

2017-4508
2017-10-03

L'homologation de ce produit a été révoquée le 07 juin 2023.

La fabrication et l'importation du produit sont dorénavant interdites. En vertu de l'alinéa 21(5)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires, les stocks de produits existants au Canada peuvent encore être écoulés pour un temps limité selon le calendrier d'abandon graduel de la base de données Information sur les produits antiparasitaires (<https://pesticide-registry.canada.ca>).

Doktor Doom Formule 420 - Puissant insecticide pour fleurs près à l'usage

Insecticide/Acaricide

Concentre Emulsifiable

DOMESTIQUE

Prêt à l'emploi

ATTENTION: IRRITANT CUTANÉ

SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

Élimine les pucerons, les acariens et les aleurodes à tous leurs stades

Facile à utiliser

Ne contient pas de butoxyde de pipéronyle

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE: Pyréthrinés 0,01 %

Contient du 5-chloro-2-méthyl-4-izothiazolin-3-one à raison de 0.00017% et du 2-méthyl-4-izothiazolin-3-one à raison de 0.000055% à titre d'agents de conservation

N^o D'HOMOL 32834 LOI PA

Contenu Net 0.1 – 1 L

753146 AB Ltd o/a Ultrasol Industries
10755-69 Ave.
Edmonton, Alberta
T6H 2C9
780-432-6535

PARASITES/SITES

Doktor Doom Formule 420 - Puissant insecticide pour fleurs près à l'usage supprime les pucerons, les tétranyques, les aleurodes à tous leurs stades, les cercopes ainsi que les thrips, les altises, les chenilles, les cochenilles et les fourmis à sucre aux stades adulte et de nymphe; pour les plantes d'extérieur, les plantes d'intérieur et les plantes de serres.

Ce produit s'emploie sur les plantes à fleurs telles que les fuchsias et les rosiers, les buissons et les arbres ornementaux, les fines herbes, les plantes d'intérieur, les pommiers et autres arbres fruitiers ainsi que les légumes suivants: céleri, tomates, poivrons, pois, laitues, pommes de terre, concombres et autres plantes rampantes, radis, oignons, asperges, haricots, choux et plantes apparentées ainsi que courges.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter le produit avant chaque emploi et le brasser ou l'agiter fréquemment pendant l'emploi. Il est recommandé de vaporiser le produit en un brouillard fin pour bien recouvrir les surfaces supérieures et inférieures des feuilles ainsi que les tiges, au besoin. Ne pas vaporiser de produit sur les feuilles au point de ruissellement. Les insectes doivent entrer en contact avec le produit pour mourir.

Pour les cochenilles et les aleurodes, répéter l'application une semaine plus tard pour obtenir une meilleure suppression. Pour les autres parasites, répéter le traitement une ou deux semaines plus tard, au besoin. On peut appliquer le produit sur les arbres fruitiers et les légumes jusqu'à la veille de la récolte. Laver les fruits et les légumes avant de les consommer. Lorsqu'on soupçonne qu'une plante non désignée ci-dessus est particulièrement sensible (ex.: une fougère délicate), faire un essai en vaporisant le produit sur une partie de la plante quelques jours avant de procéder à la vaporisation complète. Doktor Doom Formule 420 - Puissant insecticide pour fleurs près à l'usage peut enlever la pruine glauque (bleue) sur certains arbres à feuilles persistantes tels que l'épinette bleue.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Le produit peut irriter la peau et causer des réactions de sensibilisation cutanée. Le produit peut causer une irritation des yeux ou aggraver une dermatose existante. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer la région affectée à grande eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Éviter le contact du produit avec les yeux, la peau et les vêtements. N'utiliser le produit que dans des endroits bien aérés.

Ne pas disperser le produit directement dans un étang, un ruisseau ou un lac.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.

Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne est capable

d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir un aide médicale.

ÉLIMINATION

Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

DÉCLARATIONS FACULTATIVES

- *Contient de l'huile de canola.*
- *Secouer bien avant utilisation.*