

2018-0908

2018-04-19

## **Heze Huayi SDIC Granular**

**POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RECONDITIONNEMENT**  
Granular

**INGREDIENT ACTIFE:**

Chlore disponible présent sous forme de dichloro-s-triazinetrione dihydrate de sodium ..... 56%

**POISON**



**DANGER - CORROSIF POUR LES YEUX**  
**IRRITANT POUR LA PEAU**

**NO. D'HOMOLOGATION 33065 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

**EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS**

**HEZE HUAYI CHEMICAL CO., LTD.**  
**NO.1EAST CONSTRUCTION STREET,**  
**JUANCHENG COUNTY,**  
**SHANDONG CHINA**

Sani Marc  
42, rue de l'Artisan  
Victoriaville (Quebec)  
G6P7E3  
Tel: 819-758-2889

Contenu net : 1 – 100 kg

**MODE D'EMPLOI:**

**Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication d'un pesticide homologué en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES.**

L'entreprise canadienne de préparation est tenue de veiller à ses propres homologations.

**PRÉCAUTIONS: EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS.**

Agent oxydant puissant. Utiliser seulement des utensils propres et secs. La contamination par de l'humidité, de la matière organique, d'autres produits chimiques (incluant ceux utilisés pour la piscine) ou autres matières étrangers pourrait causer une réaction chimique accompagnée de chaleur et de gaz toxiques. Elle pourrait également causer un incendie ou une explosion. Éviter le contact avec tout objet en flammes ou brulant, tel qu'une cigarette allumée. Lorsqu'il n'est pas utilisé, garder le produit au sec dans un contenant hermétique. Nocif si avalé. Corrosif pour les yeux. ÉVITER tout contact avec les yeux. Peut irriter la peau. Éviter le contact avec la peau.

**PREMIERS SOINS:**

**EN CAS D'INGESTION:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS:** Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grand eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INHALATION:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Traiter selon les symptômes.

**ENTREPOSAGE:**

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré, loin de la chaleur ou aux flammes.

**ÉLIMINATION:**

Les fabricants canadiens de formulations qui utilisent ce produit doivent éliminer les matières actives non utilisées et les contenants en respectant la réglementation municipale et provinciale. Pour plus de détails et pour des renseignements sur le nettoyage des déversements, s'adresser à l'agence provinciale responsable ou au fabricant.

**AVIS À L'UTILISATEUR**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.