

2016-8180
2017-01-26

(Box label)

PREVENTIC® Solution Topique
chien de petite taille

Adulticide contre les puces, les tiques, les moustiques et les poux

Traitement topique mensuel contre les puces, les tiques, les moustiques et les poux

Liquide

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET CHIOTS DE 4,5 KG ET MOINS

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS OU CHATONS

USAGE DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



AVERTISSEMENT : POISON ET IRRITANT POUR LES YEUX

TOXIQUE POUR LES CHATS

**GARANTIE : Imidaclopride à 8,8 %
Perméthrine à 44 %**

N° D'HOM. 32589 L.P.A.

CONTENU NET: Un à six tubes de 0,4 mL

**Virbac Canada Inc. 1400-340 rue Albert, Ottawa, ON, K1R 0A5
1-800-338-3659**

PREVENTIC® Solution Topique chien de petite tailles contrôlera les puces, les tiques, et les poux présents sur le chien en moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les réinfestations durant au moins quatre semaines.

PREVENTIC® Solution Topique chien de petite taille aussi tue les moustiques. D'autres infestations causées par l'apparition de nouveaux parasites dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation ou si une action préventive contre les puces et les tiques est désirée. Si un nouveau traitement s'avère nécessaire avant quatre semaines, ne pas traiter plus d'une fois par semaine.

Donner un shampoing au chien peut diminuer la durée de la protection; par conséquent, une nouvelle application peut être nécessaire à la suite d'un shampoing. Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le vétérinaire.

PRÉCAUTIONS :

ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré ou absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Porter des gants de caoutchouc pendant l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Ce produit est très toxique pour les poissons. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en conservant ou en éliminant le produit.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Toxique pour les chats. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent physiquement proches de chiens récemment traités risque de graves lésions, même la mort. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près.

Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux recevant un traitement médical ou pesticide. Ne pas utiliser sur des animaux de moins de 8 semaines. Pour obtenir de l'aide sur l'usage de PREVENTIC® Solution Topique chien de petite taille, composer le 1-800-338-3659.

PREMIERS SOINS :

ÊTRES HUMAINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu le conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : S'il y a des signes de sensibilité, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Envelopper le contenant et le capuchon dans du papier journal et jeter aux ordures ménagères.

© 2017 Virbac Corporation. Tous droits réservés. PREVENTIC est une marque déposée de Virbac S.A.

(Label insert)

**PREVENTIC® Solution Topique
chien de petite taille**

Adulticide contre les puces, les tiques, les moustiques et les poux

Traitement topique mensuel contre les puces, les tiques, les moustiques et les poux

Liquide

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET CHIOTS DE 4,5 KG ET MOINS

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS OU CHATONS

USAGE DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



AVERTISSEMENT : POISON ET IRRITANT POUR LES YEUX

TOXIQUE POUR LES CHATS

**GARANTIE : Imidaclopride à 8,8 %
Perméthrine à 44 %**

N° D'HOM. 32589 L.P.A.

CONTENU NET: Un à six tubes de 0,4 mL

**Virbac Canada Inc. 1400-340 rue Albert, Ottawa, ON, K1R 0A5
1-800-338-3659**

PREVENTIC® Solution Topique chien de petite taille contrôlera les puces, les tiques et les poux présents sur le chien en moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les réinfestations durant au moins quatre semaines.

PREVENTIC® Solution Topique chien de petite taille aussi tue les moustiques. D'autres infestations causées par l'apparition de nouveaux parasites dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation. Si un nouveau traitement s'avère nécessaire avant quatre semaines, ne pas traiter plus d'une fois par semaine.

Pour une élimination efficace des puces, des tiques, et des poux, le traitement de l'animal devrait être accompagné d'un nettoyage de tous les endroits qu'il fréquente. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac après usage) et laver les endroits où l'animal se couche et vit, ainsi que les lieux voisins. Si le problème persiste, il sera peut-être nécessaire d'effectuer un traitement insecticide des lieux.

Donner un shampoing au chien peut diminuer la durée de la protection; par conséquent, une nouvelle application peut être nécessaire à la suite d'un shampoing.

L'activité alimentaire répétitive des puces infestant les animaux de compagnie peut provoquer chez ces derniers un trouble d'hypersensibilité de l'épiderme : la dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP). Le traitement avec PREVENTIC® Solution Topique chien de petite taille tue rapidement les puces et peut diminuer l'incidence de cette dermatite.

Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le vétérinaire.

PRÉCAUTIONS :

ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré ou absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec.

Porter des gants en caoutchouc au moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Ce produit est très toxique pour les poissons. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en conservant ou en éliminant le produit.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Toxique pour les chats. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent physiquement proches de chiens récemment traités risquent de graves lésions, même la mort. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilité. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près.

Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux recevant un traitement médical ou pesticide. Ne

pas utiliser sur des animaux de moins de 8 semaines. Pour obtenir de l'aide sur l'usage de PREVENTIC® Solution Topique chien de petite taille, composer le 1-800-338-3659.

PREMIERS SOINS :

ÊTRES HUMAINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu le conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : S'il y a des signes de sensibilité, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Envelopper le contenant et le capuchon dans du papier journal et jeter aux ordures ménagères.

MODE D'EMPLOI :

- NE PAS administrer par la gueule. Ne pas utiliser chez les chiens âgés de moins de 8 semaines.
- Consulter un vétérinaire si l'infestation persiste.
- Ne pas utiliser sur les chats ou chatons. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux recevant un traitement médical ou pesticide.
- N'utiliser que sur les chiens et chiots de 4,5 kg et moins.
- Ce produit est emballé dans des tubes à dose unique. Cet emballage contient un à six doses mensuelles de 0,4 mL. Traiter votre chien mensuellement de la façon décrite ci-dessous. Ne pas appliquer une dose supérieure à un tube de 0,4 mL à la fois.
- Un traitement mensuel est nécessaire si l'animal est continuellement réinfesté ou si on désire une action préventive contre les puces, les tiques et les poux. Si un nouveau traitement s'avère nécessaire avant quatre semaines, ne pas traiter plus d'une fois par semaine.
- Retirer un applicateur de l'emballage.

- Tenir le tube-applicateur en position verticale, le capuchon vers le haut. Retirer le capuchon du tube.
- Retourner le capuchon et placer l'autre extrémité sur le tube.
- Tourner le capuchon pour briser le sceau, puis retirer le capuchon du tube.
Pour faciliter l'application, maintenir le chien debout. Écarter les poils sur le dos du chien entre les omoplates jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer la pointe du tube sur la peau et presser le tube de façon à le vider complètement, directement sur la peau. Éviter tout contact de ce produit avec les yeux ou la gueule de votre animal de compagnie.
- Jeter le tube vide, tel que décrit à la section « ÉLIMINATION ».

© 2017 Virbac Corporation. Tous droits réservés. PREVENTIC est une marque déposée de Virbac S.A.

Virbac Canada Inc. 1400-340 rue Albert, Ottawa, ON, K1R 0A5
1-800-338-3659

(Tube label)

PREVENTIC[®] Solution Topique
chien de petite taille

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



AVERTISSEMENT : POISON ET IRRITANT POUR LES YEUX

TOXIQUE POUR LES CHATS

N° D'ENR. 32589 L.P.A.