

2015-04-20

2014-4715

*Shoo!* insectifuge en pulvérisateur—PROTECTION POUR TOUTE LA FAMILLE ET POUR  
USAGE ACTIF BOV

Solution

DOMESTIQUE

ATTENTION



INFLAMMABLE

AVERTISSEMENT - IRRITANT OCULAIRE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Icaridine 20 %

N° D'ENREG. 31774 LOI SUR LES P.A.

CONTENU NET : 50 g – 800 g

NewHaven Brands Corp.  
3-35 Stone Church Rd., Suite 345  
ANCASTER, ON, Canada L9K 1S5  
855-642-7263 (855-NHBRAND(S))  
[www.newhavenbrands.com](http://www.newhavenbrands.com)

[alternate wording]

[Formule innovatrice]  
[Formule très efficace]  
[S'utilise à la chasse ou à la pêche]  
[Formule protectrice,

[Parfumé]  
[Non parfumé]

[Protection de 12 heures contre les moustiques et les tiques pour les chasseurs et les pêcheurs]  
[Protection de 12 heures contre les moustiques et les tiques lorsqu'on l'utilise durant les activités à l'extérieur]  
[Efficace pour toute la famille]

[De longue durée]  
[Répulsif à large spectre]  
[Fait fuir les insectes nuisibles]  
[Chasse les insectes nuisibles]

*Shoo!* insectifuge en pulvérisateur—PROTECTION POUR TOUTE LA FAMILLE ET POUR USAGE ACTIF BOV fournit une protection 12 heures efficace contre les moustiques et les tiques et 10 heures efficace contre les mouches noires. La solution n'est pas huileuse, grasseuse ou collante. Ce produit n'endommagera pas des lignes de pêche en plastique ou en autres matériaux synthétiques. De plus, son parfum est très agréable.

#### MODE D'EMPLOI :

Tenir le contenant à 15 à 20cm de la peau en pulvérisant la solution en prenant soin de ne pas pulvériser en direction du visage. Humecter la peau en balayant d'un mouvement lent. Appliquer en petites quantités, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Ne pas appliquer directement au visage ou sur un coup de soleil grave. Pour appliquer sur le visage : pulvériser la solution sur les mains et appliquer celle-ci sur le visage en évitant les yeux et la bouche. Appliquer la solution en petites quantités autour des oreilles. Ne pas pulvériser dans les endroits clos. Si nécessaire, renouveler l'application après 12 heures de protection contre les moustiques et tiques, et après 10 heures pour la protection contre les mouches noires.

#### MISES EN GARDE :

Contenu sous pression. Ne pas placer près des sources d'eau chaude, de radiateurs, de fourneaux et d'autres sources de chaleurs ou entreposer le contenu à une température supérieure à 50°C. Superviser l'application sur les enfants. Ne pas pulvériser la solution sur les mains de jeunes enfants. Ne pas employer sur les nourrissons (de moins de 6 mois). Provoque une irritation modérée des yeux. Éviter le contact avec les yeux, la bouche, les blessures, les coupures et la peau irritée. Inflammable, ne pas ranger ce produit près de sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues. Ne pas fumer lors de l'application.

#### PREMIERS SOINS :

**En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'ingestion :** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas d'inhalation :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer le produit dans un lieu frais et sec, hors de la portée des enfants. Ne pas ranger près de sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.