

2015-5775
2016-05-10

KNOCK DOWN™ REPELSOL™ RÉPULSIF LIQUIDE POUR ANIMAUX

DOMESTIQUE

DÉCOURAGE LES ANIMAUX DE MÂCHER, GRIGNOTER, LÉCHER, RONGER, MANGER OU DE MORDRE

INSECTIFUGE POUR LES ANIMAUX SAUVAGES ET DOMESTIQUES: chiens, chats, mouffettes, lapins, ratons laveurs, castors, souris, rats, cerfs, écureuils, campagnols, porcs-épics, et certains types d'oiseaux granivores (qui mange les céréales ou les graines), les oiseaux mangeur de fruits et les corneilles noires.

GARANTIE: BENZOATE DE DÉNATORIUM 0,075%

Contient: 1,2-benzisothiazoline 3-un à 0,0193% comme conservateur

Numéro d'enregistrement : 32296 L.P.A.

Contenu Net 500mL – 4L

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

KUUS INC. Value added Family products™
450 TAPSCOTT RD UNIT 5-6
Toronto, ON M1B 1Y4
1-800-267-0455

www.knockdownbugs.com, www.mosquitoshield.com

Fabricants d'insectifuge Mosquito Shield et des produits d'insecticides et antiparasitaires Knock
Down

Déclarations de marketing:

Action de pulvérisation Tout angle de 360 degrés

Formulation à base d'eau

Repelsol™ Une Solution

MODE D'EMPLOI Ce produit peut-être utilisé pour contrôler les dommages causés par les chiens, les chat, les mouffettes, les lapins, les rats laveurs, les castors, les souris, les rats, les cerfs, les écureuils, les campagnols, les porcs-épics, et certains granivores, frugivores et corneilles noires. Vaporiser généreusement sur des surfaces sèches. Ne pas utiliser par temps venteux ou pluvieux. Vaporiser sur l'écorce des arbres, sur les buissons, les plantes et les fleurs ornementales, les bulbes, les bordures, les clôtures, les poteaux, les ordures, et les endroits fréquentés par des animaux indésirables. Vaporiser jusqu'à saturation de toutes les surfaces à protéger. Laisser sécher avant de manipuler ou de répéter l'opération. Pour plus de protection, une deuxième application peut-être nécessaire. Ne pas diluer! Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques! Ce produit pénètre l'écorce des arbres et la couche externe des plantes et des fleurs. Le répulsif reste intact et résiste aux éléments d'extérieurs. Il est recommandé de le réutiliser à chaque année. Avant de vaporiser sur des objets peints, les matières plastiques et les tissus, faire un essai sur une petite surface pour déterminer la comparabilité.

Garder le produit dans un endroit frais, loin de la chaleur.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS : Éviter tout contact avec les yeux, la peau, la nourriture et les vêtements. S'abstenir d'y goûter. Le goût est extrêmement amer et très désagréable. Ne jamais utiliser sur la nourriture, les plantes comestibles, ou directement sur les fruits ou les noix des arbres. Ne pas utiliser sur les érables à sucre, si l'on transforme la sève en sirop, car le produit pourrait en affecter son goût. Ce produit s'est révélé sans danger pour les plantes lorsque utilisé selon le mode d'emploi, mais il serait bon de faire un essai avant toute utilisation. Ne pas manger, ni fumer pendant l'application de ce produit. Bien se laver les mains après l'usage. Porter des gants résistant aux produits chimiques pour manipuler le produit ou une pièce d'équipement contaminée. Ne pas entrer dans un site traité tant que le produit pulvérisé n'est pas sec. Ne pas utiliser dans les résidences domestiques.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION:

Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.