

2024-3392

24-09-2024

L'étiquette préalablement approuvée est valide jusqu'au 08/12/2024, conformément à la période d'abandon graduel établie dans la décision de réévaluation concernant le chlorothalonil RVD2022-17. Il est possible d'obtenir cette étiquette préalablement approuvée sur demande en envoyant un courriel à [hc.pmra.info-arla.sc@canada.ca](mailto:hc.pmra.info-arla.sc@canada.ca). Veuillez indiquer dans votre courriel le nom et le numéro d'homologation du produit dont vous demandez l'étiquette.

2024-3392  
24-09-2024

## DENSIL C-98

MICROBIOCIDE UTILISÉ DANS LA FABRICATION DE PEINTURE  
POUR CONTRÔLER LA FORMATION DE MOISSISURE SUR LE FILM DE  
PEINTURE

Poudre

### PRINCIPE ACTIF

Chlorothalonil (tetrachloroisophthalonitrile).....98,0%

### COMMERCIAL

No D'HOMOLOGATION 27057.03 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Des précautions complémentaires

figurent sur le côté

DANGER –



AVERTISSEMENT – POISON  
CORROSIF POUR LES YEUX

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION**

Contenu Net: 45,4 Kilograms

**Arch Chemicals, Inc.**  
1200 Bluegrass Lakes Parkway  
Alpharetta, Georgia 30004  
1-800-654-6911

## MODE D'EMPLOI

Le **DENSIL C-98** est un microbicide à large éventail d'actions qui protège contre les champignons. Son activité supérieure donne un rendement maximum comme fongicide dans les peintures-émulsions extérieures et intérieures au latex et les peintures à base de solvants. Le **DENSIL C-98** possède diverses qualités avantageuses essentielles dans la fabrication de peintures résistantes aux champignons.

Ces qualités sont:

- solubilité dans l'eau exceptionnellement faible
- basse tension de vapeur
- particules fines

**Peintures-Émulsions Extérieures et Intérieures au Latex** - Pour les peintures extérieures, utiliser 0,5-0,85 kg par 100 litres. Pour les peintures intérieures, utiliser 0,25-0,5 kg par 100 litres.

**Peintures à Base de Solvants** - Utiliser 0,5-0,85 kg par 100 litres.

## RECOMMANDATIONS POUR L'EMPLOI DE DENSIL C-98

**Peintures-Émulsions du Latex - DENSIL C-98**, poudre microbroyée, se disperse mieux pendant l'opération de broyage des pigments. L'équipement de broyage utilisé habituellement dans la fabrication de la peinture est bien satisfaisant.

En général, 0,5-0,85 kg de **DENSIL C-98** par 100 litres de peinture extérieure est suffisant pour une protection efficace contre le mildiou sur la peinture. Dans les endroits constamment exposés au mildiou, comme la côte ouest, on recommande une dose jusqu'à 0,85 kg. On estime qu'une dose de 0,25-0,5 kg est suffisante pour les peintures intérieures au latex. Utilisé selon les doses recommandées, le **DENSIL C-98** peut servir d'agent microbicide dans les peintures destinées aux surfaces qui ne touchent pas à la nourriture, dans les établissements alimentaires.

Le **DENSIL C-98** est compatible avec l'oxyde de zinc dans les peintures au latex.

Le **DENSIL C-98** peut être utilisé avec des latex acryliques non modifiés ou modifiés à l'aide d'alkyde, des acryliques vinyles ou des acétates polyvinyliques.

Si un agent de conservation pour le bidon est combiné avec le **DENSIL C-98**, on doit d'abord examiner sa compatibilité avec le **DENSIL C-98**. Nos études démontrent que certains agents de conservation pour la boîte semblent réagir avec le **DENSIL C-98** et produisent un jaunissement dans la boîte.

### Peintures Extérieures à Base de Solvants –

Le **DENSIL C-98** peut être utilisé pour aider à protéger les peintures extérieures à base de

2024-3392  
24-09-2024

solvants contre la croissance de moisissure, à raison de 0,5-0,85 litres par 100 litres. Encore ici, la dispersion s'accomplit aisément pendant l'opération de broyage des pigments. Comme pour les peintures au latex, l'oxyde de zinc s'emploie avec le **DENSIL C-98**.

### **AVIS À L'UTILISATEUR**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la ***Loi sur les produits antiparasitaires***.

### **MISES EN GARDE**

#### **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

On doit prendre les précautions suivantes pendant la manipulation et l'emploi de **DENSIL C-98**.

La quantité de principe actif (p.a.) manipulée par personne par jour NE DOIT PAS dépasser 4,6 kg dans le cas des activités de mélange et de chargement. Cette restriction est destinée à réduire au minimum l'exposition de toute personne manipulant le produit. Il est possible que les activités de mélange et de chargement doivent être réalisées sur plusieurs jours et par plusieurs personnes.

**Ne pas mettre en contact avec les yeux. Le DENSIL C-98** peut causer des blessures sévères aux yeux. Porter des lunettes ou un écran de protection pour les yeux pendant la manipulation de ce produit. Voir les Premiers Soins. **Éviter le contact avec la peau ou les vêtements.** Voir les Premiers Soins. **Ne pas avaler. Éviter de respirer les poussières. Peut être mortel s'il est inhalé.**

Porter une combinaison résistant aux produits chimiques par-dessus un vêtement à manches longues et un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes, des chaussures résistant aux produits chimiques et un respirateur muni d'une cartouche éliminant les vapeurs organiques approuvée par le National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) et d'un préfiltre approuvé pour les pesticides ou d'une boîte filtrante approuvée par le NIOSH pour les pesticides durant les activités de mélange, de chargement, de nettoyage et de réparation.

**Remarque:** Le **DENSIL C-98** peut provoquer des effets secondaires allergiques temporaires, caractérisés par une rougeur des yeux, une irritation bénigne des bronches et une rougeur ou une éruption sur les parties exposées de la peau. Les personnes allergiques doivent consulter le médecin. Voir les Premiers Soins. Porter des lunettes ou un écran de protection pour les yeux pendant la manipulation de **DENSIL C-98**. Laver les vêtements extérieurs s'il ont été exposés à la poussière ou au produit renversé. Jeter les souliers qu'on ne peut décontaminer.

### **MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES**

Le **DENSIL C-98** est toxique pour les poissons. Garder loin des lacs, cours d'eau ou étangs.

### **ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION**

#### **Entreposage:**

Entreposer le **DENSIL C-98** dans un endroit sec. Protéger contre la chaleur excessive. **Ne pas**

2024-3392

24-09-2024

contaminer l'eau, les aliments pour humains ou pour animaux pendant l'entreposage ou l'élimination.

## **ÉLIMINATION**

1. Rincer à fond le récipient vide et ajouter les rinçures au site de traitement.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

## **PREMIERS SOINS**

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faites boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rein administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.

Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d' air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouch-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Des dommages probables aux muqueuses peuvent contre-indiquer le recours à un lavage gastrique. Les personnes ayant une réaction allergique temporaire peuvent soulager leurs symptômes à l'aide d'antihistaminiques, de crèmes stéroïdes ou de stéroïdes systémiques.