

2017-2911

2017-09-15

L'homologation de ce produit a été révoquée le 23 août 2023.  
La fabrication et l'importation du produit sont dorénavant interdites. En vertu de l'alinéa 21(5)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires, les stocks de produits existants au Canada peuvent encore être écoulés pour un temps limité selon le calendrier d'abandon graduel de la base de données Information sur les produits antiparasitaires (<https://pesticide-registry.canada.ca>).

# GOTCHA

## Destructeur D'insectes Volants – Pour Les Chevaux Et Les Étables

VAPORISATEUR SOUS-PRESSION

DOMESTIQUE

GARANTIE :

Pyréthrines	0,100%
Butoxyde de pipéronyle	1,00%

Contient les arômes du lemongrass

No. D'HOM. 32379 LOI P.A.

CONTENU NET—— g

Bien agiter le contenant avant l'emploi

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

Business Helpers 'Depot Inc.  
98 Walker Drive  
Brampton, ON  
L6T 4H6  
(905) 792-6571

2017-2911

2017-09-15

#### MODE D'EMPLOI :

Pour l'application sur des chevaux - Utiliser la « soupape blanc » - pulvérisation grossière  
Pour les applications d'espaces et à l'extérieur - Utiliser la « soupape rouge » - fin brouillard

**CHEVAUX :** Pour contrôler les moustiques, moucheron piqueurs, mouches noires, mouches piquantes des étables et mouches des cornes, appliquer par nébulisation de façon à humidifier le pelage en surface. Pour contrôler les mouches piquantes des étables, mouches à cheval et mouches faciales, appliquer à un taux de 60 g par cheval adulte, ce qui devrait suffire pour bien mouiller le pelage. Répéter le traitement aussi souvent que nécessaire, mais une fois par jour seulement. Ne pas utiliser sur les poulains nouveau-nés ou à l'allaitement. Ne pas tremper la peau. Ne pas vaporiser le dos de l'animal avant de le seller. Ne pas couvrir les chevaux après le traitement. Ne pas vaporiser la face de l'animal; appliquer avec un linge doux sur la face en évitant les yeux et la bouche. Pour l'application sur les chevaux par lavage, mouiller un linge doux avec ce produit et répandre sur l'animal en frottant à rebrousse-poil. Si une éruption cutanée apparaît, discontinuer l'utilisation.

**PULVÉRISATION D'ESPACE :** Contre mouches domestiques, papillons nocturnes, moucheron, frelons, moustiques et guêpes, régler la buse afin d'obtenir le jet brouillard. Fermer les portes et les fenêtres. Pulvériser dans l'air, vers le haut, en dirigeant le jet de pulvérisation vers les coins de la pièce, tout en reculant vers la sortie. Garder la pièce fermée pendant 15 minutes, puis la ventiler. Tenir le récipient à au moins 1 m des murs intérieurs, des tissus et des meubles. Les insectes doivent être atteints par le produit pour être tués.

**USAGE À L'EXTÉRIEUR:** Contre mouches domestiques, moustiques, frelons et guêpes, régler la buse afin d'obtenir le jet brouillard. Diriger le jet vers le haut en grands mouvements circulaires, dans tous les endroits où se trouvent les insectes, tels que les porches, les garages, les entrepôts, les granges, sous les avant-toits, autour des portes et fenêtres, de même que les chenils, fermes et étables domestiques. Les insectes doivent être atteints par le produit pour être tués.

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Nocif en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'absorption par la peau. Ne pas utiliser sur des humains. Se laver après l'utilisation. Dans les résidences ou les demeures, enlever ou couvrir toute la nourriture exposée et les ustensiles de cuisson avant de procéder avec l'application. Couvrir ou enlever les aquariums et enlever les animaux de compagnie pour une heure. Sortir de la pièce après le traitement et bien ventiler avant de rentrer. Ne pas utiliser sur des animaux malades ou des animaux sous médication ou sous traitement aux pesticides. Consulter le vétérinaire avant d'appliquer sur un animal en gestation. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Ne pas contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale, la litière ou l'équipement de manipulation des aliments. Ne pas utiliser dans des aires où sont rangés des équipements destinés à l'exploitation apicole ou du matériel d'apiculture, ni dans les lieux où est conservé et traité le lait. Protéger du gel. CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas

2017-2911

2017-09-15

placer dans l'eau chaude ni près des radiateurs, des fours ou d'autres sources de chaleur. Ne pas percer, incinérer ou entreposer à des températures dépassant à 50 °C.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

**DANGERS ENVIRONNEMENTAUX :** Éviter de contaminer tout plan d'eau. Très toxique pour les crabes, les poissons et les crevettes. Nocif pour la faune si l'eau des lacs et des rivières est contaminée.

**PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

Déclarations de marketing

BOUCHON DOUBLESHOT<sup>MC</sup> - comprend un 2eme soupape

Nouvelle BOV can révolutionnaire, la prochaine génération en technologie de pulvérisation, fonctionne dans tous les sens, même à l'envers

Pas de propulseur = plus de produit liquide

Solution non grasse à base d'eau

Utilise la puissance de l'air,

Ininflammable

Aucun propulseur

À base d'eau

Contient un insecticide végétal dérivé de la « fleur du pyrèthre