

2024-1463
2024-05-24

Emballage extérieur

Thermacell BOUCLIER ANTI MOUSTIQUE POUR PATIO

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET CI-JOINT AVANT L'EMPLOI

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF : (d-cis/trans alléthrine)..... 21,97 %
N° HOM. 31998 LPA

Contient :
[Quantité] lanterne(s) réutilisable(s)

[Quantité] cartouche(s) de butane
Poids net 12 g chacune

THERMACELL® INSECTIFUGE DE ZONE POUR MOUSTIQUES RECHARGES – N° D'HOM. 35066 LPA :
[Quantité de plaquettes] Poids net 2,07 g (0,07 oz) chacune

AVERTISSEMENT



POISON

RISQUE D'EXPLOSION

Thermacell Repellents, Inc.
32 Crosby Drive
Bedford, MA 01730 É.-U.
Téléphone : (781) 541-6900

www.thermacell.com ou www.mosquitorepellent.com

Fabriqué en Thaïlande [Philippines] [aux États-Unis] [Assemblé aux États-Unis] [Assemblé aux États-Unis à partir de composants originaires des États-Unis et importés.]
Plaquettes fabriquées en Italie

Brevet canadien n° 2,227,419. Brevets américains n°s 5,700,430; 7,835,631 6,033,212 — Autres brevets en instance
Thermacell® est une marque déposée aux États-Unis de Thermacell Repellents, Inc.

[] Identifie du texte pouvant être substitué/optionnel

{ } Identifie des commentaires qui ne seront pas imprimés sur l'emballage final

MODE D'EMPLOI : Atténue pendant quatre heures la nuisance des moustiques en les éloignant et en les tuant, et en réduisant le nombre de piqûres dans une zone s'étendant jusqu'à 4,5 mètres de la lanterne (surface d'une terrasse ou d'un patio de dimensions moyennes). Les effets **ne** sont **pas** immédiats. Pour obtenir un meilleur rendement et pour que le produit fasse effet, faire fonctionner la lanterne pendant 30 minutes. La lanterne est idéale à l'extérieur, dans les endroits où le mouvement de l'air est minimal, comme les terrasses, les vérandas, les patios, les jardins et les terrains de camping. Une lanterne protège une superficie de 21 m² (superficie de 4.5 m x 4.5 m). Utiliser un plus grand nombre de lanternes pour couvrir des surfaces plus grandes, en les espaçant pour assurer une couverture adéquate. Le vent, la chaleur et l'humidité peuvent modifier le rendement de cette lanterne. L'efficacité de la lanterne et des plaquettes peut diminuer en cas d'exposition à la pluie. Fini les dégâts causés par des coulées de cire. La lanterne fournit un éclairage tout en éloignant et en tuant les moustiques. Les piles alimentent l'éclairage; la chaleur des cartouches ThermaCELL[®] provoque l'activation de la plaquette insectifuge qui fournit une protection contre les moustiques allant jusqu'à 4 heures dans une zone équivalant à celle d'un patio de grandeur moyenne ou d'un espace de camping.

[Pour utiliser la fonction d'éclairage:

1. Retirer le couvercle du compartiment des piles situé sous l'appareil. Insérer [quantité] piles [AA] [AAA] [fournie(s)] [non fournie(s)]. Remettre le couvercle. Les piles alimentent un éclairage à DEL qui assurera un éclairage jusqu'à un maximum de [nombre] heures.
2. Pour mettre en marche l'éclairage de la lanterne, appuyer sur [faire glisser] le [commutateur] [bouton] noir situé sous la base de la lanterne en position « ON ». Si l'éclairage de la lanterne ne fonctionne pas, remplacer les piles. Lorsque vous en avez terminé, appuyer sur [faire glisser] le [commutateur] [bouton] noir situé sous la base de la lanterne en position « OFF » pour arrêter l'éclairage.]

Pour utiliser l'insectifuge pour moustiques :

1. Retirer une plaquette d'insectifuge ThermaCELL[®] de son emballage. Chaque plaquette peut durer un maximum de 4 heures. La plaquette bleu pâle devient blanche à mesure que l'ingrédient actif se dissipe.
2. Insérer une plaquette sous la grille située sur le dessus de la lanterne.
3. Retirer le capuchon de la cartouche de butane et visser la cartouche dans l'ouverture prévue dans la base de la lanterne en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt. S'assurer que la cartouche est bien insérée.
4. [Déposer la lanterne sur une surface plane et stable.] Pour activer l'insectifuge, prendre la lanterne par le [collet] [base] et tourner le collet vers la droite jusqu'à ce que [l'indicateur] [la flèche] [la ligne] soit aligné[e] avec « ON » [soit à la position « ON »]. Le gaz commencera alors à s'échapper.
5. Attendre de 5 à 10 secondes, puis tourner à nouveau le [collet] [base] plus loin vers la droite jusqu'à ce que [l'indicateur] [la flèche] [la ligne] soit aligné[e] avec « START » [soit à la position « START »]. Un clic devrait alors se faire entendre.
6. Pour s'assurer que l'insectifuge est activé, regarder par le trou de vision [rond] [oval] du [collet] [couvercle] de la lanterne à la droite de « START » [de la position « START »]. Une lueur orangée devrait être visible. Si aucune lueur n'est observée, ramener le collet à la position « ON » et répéter la procédure de démarrage en tournant le collet rapidement à deux ou trois reprises entre les positions « ON » et « START ».
7. Si une lueur orangée n'est toujours pas visible par le trou de vision, s'assurer que la cartouche est bien vissée en place. Vérifier aussi le niveau de gaz qui reste dans la cartouche. Si la cartouche est vide ou presque vide, retirer et remplacer la cartouche par une nouvelle cartouche ThermaCELL[®] et répéter les étapes 4 à 6.
8. Ne pas toucher la grille; elle devient chaude après quelques minutes. Des vapeurs seront visibles à l'usage. Cela est normal et il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Lorsque vous n'avez plus besoin de la lanterne, tourner le collet vers la gauche jusqu'à ce que [l'indicateur] [la flèche] [la ligne] soit aligné[e] avec « OFF » [soit à la position « OFF »]. Attendre que la lanterne refroidisse complètement avant de la ranger.
9. Pour remplacer une plaquette usée, s'assurer que [l'indicateur] [la flèche] [la ligne] soit aligné[e] avec « OFF » [soit à la position « OFF »] puis attendre que la lanterne refroidisse. Éjecter la plaquette usée en insérant une plaquette neuve à sa place.

MISES EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES. Nocif si inhalé. Éviter de respirer les vapeurs. Insectifuge pour tuer et éloigner les moustiques pour usage extérieur seulement. Ne pas utiliser à l'intérieur, dans une tente ou dans un espace clos. Ne pas toucher la grille lorsque la lanterne est en marche. La grille est chaude

2024-1463
2024-05-24

lorsque la lanterne est en marche. N'insérer rien d'autre que les plaquettes ThermaCELL® dans la lanterne. Déposer la lanterne sur une surface plane et stable, en s'assurant que la grille est orientée vers le haut. Ne pas recouvrir l'appareil avec quoi que ce soit lorsqu'il est en marche. Nettoyer l'appareil avec un linge humide seulement lorsque l'appareil est refroidi et n'est pas en marche. Entreposer les plaquettes inutilisées dans l'emballage original, dans un endroit frais et sec, à l'écart des enfants et des animaux domestiques. Entreposer la lanterne et les cartouches de butane dans un endroit frais, sec, à l'écart des sources de chaleur. Nocif ou mortel si ingéré. Ce produit peut être nocif en cas d'absorption cutanée. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Après l'emploi, laver les mains avec de l'eau et du savon. Couvrir les aliments exposés.

Les cartouches contiennent du butane inflammable. Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles. N'insérer rien d'autre que les plaquettes sous la grille. Éviter que les plaquettes entrent en contact avec d'autres substances. Les cartouches contiennent du butane sous pression. Éviter d'exposer les cartouches de butane au soleil. Ne pas exposer les cartouches à des températures supérieures à 50°C (120°F). Ne pas percer, briser ni incinérer les cartouches de butane, même si elles sont vides. Les cartouches de butane autres que les cartouches ThermaCELL® ne fonctionneront pas avec cette lanterne. Le vendeur n'est pas responsable des dommages, des blessures ou du mauvais rendement de la lanterne si utilisée avec d'autres cartouches de butane ou d'autres plaquettes insectifuges.

L'insectifuge est hautement toxique pour les poissons. Ne pas appliquer directement dans l'eau. Les brouillards provenant des surfaces traitées peuvent être dangereux pour les organismes dans les sites aquatiques adjacents.

PREMIERS SOINS : En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes s'il y a lieu et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Contient des distillats de pétrole. Traiter selon les symptômes. Un vomissement peut causer une pneumonie de déglutition.

ENTREPOSAGE : NE PAS entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser les enveloppes vides. Envelopper les plaquettes et les cartouches de butane usagées avant de les jeter avec les ordures ménagères. Ne pas incinérer les cartouches. Éliminer les produits non utilisés ou partiellement utilisés dans les lieux d'élimination de déchets dangereux désignés par la province ou la municipalité.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

[Encart publicitaire facultatif]

Thermacell BOUCLIER ANTI MOUSTIQUE POUR PATIO

Idéal pour une utilisation dans l'arrière-cour, le jardin, le patio ou lors de fêtes à l'extérieur. Convient pour le camping et les activités récréatives à l'extérieur.

Thermacell BOUCLIER ANTI MOUSTIQUE POUR PATIO atténue, pour une période allant jusqu'à quatre heures, le désagrément causé par les moustiques en les éloignant et en les tuant, et en réduisant le nombre de piqûres dans une zone équivalant à celle d'une terrasse ou d'un patio de dimensions moyennes (jusqu'à 4,5 mètres de l'appareil). Ce produit est portable et utilisable partout où les moustiques peuvent être une nuisance. Pour usage dans les arrière-cours et autres espaces récréatifs à l'extérieur, comme les terrasses et les patios.

1. Fini les dégâts causés par des coulées de cire. La lanterne fournit un éclairage [brillant] [d'ambiance] en plus d'éloigner et de tuer les moustiques.
2. Il suffit de mettre en marche l'éclairage, d'insérer une cartouche et une plaquette insectifuge, d'allumer la lanterne et de profiter de la nature en jouissant d'une protection contre les moustiques allant jusqu'à 4 heures par plaquette.
3. Des recharges sont disponibles. Les recharges [ThermaCELL®] sont [utilisables] [compatibles] avec [tous les] [n'importe quel] produits Insecticide de zone pour moustiques ThermaCELL®.
4. Une protection que vous n'avez pas à pulvériser.
5. Emballage [spécial d'été] [format boni].
6. Éloigne et tue les moustiques dans un espace aussi grand que 21 m².
7. Pas de dégât de cire.
8. La lanterne fournit un éclairage [brillant] [d'ambiance] tout en éloignant et tuant les moustiques.
9. La lanterne fournit un éclairage [brillant] grâce à l'utilisation de [{nombre} ampoules DEL] [d'ampoules DEL].
10. Pas besoin de chandelle ou d'une flamme vive pour fonctionner.
11. La lanterne (L'éclairage) peut (fonctionner) (être utilisé(e)) en tout temps.
12. Efficace – Portable – Sans odeur – Silencieux
13. Protection à l'extérieur contre les moustiques
14. [Les produits Insecticide de zone pour moustiques ThermaCELL®] Pour arrière-cours, barbecues, camping, terrains de camping, terrasses, jardinage, chasse, activités sociales [rencontres], repas à l'extérieur [réceptions], fêtes, patios, sports, pique-niques, plage, piscine, parcs [et cours].
15. Alimenté par ThermaCELL®
16. Chaque plaquette peut durer jusqu'à 4 heures.
17. Chaque cartouche peut durer jusqu'à 12 heures.
18. Les dimensions de la lanterne [dimensions réelles] : hauteur [x] [mm] ; diamètre [x] [mm] .
19. Poids de la lanterne [Poids] : [x] [grammes] [gr]
20. Des recharges sont offertes en formats pratiques par Thermacell Repellents, Inc.
21. Des recharges sont offertes partout où sont vendus les produits Insecticide de zone pour moustiques ThermaCELL®
22. La conception et le couvercle résistant aux intempéries protègent le système insectifuge des éléments lorsqu'il n'est pas utilisé
23. Stockage de plaquettes supplémentaires [à l'intérieur]
24. Mode d'emploi
25. 1. Insérer la plaquette insectifuge
26. 2. Fixer la cartouche de butane
27. 3. Mettre en position « ON »
28. 4. Tourner [Faire cliquer] pour mettre en marche
29. Les plaquettes activées par la chaleur libèrent un répulsif dans l'air pour créer une [zone de protection antimoustiques [zone [de]protection antimoustiques] de 15 pi X 15 pi [4,5 m X 4,5 m]
30. Silencieux et sans parfum
31. Répulsif antimoustiques sans vaporisation
32. Répulsif antimoustiques sans vaporisation

Thermacell® est une marque déposée aux États-Unis de Thermacell Repellents, Inc.

2024-1463
2024-05-24

[FEUILLET (Lanterne)]

Thermacell BOUCLIER ANTI MOUSTIQUE POUR PATIO

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF : (d-cis/trans alléthrine)..... 21,97 %
N° HOM. 31998 LPA

Contient :

[Quantité] lanterne(s) réutilisable(s)

[Quantité] cartouche(s) de butane
Poids net 12 g chacune

THERMACELL INSECTIFUGE DE ZONE POUR MOUSTIQUES RECHARGES – N° D'HOM. 35066 LPA :

[Quantité de plaquettes] Poids net 2,07 g (0,07 oz) chacune

AVERTISSEMENT



POISON

RISQUE D'EXPLOSION

Thermacell Repellents, Inc.
32 Crosby Drive
Bedford, MA 01730 É.-U.
Téléphone : (781) 541-6900

www.thermacell.com ou www.mosquitorepellent.com

Fabriqué en Thaïlande [Philippines] [aux États-Unis] [Assemblé aux États-Unis] [Assemblé aux États-Unis à partir de composants originaires des États-Unis et importés.]

Plaquettes fabriquées en Italie

Brevet canadien n° 2,227,419. Brevets américains n°s 5,700,430; 7,835,631 6,033,212 — Autres brevets en instance
Thermacell® est une marque déposée aux États-Unis de Thermacell Repellents, Inc.

[] Identifie du texte pouvant être substitué/optionnel

{ } Identifie des commentaires qui ne seront pas imprimés sur l'emballage final

2024-1463
2024-05-24

2024-1463
2024-05-24

MODE D'EMPLOI : Atténue pendant quatre heures la nuisance des moustiques en les éloignant et en les tuant, et en réduisant le nombre de piqûres dans une zone s'étendant jusqu'à 4,5 mètres de la lanterne (surface d'une terrasse ou d'un patio de dimensions moyennes). Les effets **ne** sont **pas** immédiats. Pour obtenir un meilleur rendement et pour que le produit fasse effet, faire fonctionner la lanterne pendant 30 minutes. La lanterne est idéale à l'extérieur, dans les endroits où le mouvement de l'air est minimal, comme les terrasses, les vérandas, les patios, les jardins et les terrains de camping. Une lanterne protège une superficie de 21 m² (superficie de 4,5 m x 4,5 m). Utiliser un plus grand nombre de lanternes pour couvrir des surfaces plus grandes, en les espaçant pour assurer une couverture adéquate. Le vent, la chaleur et l'humidité peuvent modifier le rendement de cette lanterne. L'efficacité de la lanterne et des plaquettes peut diminuer en cas d'exposition à la pluie. Fini les dégâts causés par des coulées de cire. La lanterne fournit un éclairage tout en éloignant et en tuant les moustiques. Les piles alimentent l'éclairage; la chaleur des cartouches ThermaCELL[®] provoque l'activation de la plaquette insectifuge qui fournit une protection contre les moustiques allant jusqu'à 4 heures dans une zone équivalant à celle d'un patio de grandeur moyenne ou d'un espace de camping.

Pour utiliser l'éclairage : [Pour utiliser la fonction d'éclairage:

33. Retirer le couvercle du compartiment des piles situé sous l'appareil. Insérer [quantité] piles [AA] [AAA] [fournie(s)] [non fournie(s)]. Remettre le couvercle. Les piles alimentent un éclairage à DEL qui assurera un éclairage jusqu'à un maximum de [nombre] heures.
34. Pour mettre en marche l'éclairage de la lanterne, appuyer sur [faire glisser] le [commutateur] [bouton] noir situé sous la base de la lanterne en position « ON ». Si l'éclairage de la lanterne ne fonctionne pas, remplacer les piles. Lorsque vous en avez terminé, appuyer sur [faire glisser] le [commutateur] [bouton] noir situé sous la base de la lanterne en position « OFF » pour arrêter l'éclairage.]

Pour utiliser l'insectifuge pour moustiques :

1. Retirer une plaquette d'insectifuge ThermaCELL[®] de son emballage. Chaque plaquette peut durer un maximum de 4 heures. La plaquette bleu pâle devient blanche à mesure que l'ingrédient actif se dissipe.
2. Insérer une plaquette sous la grille située sur le dessus de la lanterne.
3. Retirer le capuchon de la cartouche de butane et visser la cartouche dans l'ouverture prévue dans la base de la lanterne en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt. S'assurer que la cartouche est bien insérée.
4. [Déposer la lanterne sur une surface plane et stable.] Pour activer l'insectifuge, prendre la lanterne par le [collet] [base] et tourner le collet vers la droite jusqu'à ce que [l'indicateur] [la flèche] [la ligne] soit aligné[e] avec « ON » [soit à la position « ON »]. Le gaz commencera alors à s'échapper.
5. Attendre de 5 à 10 secondes, puis tourner à nouveau le [collet] [base] plus loin vers la droite jusqu'à ce que [l'indicateur] [la flèche] [la ligne] soit aligné[e] avec « START » [soit à la position « START »]. Un clic devrait alors se faire entendre.
6. Pour s'assurer que l'insectifuge est activé, regarder par le trou de vision [rond] [oval] du [collet] [couvercle] de la lanterne à la droite de « START » [de la position « START »]. Une lueur orangée devrait être visible. Si aucune lueur n'est observée, ramener le collet à la position « ON » et répéter la procédure de démarrage en tournant le collet rapidement à deux ou trois reprises entre les positions « ON » et « START ».
7. Si une lueur orangée n'est toujours pas visible par le trou de vision, s'assurer que la cartouche est bien vissée en place. Vérifier aussi le niveau de gaz qui reste dans la cartouche. Si la cartouche est vide ou presque vide, retirer et remplacer la cartouche par une nouvelle cartouche ThermaCELL[®] et répéter les étapes 4 à 6.
8. Ne pas toucher la grille; elle devient chaude après quelques minutes. Des vapeurs seront visibles à l'usage. Cela est normal et il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Lorsque vous n'avez plus besoin de la lanterne, tourner le collet vers la gauche jusqu'à ce que [l'indicateur] [la flèche] [la ligne] soit aligné[e] avec « OFF » [soit à la position « OFF »]. Attendre que la lanterne refroidisse complètement avant de la ranger.
9. Pour remplacer une plaquette usée, s'assurer que [l'indicateur] [la flèche] [la ligne] soit aligné[e] avec « OFF » [soit à la position « OFF »], puis attendre que la lanterne refroidisse. Éjecter la plaquette usée en insérant une plaquette neuve à sa place.

MISES EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES. Nocif si inhalé. Éviter de respirer les vapeurs. Insectifuge pour tuer et éloigner les moustiques pour usage extérieur seulement. Ne pas utiliser à l'intérieur, dans une tente ou dans un espace clos. Ne pas toucher la grille lorsque la lanterne est en marche. La grille est chaude lorsque la lanterne est en marche. N'insérer rien d'autre que les plaquettes ThermaCELL[®] dans la lanterne. Déposer la lanterne sur une surface plane et stable, en s'assurant que la grille est orientée vers le haut. Ne pas recouvrir l'appareil avec quoi que ce soit lorsqu'il est en marche. Nettoyer l'appareil avec un linge humide seulement lorsque l'appareil est refroidi et n'est pas en marche. Entreposer les plaquettes inutilisées dans l'emballage original, dans un endroit frais et sec, à l'écart des enfants et des animaux domestiques. Entreposer la lanterne et les cartouches de butane dans un endroit frais, sec, à l'écart des sources de chaleur. Nocif ou

2024-1463
2024-05-24

mortel si ingéré. Ce produit peut être nocif en cas d'absorption cutanée. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Après l'emploi, laver les mains avec de l'eau et du savon. Couvrir les aliments exposés.

Les cartouches contiennent du butane inflammable. Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles. N'insérer rien d'autre que les plaquettes sous la grille. Éviter que les plaquettes entrent en contact avec d'autres substances. Les cartouches contiennent du butane sous pression. Éviter d'exposer les cartouches de butane au soleil. Ne pas exposer les cartouches à des températures supérieures à 50 °C (120 °F). Ne pas percer, briser ni incinérer les cartouches de butane, même si elles sont vides. Les cartouches de butane autres que les cartouches ThermaCELL® ne fonctionneront pas avec cette lanterne. Le vendeur n'est pas responsable des dommages, des blessures ou du mauvais rendement de la lanterne si utilisée avec d'autres cartouches de butane ou d'autres plaquettes insectifuges.

L'insectifuge est hautement toxique pour les poissons. Ne pas appliquer directement dans l'eau. Les brouillards provenant des surfaces traitées peuvent être dangereux pour les organismes dans les sites aquatiques adjacents.

PREMIERS SOINS : En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes s'il y a lieu et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Contiens des distillats de pétrole. Traiter selon les symptômes. Un vomissement peut causer une pneumonie de déglutition.

ENTREPOSAGE : NE PAS entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser les enveloppes vides. Envelopper les plaquettes et les cartouches de butane usagées avant de les jeter avec les ordures ménagères. Ne pas incinérer les cartouches. Éliminer les produits non utilisés ou partiellement utilisés dans les lieux d'élimination de déchets dangereux désignés par la province ou la municipalité.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

2024-1463
2024-05-24

Lanterne

**Thermacell BOUCLIER ANTI MOUSTIQUE POUR PATIO
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
ATTENTION – SURFACE CHAUDE**

Insectifuge pour tuer et éloigner les moustiques pour usage extérieur seulement. Ne pas utiliser à l'intérieur, dans une tente ou dans un espace clos. Ne pas toucher la grille lorsque l'appareil est en marche. La grille est chaude lorsque l'appareil est en marche. Déposer l'appareil sur une surface plane et stable, en s'assurant que la grille est orientée vers le haut. Ne pas recouvrir l'appareil avec quoi que ce soit lorsqu'il est en marche. Ne pas entreposer avec des aliments de consommation humaine ou animale pour éviter la contamination. La lanterne contient du butane inflammable. Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles. Lire le *mode d'emploi* et les *prises en garde* avant l'emploi. Les cartouches de butane autres que les cartouches ThermaCELL® ne fonctionneront pas avec cette lanterne. Le vendeur n'est pas responsable des dommages, des blessures ou du mauvais rendement de l'appareil s'il est utilisé avec d'autres cartouches de butane ou d'autres plaquettes insectifuges.

DOMESTIQUE
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
N° HOM. 31998 LPA

Thermacell Repellents, Inc.
32 Crosby Drive
Bedford, MA 01730 É.-U.
Téléphone : (781) 541-6900

Brevet canadien n° 2,227,419. Brevets américains n°s 5,700,430; 7,835,631 ; 6,033,212 — Autres brevets en instance
Thermacell® est une marque déposée aux États-Unis de Thermacell Repellents, Inc.

2024-1463
2024-05-24

PLAQUETTE UNIVERSELLE

**Thermacell® INSECTIFUGE DE ZONE POUR MOUSTIQUES
RECHARGES
PLAQUETTE INSECTIFUGE**

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET AVANT L'EMPLOI

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF : (d-cis/trans alléthrine) 21,97 %

N° D'HOM. 35066 LPA :

AVERTISSEMENT



POISON

CONTENU NET: 2,07 g (0,07 oz)