

2024-1785

2024-07-13



DECCO 070 EC
Régulateur de croissance des plantes
Concentré émulsifiable

PRINCIPE ACTIF : Huile de Feuilles de girofle rectifiée..... 70 %
Autres ingrédients*30 %
TOTAL100 %
*Oléate de potassium, acide oléique, lécithine de soja, huile végétale

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION – POISON



CONTENU NET : 19 LITRES

N° D'HOMOLOGATION : 31640
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
PRODUIT AGRICOLE
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

POUR UTILISATION D'URGENCE SEULEMENT

Pour la vente et l'utilisation à l'Île-du-Prince-Édouard sur les pommes de terre biologiques
destinées aux marchés intérieurs du 14 juillet 2024 au 13 juillet 2025

AVERTISSEMENT : IRRITANT POUR LES YEUX
AVERTISSEMENT : IRRITANT POUR LA PEAU
AGENT SENSIBILISANT POTENTIEL DE LA PEAU
AVERTISSEMENT : Contient l'allergène soja

Vendu par : Decco US Post-Harvest Inc., 1713, avenue S. California, Monrovia CA 91016
ÉTATS-UNIS
Téléphone : 626-358-1838

2024-1785

2024-07-13

MODE D'EMPLOI

AVIS

- Ne pas appliquer sur le terrain.
- Ne pas utiliser sur les pommes de terre de semence.
- Ne pas laisser les vapeurs toucher les espaces d'entreposage de pommes de terre de semence, ni s'en rapprocher.
- NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

APPLICATION

Diluer Decco 070 EC avant l'utilisation, à environ 1 % de principe actif, en ajoutant 1 L de Decco 070 EC à 70 L d'eau. Appliquer la solution à 1 % sur des pommes de terre lavées et séchées mais encore humides à l'aide de buses de pulvérisation placées uniformément sur les rouleaux sur lesquels les pommes de terre sont déplacées. Appliquer à raison de 1 L de bouillie diluée pour 1000 kg de pommes de terre.

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Ce produit est nocif s'il est avalé, inhalé ou absorbé par la peau et cause une irritation oculaire et cutanée modérée. **ÉVITER TOUT CONTACT** avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Bien se laver à l'eau et au savon après avoir manipulé le produit et avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou utiliser les toilettes. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Sensibilisant cutané potentiel.

Les travailleurs doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI), y compris une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures, des chaussettes, des lunettes de protection et des gants résistant aux produits chimiques pendant les activités de mélange, de chargement, de manipulation, de nettoyage et d'entretien. Les travailleurs impliqués dans la manipulation ou l'emballage de pommes de terre traitées après l'application doivent porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures, des chaussettes et des gants résistant aux produits chimiques.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

2024-1785

2024-07-13

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes, et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE

Pour éviter toute contamination, ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION

1. Rincer le contenant vide trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES.

2024-1786

2022-07-22



DECCO 070 EC
Régulateur de croissance des plantes
Concentré émulsifiable

PRINCIPE ACTIF : Huile de feuilles de girofle rectifiée..... 70 %
Autres ingrédients*30 %
TOTAL100 %
*Oléate de potassium, acide oléique, lécithine de soja, huile végétale

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION – POISON



CONTENU NET : 19 LITRES

N^o D'HOMOLOGATION : 31640
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
PRODUIT AGRICOLE
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

POUR UTILISATION D'URGENCE SEULEMENT

Vente et utilisation permises à l'Île du Prince Édouard, Nouveau Brunswick, Manitoba,
Saskatchewan et Ontario sur les pommes de terre destinées à l'exportation aux États-Unis du 14
juillet 2024 jusqu'au 13 juillet 2025.

AVERTISSEMENT : IRRITANT POUR LES YEUX
AVERTISSEMENT : IRRITANT POUR LA PEAU
AGENT SENSIBILISANT POTENTIEL DE LA PEAU
AVERTISSEMENT : Contient l'allergène soja

UTILISER UNIQUEMENT POUR LE TRAITEMENT DE POMMES DE TERRE
DESTINÉES À L'EXPORTATION

2024-1786

2022-07-22

Vendu par : Decco US Post-Harvest Inc., 1713, avenue S. California, Monrovia CA 91016
ÉTATS-UNIS
Téléphone : 626-358-1838

MODE D'EMPLOI

AVIS

- Ne pas appliquer sur le terrain.
- Ne pas utiliser sur les pommes de terre de semence.
- Ne pas laisser les vapeurs toucher les espaces d'entreposage de pommes de terre de semence, ni s'en rapprocher.
- NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

APPLICATION

Diluer Decco 070 EC avant l'utilisation, à environ 1 % de principe actif, en ajoutant 1 L de Decco 070 EC à 70 L d'eau. Appliquer la solution à 1 % sur des pommes de terre lavées et séchées mais encore humides à l'aide de buses de pulvérisation placées uniformément sur les rouleaux sur lesquels les pommes de terre sont déplacées. Appliquer à raison de 1 L de bouillie diluée pour 1000 kg de pommes de terre.

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Ce produit est nocif s'il est avalé, inhalé ou absorbé par la peau et cause une irritation oculaire et cutanée modérée. ÉVITER TOUT CONTACT avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Bien se laver à l'eau et au savon après avoir manipulé le produit et avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou utiliser les toilettes. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Sensibilisant cutané potentiel.

Les travailleurs doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI), y compris une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures, des chaussettes, des lunettes de protection et des gants résistant aux produits chimiques pendant les activités de mélange, de chargement, de manipulation, de nettoyage et d'entretien. Les travailleurs impliqués dans la manipulation ou l'emballage de pommes de terre traitées après l'application doivent porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures, des chaussettes et des gants résistant aux produits chimiques.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder

2024-1786

2022-07-22

ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes, et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE

Pour éviter toute contamination, ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION

1. Rincer le contenant vide trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES.