

2016-1620
2016-03-30

**DOKTOR DOOM JUNGLE JUICE RÉPULSIF À INSECTES 'PAS DE
DEET SUR NOUS' 20% Icaridine - jusqu'à 12 heures de protection contre
les piqûres de tiques et de moustiques - BOV (valve aérosol à poche)**

CE PRODUIT N'A JAMAIS CONTENU DE DEET

Solution DOMESTIQUE

DANGER



EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

AVERTISSEMENT - IRRITANT OCULAIRE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Icaridine 20 %

N° D'ENREG. 32202 LOI SUR LES P.A. CONTENU

NET : 10 mL à 1 Litre

753146 AB LTD O/A Ultrasol
10755-69 Ave
Edmonton, AB
T6H 2C9
905-792-6571

ÉNONCÉS DE MARKETING

Convient à toute la famille
Pour toute la famille
Protection de longue durée
N'endommagera pas les lignes de pêche, plastique ou autres matériaux synthétiques
Considéré acceptable pour une utilisation sur les adultes, les jeunes, les enfants, les tout-petits et les nourrissons > 6 mois
Une protection efficace de 12 heures contre les moustiques et les tiques
Une protection efficace de 10 heures contre les mouches noires
N'est ni huileux, ni gras, ni collant
Sous pression d'air
Une pulvérisation uniforme et contrôlée qui donne des résultats optimaux
Aucun besoin de secouer
Actionné à l'air comprimé
(Sans CFC) ni propulseurs (à hydrocarbures)
(Pulvérisation) soupape montée sur un sac
Se sert de la pression de l'air
Aide à fournir une application lisse et uniforme
Technologie de pulvérisation révolutionnaire!
Pulvérisation intelligente
Ça sent bon!
Pulvérisation 360 degrés.
S'utilise dans tous les angles
Vidage du produit jusqu'à 100 % (sans gaspillage)

Pulvérisation dans toutes les directions, même à l'envers
Des résultats prouvés!
(Formulé avec) (Contient) (de l'icaridine) (Saltidin®) (Picaridine)
Contient la marque Saltidin® d'icaridine
Formulé avec la marque Saltidin® d'icaridine
[[(Nouvel) insectifuge] [(Nouveau) chasse-moustique] [(Nouveau) chasse mouches noires] [(Nouveau) chasse tiques]] (alternatif) (de qualité) [(Nouvelle) formulation (alternative)(de qualité)] [(Nouvelle) technologie (alternative)(de qualité)]
Dure longtemps
Offre une protection extra forte
Force maximale
Protection toute la journée.
Un traitement = 12 heures de protection contre les moustiques et les tiques.
Un traitement=10 heures de protection contre les mouches noires!
Une nouvelle application n'est pas requise pendant jusqu'à 12 heures pour (une protection/répulsif contre les moustiques) (une protection/répulsif contre les tiques)
(Formule) (répulsif) protection maximale contre (les moustiques) (les mouches noires) (les tiques) !

MODE D'EMPLOI : Tenir le contenant à 15 à 20cm de la peau en pulvérisant la solution en prenant soin de ne pas pulvériser en direction du visage. Humecter la peau en balayant d'un mouvement lent. Appliquer en petites quantités, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Ne pas appliquer directement au visage ou sur un coup de soleil grave. Pour appliquer sur le visage : pulvériser la solution sur les mains et appliquer celle-ci sur le visage en évitant les yeux et la bouche. Appliquer la solution en petites quantités autour des oreilles. Ne pas pulvériser dans les endroits clos. Si nécessaire, renouveler l'application après 12 heures de protection contre les moustiques et les tiques, et après 10 heures pour la protection contre les mouches noires.

MISES EN GARDE : Contenu sous pression. Ne pas placer près des sources d'eau chaude, de radiateurs, de fourneaux et d'autres sources de chaleurs ou entreposer le contenu à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu. Superviser l'application sur les enfants. Ne pas pulvériser la solution sur les mains de jeunes enfants. Ne pas employer sur les nourrissons (de moins de 6 mois). Provoque une irritation modérée des yeux. Éviter le contact avec les yeux, la bouche, les blessures, les coupures et la peau irritée. Inflammable, ne pas ranger ce produit près de sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues. Ne pas fumer lors de l'application.

PREMIERS SOINS : **En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Entreposer le produit dans un lieu frais et sec, hors de la portée des enfants. Ne pas ranger près de sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.