

2016-7164
2016-12-09

TOMCAT® RÉPULSIF POUR RONGEURS EN AÉROSOL

USAGE DOMESTIQUE
SENTEUR DE BOIS DE CÈDRE

EMPÊCHE LES RONGEURS DE MÂCHER,
GRIGNOTER, LÈCHER, RONGER, MANGER OU MORDRE

FONCTIONNE DANS TOUS LES SENS, MÊME À L'ENVERS

PULVÉRISATEUR À PRESSION D'AIR

GARANTIE: DENATONIUM BENZOATE 0,075 %
Contient du sodium benzoate à raison de 0.1% à titre d'agent de
conservation.

NO. D'HOMOL. : 32499 LOI P.A.

100 - 950 g

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Scotts Canada Ltée
2000 Argentia Road
Plaza #2, Suite 300
Mississauga, Ontario
L5N 1V8
1-800-668-5669

MODE D'EMPLOI :

Ce produit est utilisé pour contrôler les dommages causés par les souris, les rats et les campagnols. Vaporiser généreusement sur des surfaces sèches. Ne pas utiliser par temps venteux ou pluvieux.

Vaporiser sur les poteaux de clôture, l'écorce des arbres, le bardage, les ordures, et les endroits fréquentés par des animaux indésirables. Vaporiser jusqu'à saturation de toutes les surfaces à protéger. Laisser sécher avant de manipuler ou de répéter l'opération. Pour plus de protection, une deuxième application peut-être nécessaire.

Ne pas diluer! Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques! Ce produit pénètre les structures en bois & la surface des clôtures, l'écorce des arbres et la couche externe des plantes et des fleurs. Le répulsif reste intact et résiste aux éléments extérieurs.

Il est recommandé de le réutiliser à chaque année. Avant de vaporiser sur des objets peints, faire un essai sur une petite surface pour vérifier si ce produit endommage la peinture. Faire aussi un essai sur les plastiques ou les tissus. En cas de doute, faire d'abord un essai! Garder ce produit dans un endroit frais, loin de la chaleur.

PRÉCAUTIONS:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux, la peau, la nourriture et les vêtements. S'abstenir d'y goûter. Le goût est extrêmement amer et très désagréable. Ne jamais utiliser sur la nourriture, les plantes comestibles, ou directement sur les fruits ou les noix des arbres. Ne pas utiliser sur les érables à sucre si l'on transforme la sève en sirop car ce produit pourrait en affecter son goût. Ce produit s'est révélé sans danger pour les plantes lorsque utilisé selon le mode d'emploi, mais il serait bon de faire un essai avant toute utilisation. Ne pas manger, ni fumer pendant l'application de ce produit. Bien se laver les mains après l'usage. Porter des gants résistant aux produits chimiques pour manipuler le produit ou une pièce d'équipement contaminée. Ne pas entrer dans un site traité tant que le produit pulvérisé n'est pas sec. Pour usage à l'extérieur seulement.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenu vide. Emballer le contenant et le jeter aux ordures ménagères.

Questions, remarques ou renseignement médicale

Composer le 1-877-332-0755 ou consulter notre site Web à l'adresse
www.tomcat.ca

® utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
© 2016 The Scotts Company LLC. Droits mondiaux réservés.