

2019-0447  
2019-02-27


## **HEBEI JIHENG 56**

**POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RECONDITIONNEMENT**

SOLIDE

**GARANTIE:**

Chlore disponible présent sous forme de dichloro-s-triazinetrione dihydrate de sodium 56%



POISON

**DANGER - CORROSIF POUR LES YEUX  
IRRITANT POUR LA PEAU**

NO. D'HOMOLOGATION 31705 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS**

Hebei Jiheng Chemical Company, Ltd.  
8 Jiheng Road, New Industrial Zone, Hengshui City,  
Hebei, 053000, CHINA

Distribué par:  
Sagax Products Corporation  
997 Thousand Oaks Bend  
Kennesaw, GA 30152  
770-733-0867

Contenu net : 5 kg - vrac

### **MODE D'EMPLOI:**

**Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication d'un pesticide homologué en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES.** Les formulateurs sont responsables de leurs propres enregistrements.

**PRÉCAUTIONS: EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS.** Agent oxydant puissant. Utiliser seulement des ustensiles propres et secs. La contamination par de l'humidité, la saleté, les matières organiques ou d'autres substances chimiques (y compris d'autres produits chimiques pour piscine) ou d'autres matières étrangères pourrait causer une réaction chimique avec dégagement de chaleur, la libération de gaz dangereux, et la production possible d'incendie et d'explosion. Éviter le contact avec tout objet en flammes ou matériau brûlant, comme une cigarette allumée. Garder le produit sec dans un contenant hermétique fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Nocif en cas d'ingestion. Corrosif à l'œil. Éviter le contact avec les yeux. Peut irriter la peau. Éviter le contact avec la peau.

### **PREMIERS SOINS:**

**EN CAS D'INGESTION:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS:** Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grand eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INHALATION:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Traiter selon les symptômes.

### **ENTREPOSAGE:**

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré, loin de la chaleur ou aux flammes.

### **ÉLIMINATION:**

Les fabricants canadiens de formulations qui utilisent ce produit doivent éliminer les matières actives non utilisées et les contenants en respectant la réglementation

2019-0447  
2019-02-27

municipale et provinciale. Pour plus de détails et pour des renseignements sur le nettoyage des déversements, s'adresser à l'agence provinciale responsable ou au fabricant.

**AVIS À L'UTILISATEUR:**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.