

2023-2813
2023-06-22
Last approved 2013-2080, 2017-08-11

AZAMETHIPHOS TECHNIQUE

SOLIDE

POUR LA FABRICATION OU LA PRÉPARATION SEULEMENT

PRINCIPE ACTIF:

Azamethiphos 99,5 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

AVERTISSEMENT: POISON



IRRITANT POUR LES YEUX

SENSIBILISANT POTENTIEL CUTANÉ

NOCIF ET DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

N° D'HOMOLOGATION: 32505 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 25 kg

Benchmark Animal Health Limited.

For product inquiries please contact the following:

TSG Canada Inc.

49-3278 Colonel Talbot Rd

London, Ontario

519-203-3056

2023-2813

2023-06-22

Last approved 2013-2080, 2017-08-11

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

PREMIERS SOINS

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Azaméthiphos est un organophosphoré qui est un inhibiteur du cholinestérase. Les symptômes typiques d'une surexposition aux inhibiteurs du cholinestérase comprennent des maux de tête, des nausées, des étourdissements, la transpiration, la salivation, le nez et yeux qui coulent. Cela peut aller jusqu'à des contractions musculaires, faiblesse, tremblements, incoordination, des vomissements, des crampes abdominales et la diarrhée lors d'une intoxication plus grave. Une intoxication mortelle peut être provoquée par la perte de conscience, l'incontinence, des convulsions et la dépression respiratoire avec composante secondaire cardiovasculaire. Traiter selon les symptômes. En cas d'exposition, des tests cholinestérase de plasma et des globules rouges peuvent indiquer le degré d'exposition (les données de référence sont utiles). Atropine, seulement par injection, est l'antidote préférable. Les oximes, comme le chlorure de pralidoxime, peuvent avoir un effet thérapeutique s'ils sont utilisés au début; cependant, utiliser uniquement en combinaison avec l'atropine. En cas d'intoxication aiguë grave, utiliser les antidotes immédiatement

2023-2813

2023-06-22

Last approved 2013-2080, 2017-08-11

après avoir ouvert les voies respiratoires. Avec l'exposition par voie orale, la décision de faire vomir ou non doit être prise par un médecin traitant

MISES EN GARDE

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS.

Nocif ou mortel si 'ingéré. Nocif si inhalé. Éviter d'inhaler / respirer les poussières. Peut irriter les yeux. Éviter le contact avec les yeux. Sensibilisant potentiel de la peau. Se laver à l'eau et au savon après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire, de mâcher la gomme, de fumer, ou d'utiliser les toilettes. Laver tous les vêtements contaminés à l'eau chaude et au savon avant de les réutiliser. Porter des lunettes de protection ou un écran facial, une combinaison, des gants en PVC ou en caoutchouc nitrile, des bottes en caoutchouc et un respirateur approuver pour la protection contre les pesticides pour toutes manipulations du produit.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

TOXIQUE pour les organismes aquatiques. NE PAS rejeter d'effluents contenant ce produit dans des égouts, des lacs, des cours d'eau, des étangs, des estuaires, des océans ou tout autre plan d'eau.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans les contenants hermétiquement fermés loin du gel, la lumière directe du soleil et les sources de chaleur et d'ignition. Garder au-dessus de 0°C. Entreposer loin des aliments destinés à la consommation humaine et animale.

ÉLIMINATION

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant et les organismes provinciaux de réglementation.

MODE D'EMPLOI

Ce produit ne doit servir qu'à la fabrication de pesticides homologués en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*