

MGK® 2983

POUR LA FABRICATION ET LA FORMULATION SEULEMENT
INSECTICIDE
LIQUIDE

PRINCIPE ACTIF:

Momfluorothrine 2,225 %
Butoxyde de pipéronyle 17,2 %

MGK® - Marque déposée de McLaughlin Gormley King Co.

N° D'HOMOLOGATION 31488

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION



AVERTISSEMENT POISON

AGENT SENSIBILISANT POTENTIEL DE LA
PEAU

CONTENU NET: _____

Fabricant:



7325 Aspen Lane North
Minneapolis, MN 55428
U.S.A.763 544-0341

EPA Est. No. 1021-MN-2

Valent Canada Inc., 201-230 Hanlon Creek Blvd., Guelph, Ontario N1C 0A1, (519) 767-9262

MODE D'EMPLOI

Ce produit ne doit servir qu'à la fabrication d'un pesticide homologué en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

MISES EN GARDE

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS. Nocif en cas d'ingestion. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit et avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou utiliser les toilettes. Agent sensibilisant potentiel de la peau. Le contact fréquent ou prolongé avec la peau peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes.

NE PAS rejeter d'effluents contenant ce produit dans les systèmes d'égouts, les lacs, les cours d'eau, les étangs, les estuaires, les océans ou toute autre étendue d'eau.

PREMIERS SOINS

INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT

TOXIQUE pour les organismes aquatiques.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit dans un endroit au chaud et au sec. Garder le contenant fermé. Pour empêcher toute contamination entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale.

ÉLIMINATION

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant ou les organismes provinciaux de réglementation.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE:

Pour des renseignements concernant les urgences médicales ou les accidents mettant en cause des pesticides, composez le **1-888-740-8712**.