

WILSON®
WEED OUT® HERBICIDE POUR PELOUSE
CONCENTRÉ

Herbicide sélectif
Mélanger avec de l'eau

Solution

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 32513 L.P.A.

PRINCIPE ACTIF : Acide 4-chloroindole-3-acétique, présent sous forme de sel de potassium 45 g/L

Contient du 1,2-Benzisothiazolin-3-one à raison de 0,039 % à titre d'agent de conservation.
OU

Contient 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0.0004% et
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0.001% à titre d'agents de conservation

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

250 mL à 4 L

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
1 800 268-2806

WILSON® WEED OUT® herbicide pour pelouse concentré supprime les pissenlits, le plantain (majeur et lancéolé), et l'herbe à poux et la croissance des parties aériennes du léontodon, de l'épervière, de l'épervière orangée, de la potentille, du trèfle blanc et de la lupuline dans la pelouse. Des effets visibles sur les mauvaises herbes peuvent apparaître dans les 24 heures après l'application et celles-ci meurent dans les quatre à huit semaines suivantes.

Ce produit peut être appliqué sur des mauvaises herbes à feuilles larges individuelles ou en petites plaques en tant que traitement localisé. Afin d'optimiser son efficacité, cet herbicide devrait être utilisé dans le cadre d'un programme d'entretien de la pelouse adéquat. Éviter de tondre la pelouse avant que les effets du traitement herbicide ne soient visibles.

MODE D'EMPLOI :

- À utiliser avec un pulvérisateur manuel ou à réservoir dorsal.
- Mélanger 100 mL avec 900 mL d'eau.
- Utiliser ce produit pendant la période de croissance active des mauvaises herbes.
- Appliquer par petits jets pour humecter le feuillage. Éviter de trop appliquer afin de ne pas atteindre le point de ruissellement.
- Ne pas appliquer en période de sécheresse ou sur une pelouse nouvellement semée.
- Ne pas appliquer par temps très chaud (30°C et plus) ou pluvieux ou si de la pluie est prévue dans les 2 à 4 heures suivantes.
- Ne pas arroser pendant une période de 2 h après l'application.
- Pour les mauvaises herbes plus résistantes, réappliquer après 4 à 6 semaines.

Ce produit ne prévient pas l'apparition de nouvelles mauvaises herbes – **utiliser seulement lorsque des mauvaises herbes sont présentes**. Le gazon traité accidentellement pourrait temporairement jaunir, mais il se rétablira.

-MISES EN GARDE : Éviter toute activité qui pourrait occasionner un contact cutané avec la pelouse traitée ou la surface du gazon traité jusqu'à ce que les résidus soient secs. Toxique pour les plantes terrestres et aquatiques. Ne pas appliquer sur les plantes utiles. NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets. Ne pas appliquer par temps venteux. Ne pas conserver la solution de pulvérisation pendant de longues périodes.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec la peau et les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion**, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas d'inhalation**, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer

la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : NE PAS réutiliser le contenant vide. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.

ENTREPOSAGE : Afin d'éviter la contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale. **CRAINT LE GEL.**

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806.

www.wilsoncontrol.com

Allégations promotionnelles facultatives :

Débarrassez votre pelouse des mauvaises herbes à feuilles larges

Tue les mauvaises herbes à feuilles larges dans les pelouses

N'arrachez plus à la main : pulvérisez les mauvaises herbes !

N'arrachez plus les mauvaises herbes à la main, pulvérisez-les !

N'arrachez plus les mauvaises herbes, pulvérisez-les !

N'arrachez plus les mauvaises herbes à la main !

Plus besoin d'arracher les mauvaises herbes à la main !

Pulvérisez les mauvaises herbes !

En vaut VRAIMENT l'attente

Résultats visibles en 24 heures.

Effets visibles en 24 heures.

Herbicide sélectif pour pelouses

Absorbé par les feuilles

Pulvérisez – n'arrachez plus !

Pulvérisez – n'arrachez pas !

Ne l'arrachez pas ! Pulvérisez-le.

Sans 2,4-D !

Nouvelle matière active

Nouvel herbicide sélectif

Herbicide sélectif

Gobelet doseur GRATUIT compris !

Ne tache pas le béton

Détruit (Tue) (Élimine) le pissenlit (le plantain) (et) (l'herbe à poux) jusqu'à la racine (jusqu'aux racines)

Détruit (Tue) (Élimine) jusqu'à la racine (jusqu'aux racines) le pissenlit (le plantain) (et) (l'herbe à poux)

Détruit (Tue) (Élimine) jusqu'aux racines le pissenlit (et) (le plantain)... sans repousse!

Détruit (Tue) (Élimine) le pissenlit (et) (le plantain) sans repousse(s)

Pas de (Sans) (Aucune) repousse(s) de pissenlit (et) (de plantain)

Le pissenlit (et) (le plantain) ne repoussera(ont) pas

Absorbé par les feuilles, il élimine (tue) (détruit) le pissenlit (le plantain) (l'herbe à poux) jusqu'à la racine (jusqu'aux racines)

Bouteille de 500 ml = 1000 applications / traite jusqu'à 1000 mauvaises herbes

Traite jusqu'à 1000 mauvaises herbes

Les animaux et les gens peuvent circuler lorsque le produit a séché

À base d'eau

Efficacité sans merci

Enfin un herbicide qui fonctionne

Les mauvaises herbes détestent ce produit

Bye bye mauvaises herbes, bonjour belle pelouse

Vous détestez les mauvaises herbes, essayez ceci

Herbicide systémique