

**WILSON®
WEED OUT®
HERBICIDE POUR PELOUSE**

PRÊT À L'EMPLOI

Solution

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 32515 L.P.A.

PRINCIPE ACTIF : Acide 4-chloroindole-3-acétique, présent sous forme de sel de potassium 4,5 g/L

Contient du 1,2-Benzisothiazolin-3-one à raison de 0,039 % à titre d'agent de conservation.

OU

Contient 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0.0004% et 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0.001% à titre d'agents de conservation

OU

Contient du 1,2-Benzisothiazolin-3-one à raison de 0,039 %, 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0004% et 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,001% à titre d'agents de conservation

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION**

250 mL à 1 L

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
1 800 268-2806

L'herbicide pour pelouse Wilson® WEED OUT® supprime les pissenlits, le plantain (majeur et lancéolé), et l'herbe à poux et la croissance des parties aériennes du léontodon, de l'épervière, de l'épervière orangée, de la potentille, du trèfle blanc et de la lupuline dans la pelouse. Des effets visibles sur les mauvaises herbes peuvent apparaître dans les 24 heures après l'application et celles-ci meurent dans les quatre à huit semaines suivantes.

Ce produit peut être appliqué sur des mauvaises herbes à feuilles larges individuelles ou en petites plaques en tant que traitement localisé. Afin d'optimiser son efficacité, cet herbicide devrait être utilisé dans le cadre d'un programme d'entretien de la pelouse adéquat. Éviter de tondre la pelouse avant que les effets du traitement herbicide ne soient visibles.

MODE D'EMPLOI :

- Utiliser ce produit pendant la période de croissance active des mauvaises herbes.
- Appliquer par petits jets pour humecter le feuillage. Éviter de trop appliquer afin de ne pas atteindre le point de ruissellement.
- Ne pas appliquer en période de sécheresse ou sur une pelouse nouvellement semée.
- Ne pas appliquer par temps très chaud (30 °C et plus) ou pluvieux ou si de la pluie est prévue dans les 2 à 4 heures suivantes.
- Ne pas arroser pendant une période de 2 heures après l'application.
- Pour les mauvaises herbes difficiles à tuer, réappliquer après 4 à 6 semaines.

Ce produit ne prévient pas l'apparition de nouvelles mauvaises herbes – **utiliser seulement lorsque des mauvaises herbes sont présentes**. Le gazon traité accidentellement pourrait temporairement jaunir, mais il se rétablira.

PRÉCAUTIONS : Éviter toute activité qui pourrait occasionner un contact cutané avec la pelouse traitée ou la surface du gazon traité jusqu'à ce que les résidus soient secs. Toxique pour les plantes terrestres et aquatiques. Ne pas appliquer sur les plantes utiles. Ne pas appliquer par temps venteux.

PREMIERS SOINS : **En cas de contact avec la peau et les vêtements**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion**, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas d'inhalation**, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : NE PAS réutiliser le contenant vide. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.

ENTREPOSAGE : Afin d'éviter la contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale. **CRAINT LE GEL.**

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806.
www.wilsoncontrol.com

Allégations promotionnelles facultatives :

Débarrassez votre pelouse des mauvaises herbes à feuilles larges.
Tue les mauvaises herbes à feuilles larges dans les pelouses
N'arrachez plus à la main : pulvérisez les mauvaises herbes !
N'arrachez plus les mauvaises herbes à la main, pulvérisez-les !
N'arrachez plus les mauvaises herbes, pulvérisez-les !
N'arrachez plus les mauvaises herbes à la main !
Plus besoin d'arracher les mauvaises herbes à la main !
Pulvérisez les mauvaises herbes !
Résultats visibles en 24 heures.
Effets visibles en 24 heures.
En vaut VRAIMENT l'attente
Absorbé par les feuilles
Pulvérisez – n'arrachez plus !
Pulvérisez – n'arrachez pas !
Ne l'arrachez pas ! Pulvérisez-le.
Sans 2,4-D !
Nouvelle matière active
Ne tache pas le béton
Herbicide sélectif
Détruit (Tue) (Élimine) le pissenlit (le plantain) (et) (l'herbe à poux) jusqu'à la racine (jusqu'aux racines)
Détruit (Tue) (Élimine) jusqu'à la racine (jusqu'aux racines) le pissenlit (le plantain) (et) (l'herbe à poux)
Détruit (Tue) (Élimine) jusqu'aux racines le pissenlit (et) (le plantain) ... sans repousse !
Détruit (Tue) (Élimine) le pissenlit (et) (le plantain) sans repousse(s)
Pas de (Sans) (Aucune) repousse(s) de pissenlit (et) (de plantain)
Le pissenlit (et) (le plantain) ne repoussera(ont) pas
Absorbé par les feuilles, il élimine (tue) (détruit) le pissenlit (le plantain) (l'herbe à poux) jusqu'à la racine (jusqu'aux racines)
Bouteille de 1L prête à l'emploi = 200 applications / traite jusqu'à 200 mauvaises herbes
Traite jusqu'à 200 mauvaises herbes
Les animaux et les gens peuvent circuler lorsque le produit a séché
À base d'eau
Efficacité sans merci
Enfin un herbicide qui fonctionne
Les mauvaises herbes détestent ce produit
Bye bye mauvaises herbes, bonjour belle pelouse
Vous détestez les mauvaises herbes, essayez ceci
Herbicide systémique