

PROHYDROJASMON TECHNIQUE RÉGULATEUR DE LA CROISSANCE DES PLANTES

LIQUIDE

POUR LA FABRICATION SEULEMENT

GARANTIE: Prohydrojasmon.....97,98%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

NO. D'HOMOLOGATION. 32166 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House, Whittington
Worcester, WR5 2RQ
United Kingdom
General Inquiries (U.S.A.): 925-932-8800

N.M Bartlett Inc.
4509 Bartlett Road
Beamsville, Ontario
L0R 1B1
905-563-8261

CONTENU NET: vrac

MODE D'EMPLOI:

Ce produit ne doit être utilisé uniquement que pour la fabrication d'un régulateur de croissance des plantes qui est homologué en vertu de la *Loi sur les Produits Antiparasitaires*.

PRÉCAUTIONS:

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTHORIZÉES D'Y AVOIR ACCÈS

Se laver les mains à fond avec de l'eau et du savon avant de manger, boire ou fumer et mettre des vêtements propres. Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. **NE PAS** rejeter d'effluent contenant ce produit dans les systèmes d'égout, les lacs, les ruisseaux, les étangs, les estuaires, les océans ou les autres plans d'eau.

PREMIERS SOINS:

EN CAS D'INGESTION, Appeler un centre anti-poison or un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS D' INHALATION, Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un médecin ou un centre anti-poison immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Les cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes, et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE:

Éviter de contaminer la nourriture pour animaux, la semence, les engrais, et les denrées alimentaires. Entreposer le produit dans un lieu sec et frais. Garder les contenants hermétiquement fermés après usage. Ne pas remployer le contenant vide.

ÉLIMINATION:

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant ou les organismes provinciaux de réglementation.

AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les Produits Antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.