

2024-06-06  
2023-3545

**PINESTICK®**

Adjuvant à pulvériser non ionique et auxiliaire de dépôt  
COMMERCIAL (AGRICOLE)

Pour usage avec les produits antiparasitaires figurant sur la présente étiquette.

PRINCIPE ACTIF : Mélange de surfactants.....100 %

Concentré émulsifiable

**ATTENTION – IRRITANT POUR LES YEUX**

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N° D'HOMOLOGATION 32816 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 1 -1 000 LITRES, vrac

Norac Concepts Inc.  
P.O. Box 31097,  
Guelph, Ontario N1H 8K1 Canada  
(519) 821-3633

## AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

## PREMIERS SOINS

### EN CAS D'INGESTION :

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

### EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

### EN CAS D'INHALATION :

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

### EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou encore noter le nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Ce produit contient des distillats de pétrole. Traiter selon les symptômes.

## MISES EN GARDE

### GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

## MANIPULATION

Durant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage des déversements et du pulvérisateur, l'entretien et les réparations, porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussettes et des chaussures et des gants résistant aux produits chimiques. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation.

Lorsque les mélanges en cuve sont permis, lire et observer toutes les instructions sur l'étiquette, y compris les taux et les restrictions pour chaque produit utilisé dans le mélange en cuve. Suivre les mesures de précaution les plus strictes pour le mélange, le chargement et l'application telles que décrites sur les étiquettes des deux produits.

## DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS LE TRAITEMENT

Les travailleurs ne doivent pas retourner dans les champs traités avant la fin du délai de sécurité indiqué sur l'étiquette du pesticide appliqué en association avec PineStick.

## MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

Ce produit contient un distillat de pétrole qui est toxique pour les organismes aquatiques.

## ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré. Conserver dans le contenant d'origine fermé hermétiquement dans un lieu sûr entre chaque utilisation. Afin d'éviter la contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale.

## NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS

Récupérer le déversement à l'aide d'une matière absorbante (litière pour chat, argile granulée, terre) et jeter dans un contenant à déchets. Laver la zone de déversement avec de l'eau après avoir ramassé la matière, puis jeter avec les déchets. Voir la section ÉLIMINATION ci-dessous.

## ÉLIMINATION

Pour obtenir des renseignements sur l'élimination du produit inutilisé ou superflu, s'adresser au fabricant ou à l'organisme provincial/ territorial de réglementation responsable. En cas de déversement et de nettoyage des déversements, s'adresser au fabricant et à l'organisme provincial/ territorial de réglementation responsable.

## CONTENANTS RECYCLABLES :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'adresser au distributeur ou au détaillant ou encore à l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus proche. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale/ territoriale.

## CONTENANTS RECHARABLES :

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : À toute heure, 613-787-5620 SEULEMENT pour des renseignements sur la santé et l'environnement.

## MODE D'EMPLOI :

Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE PAS l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

1. Pour l'utilisation comme adjuvant à pulvériser non ionique

Les doses de PineStick indiquées ci-dessous s'appliquent aux bouillies de pulvérisation préparées à base de produit antiparasitaire ou à d'autres usages. Se référer à l'étiquette de l'herbicide pour les usages et les instructions de mélange.

Bouillie de pulvérisation à base de produit antiparasitaire	Quantité de PineStick par litre de bouillie de pulvérisation	Remarques
HERBICIDE TELAR Pochettes TOSS-N-GO, HERBICIDE TELAR XP,	0,5 - 1 L/1 000 L	Ajouter PINESTICK en dernier. L'usage de l'antimousse FLAT-OUT peut s'avérer nécessaire. Consulter l'étiquette de chaque produit pour connaître le mode d'emploi. Utiliser la dose supérieure de PINESTICK lorsque la pression exercée par les mauvaises herbes est plus élevée.
HERBICIDE ESCORT®, CLEARVIEW HERBICIDE, RECLAIM HERBICIDE, SIGHTLINE A HERBICIDE	1-2 L/1 000 L	Ajouter PINESTICK en dernier. L'usage de l'antimousse FLAT-OUT peut s'avérer nécessaire. Consulter l'étiquette de chaque produit pour connaître le mode d'emploi. Utiliser la dose supérieure de PINESTICK lorsque la pression exercée par les mauvaises herbes est plus élevée.

Bouillie de pulvérisation à base de produit antiparasitaire	Quantité de PineStick par litre de bouillie de pulvérisation	Remarques
HERBICIDE ARSENAL POWERLINE, HERBICIDE NAVIUS FLEX, HERBICIDE NAVIUS VM, L'HERBICIDE TRUVIST	1,25-2,5 L/1 000 L	Ajouter PINESTICK en dernier. L'usage de l'antimousse FLAT-OUT peut s'avérer nécessaire. Consulter l'étiquette de chaque produit pour connaître le mode d'emploi. Utiliser la dose supérieure de PINESTICK lorsque la pression exercée par les mauvaises herbes est plus élevée
Herbicide ARSENAL	0,5-1 L / 400 L	Pour les volumes de pulvérisation plus de 550 L/ha selon l'étiquette de l'herbicide Arsenal. Ajouter PINESTICK en dernier. L'usage de l'antimousse FLAT-OUT peut s'avérer nécessaire.
HERBICIDE ROUNDUP TRANSORB MAX LIQUIDE, GLYFOS HERBICIDE EN CONCENTRÉ SOLUBLE II, GLYFOS HERBICIDE EN CONCENTRÉ SOLUBLE, RENEGADE®HC HERBICIDE LIQUIDE, CREDIT 45 HERBICIDE, NUFARM CREDIT HERBICIDE LIQUIDE, NUFARM CREDIT 360 HERBICIDE LIQUIDE, MAVERICK III HERBICIDE, IPCO FACTOR 540 HERBICIDE LIQUIDE, R/T 540 HERBICIDE LIQUIDE, TOUCHDOWN TOTAL, VISIONMAX HERBICIDE SILVICOLE, VANTAGE PLUS MAX HERBICIDE SOLUTION, VANTAGE XRT HERBICIDE, ROUNDUP WEATHERMAX AVEC TRANSORB 2 TECHNOLOGY HERBICIDE LIQUIDE, ROUNDUP TRANSORB HC HERBICIDE LIQUIDE, ROUNDUP ULTRA2 HERBICIDE LIQUIDE	0,5x à 1x le taux de tensioactif non-ionique indiqué sur l'étiquette du produit à base de glyphosate	<p>Pour la gestion de la végétation seulement et lorsque l'utilisation d'un tensioactif non-ionique est requise.</p> <p>Chiendent, travail réduit du sol ou culture sans labour (avant le semis) et jachère.</p> <p>Consulter l'étiquette de chaque produit pour connaître le mode d'emploi. Appliquer PINESTICK à raison de 0,5x à 1x le taux du tensioactif non-ionique lorsque ces produits sont recommandés pour une utilisation avec un tensioactif non-ionique comme Agral 90, Ag Surf ou Companion. Par exemple : Utiliser 0,25% à 0,50% v/v de PINESTICK lorsque l'addition d'un tensioactif non-ionique à 0,5% v/v est recommandée. Utiliser la dose supérieure de PINESTICK lorsque la pression exercée par les mauvaises herbes est plus élevée.</p> <p>*Voir les notes sur les taux.</p>

REMARQUE SUR LES TAUX : \* Utiliser les taux les plus élevés à mesure que la saison et la croissance des plantes avancent. Pour les herbicides la dose supérieure est destinée à un usage dans des conditions défavorables telles que des populations importantes de mauvaises herbes, l'étape de croissance tardive des mauvaises herbes, ou de mauvaises conditions environnementales. Toujours se reporter à l'étiquette de l'herbicide pour obtenir d'autres précisions sur les doses d'emploi, les méthodes d'application, les volumes de pulvérisation et les instructions pour le mélange. Ne pas excéder la dose indiquée de PINESTICK. Une quantité trop importante d'agent mouillant peut entraîner la perte de la pulvérisation en raison du ruissellement excessif. Consulter l'étiquette de chaque produit pour connaître le mode d'emploi complet.

2. Pour l'utilisation comme auxiliaire de dépôt :

PINESTICK améliore le dépôt de la bouillie et diminue sa dérive en favorisant une pulvérisation plus uniforme. PINESTICK devrait être utilisé conformément aux bonnes pratiques d'application, y compris l'utilisation d'un équipement d'épandage bien étalonné fournissant une couverture appropriée. Les applications doivent être effectuées pendant le jour, lorsque l'on juge, en se fondant sur l'expérience, que la température et les autres conditions environnementales sont appropriées pour obtenir une application compatible fournissant les résultats attendus.

PINESTICK peut être utilisé comme auxiliaire de dépôt avec les herbicides indiqués ci-dessus, aux taux indiqués ci-dessous, sur les sites non-cultivés pour la gestion industrielle de la végétation, foresterie, parcours et pâturages, autres usages non agricoles et sur les espaces gazonnés. PINESTICK ne doit pas être utilisé pour le dégagement des plantations de conifères en foresterie. PINESTICK peut être appliqué au moyen d'un équipement d'application terrestre ou aérienne, sous forme de pulvérisation à haut ou à faible volume si ces méthodes d'application figurent sur l'étiquette de l'herbicide. Toujours se reporter à l'étiquette de l'herbicide pour obtenir d'autres précisions sur les doses d'emploi, les méthodes d'application, les volumes de pulvérisation et les instructions pour le mélange.

**TAUX D'APPLICATION**

Utiliser le Pinestick dans la solution de pulvérisation de l'herbicide aux taux indiqués dans le tableau ci-dessous :

Site et/ou méthode d'application par voie terrestre	Taux de PINESTICK minimum	Taux de PINESTICK maximum
Suppression des mauvaises herbes annuelles et/ou vivaces dans les zones où le sol doit rester à nu	Utiliser le taux maximum seulement	Comme susmentionné pour l'herbicide pertinent
Feuillage (haut volume)	0,5 L/1000 L (0,05% v/v)	Comme susmentionné pour l'herbicide pertinent ou 1,25 L/1000 L (0,125% v/v), selon le moins des deux.
Feuillage (faible volume)	1,25 L/1000 L (0,125% v/v)	Comme susmentionné pour l'herbicide pertinent
Gazon	0,5 L/1000 L (0,05% v/v)	Comme susmentionné pour l'herbicide pertinent

® Pinestick est une marque déposée de Norac Concepts Inc. TM Tous les produits indiqués sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs compagnies respectives.