

2016-8175  
2017-01-26

*(Box label)*

EctoShield<sup>TM/MC</sup> Solution Topique  
chat de petite taille

Adulticide contre les puces

Pour les chats âgés de 8 semaines et plus, pesant 4 kg et moins

Traitement topique mensuel contre les puces

LIQUIDE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'USAGE

POUR UTILISATION SUR LES CHATS SEULEMENT

Ne pas utiliser sur d'autres animaux

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT  
POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

GARANTIE : imidaclopride 9,1 %

N°. D'HOMOLOGATION : 32574 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Un à Six Tubes de 0,4 mL

Virbac Canada Inc. 1400-340 rue Albert, Ottawa, ON, K1R 0A5  
1-800-338-3659

EctoShield<sup>TM/MC</sup> Solution Topique chat de petite taille contrôlera les puces présentes sur le chat en moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les nouvelles infestations jusqu'à 4 semaines. D'autres infestations causées par l'apparition de nouvelles puces dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation. Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent. Si un nouveau traitement s'avère nécessaire avant 4 semaines, ne pas traiter plus d'une fois par semaine. Donner un shampoing au chat peut diminuer la durée de la protection contre les puces; par conséquent, une nouvelle application est recommandée à la suite d'un shampoing. Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le médecin vétérinaire.

#### PRÉCAUTIONS :

**ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Nocif si ingéré ou si absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. **NE PAS** mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en entreposant ou en éliminant le produit.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de 8 semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être trouvés physiquement proches de l'animal traité. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière. Si les signes persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un médecin vétérinaire. Pour obtenir de l'aide au sujet de l'utilisation d' EctoShield<sup>TM/MC</sup> Solution Topique chat de petite taille, composer le 1-800-338-3659.

#### PREMIERS SOINS :

**ÊTRES HUMAINS : EN CASE DE CONTACT AVEC LES YEUX,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CASE D'INGESTION,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CASE DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité

persistent, consulter immédiatement un médecin vétérinaire.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : Traiter le patient selon les symptômes.

**ENTREPOSAGE** : Entreposer le contenant à la température de la pièce.

**ÉLIMINATION** : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le tube vide et le bouchon dans du papier journal et les jeter avec les ordures ménagères.

© 2017 Virbac Corporation. Tous droits réservés. EctoShield est une marque de commerce de Virbac Corporation

*(Insert label)*

EctoShield<sup>TM/MC</sup> Solution Topique  
chat de petite taille

Adulticide contre les puces

Pour les chats âgés de 8 semaines et plus, pesant 4 kg et moins.

Traitement topique mensuel contre les puces

LIQUIDE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'USAGE

POUR UTILISATION SUR LES CHATS SEULEMENT

Ne pas utiliser sur d'autres animaux

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT  
POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

GARANTIE : imidaclopride 9,1 %

N°. D'HOM. 32574 L.P.A.

Un à Six tubes de 0,4 mL

EctoShield<sup>TM/MC</sup> Solution Topique chat de petite taille contrôlera les puces présentes sur le chat en moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les nouvelles infestations jusqu'à 4 semaines. D'autres infestations causées par l'apparition de nouvelles puces dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation. Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent. Si un nouveau traitement s'avère nécessaire avant 4 semaines, ne pas traiter plus d'une fois par semaine.

Donner un shampoing au chat peut diminuer la durée de la protection contre les puces; par conséquent, une nouvelle application est recommandée à la suite d'un shampoing.

Pour une élimination efficace des puces, le traitement de l'animal devrait être combiné à la désinfection de tous les endroits fréquentés par l'animal. Il est nécessaire de passer l'aspirateur sur les planchers, tapis et meubles (jeter le sac après usage) et de laver les endroits où l'animal se couche, vit ainsi que les lieux voisins. Si le problème persiste, il sera peut-être nécessaire d'effectuer un traitement insecticide des lieux.

Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le médecin vétérinaire.

L'alimentation répétitive des puces sur les animaux de compagnie peut amener un trouble d'hypersensibilité dermique : la dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP). Le traitement des animaux avec EctoShield<sup>TM/MC</sup> Solution Topique chat de petite taille tue rapidement les puces et peut diminuer l'incidence de cette condition.

EctoShield<sup>TM/MC</sup> Solution Topique chat de petite taille est sécuritaire lorsqu'il est utilisé de pair avec les produits vétérinaires d'emploi courant. Consulter votre vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux sous médication.

#### PRÉCAUTIONS :

**ÊTRES HUMAINS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré ou si absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en entreposant ou en éliminant le produit.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de 8 semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être trouvés physiquement proches de l'animal traité. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière.

Si les signes persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un médecin vétérinaire. Pour obtenir de l'aide au sujet de l'utilisation d'EctoShield<sup>TM/MC</sup> Solution Topique chat de petite taille, composer le 1-800-338-3659.

## PREMIERS SOINS :

**ÊTRES HUMAINS : EN CASE DE CONTACT AVEC LES YEUX,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement

**EN CASE D'INGESTION,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CASE DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un médecin vétérinaire.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter le patient selon les symptômes.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer le contenant à la température de la pièce.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le tube vide et le bouchon dans du papier journal et les jeter avec les ordures ménagères.

## MODE D'EMPLOI :

Ne PAS administrer par la gueule. Ne PAS utiliser sur d'autres animaux. Consulter un médecin vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux sous médication ou traités avec d'autres pesticides. Consulter un médecin vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent.

Ne pas utiliser sur les chats âgés de moins de 8 semaines.

Utiliser uniquement sur les chats pesant 4 kg et moins.

Ce produit est présenté sous forme de tubes à dose unique. Cet emballage contient 1 à 6 doses mensuelles de 0,4 mL. Utiliser sur le chat selon la manière décrite ci-dessous. Ne pas utiliser une dose supérieure à un tube de 0,4 mL à la fois.

Retirer un applicateur de l'emballage.

Tenir le tube en position verticale avec l'ouverture vers le haut. Retirer le bouchon du tube.

Retourner le bouchon et le placer en position inversée au bout du tube.

Tourner le bouchon afin de briser le sceau du tube, puis retirer le bouchon du tube.

Écarter le pelage dans la région du cou, à la base du crâne, jusqu'à ce que la peau soit visible.

Placer la pointe du tube sur la peau et presser le tube de façon à le vider complètement et

directement sur la peau exposée. Éviter tout contact de ce produit avec les yeux ou la gueule de l'animal. Le produit a un goût amer; par conséquent, si le chat le lèche immédiatement après le traitement, il est possible qu'il salive durant un court moment. L'application du produit à la base du crâne réduira les risques de léchage. Tenez votre animal éloigné des meubles et des planchers de bois francs jusqu'à ce qu'EctoShield<sup>TM/MC</sup> Solution Topique chat de petite taille sèche. Jeter le tube vide de la manière décrite à la section ÉLIMINATION.

**GARDER L'INFORMATION DE L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

© 2017 Virbac Corporation. Tous droits réservés. EctoShield est une marque de commerce de Virbac Corporation  
Virbac Canada Inc. 1400-340 rue Albert, Ottawa, ON, K1R 0A5  
1-800-338-3659

*(Tube label)*

EctoShield<sup>TM/MC</sup> Solution Topique  
chat de petite taille

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'USAGE

AVERTISSEMENT  
POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

DOMESTIQUE

USAGE EXTERNE SEULEMENT

GARANTIE : imidaclopride 9,1 %

N°. D'HOM. 32574 L.P.A.

Virbac Canada Inc. 1400-340 rue Albert, Ottawa, ON, K1R 0A5

0,4 mL