

KNOCK DOWN™ FOUROYEUR POUR TUER LES FRELONS ET LES GUÊPES  
AÉROSOL DE CONTACT ET RÉSIDUEL CONTRE LES INSECTES DOMESTIQUE  
DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF:      tétraméthrine 0,20 %  
                                 d-phénothrine 0,20 %

NO. D'HOM. 33272 LOI P.A.

ATTENTION



EXPLOSIF

ATTENTION - IRRITANT POUR LA PEAU

CONTENU NET : 100-600 g

KUUS INC.

Les produits de famille avec valeur ajoutée™

450 Tapscott Road Unit 5/6

Toronto, Ontario M1B 1Y4

Fièremment fabriqué au Canada [www.KuusInc.com](http://www.KuusInc.com)

[www.KnockDownBugs.com](http://www.KnockDownBugs.com)

Fabricants de chasse Moustiques Mosquito Shield et PiActive

**[ÉNONCÉS DE MARKETING FACULTATIFS – à utiliser sur l'étiquette du contenant, sur le couvercle ou les deux]**

LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE EST UN MODÈLE – ELLE NE SERA PAS MISE EN MARCHÉ TELLE QUELLE, MAIS VIENDRA S'AJOUTER À DIVERSES HOMOLOGATIONS INDIQUÉES SUR L'ORIGINAL AYANT DES REVENDICATIONS SPÉCIFIQUES ET PERTINENTES

[BASE AQUEUSE]

TUE TOUT LE NID TRAITÉ ÉLIMINATION/CONTRÔLE RÉSIDUEL DES INSECTES QUI REVIENNENT AU NID TRAITÉ

DISTANCE DE PULVÉRISATION JUSQU'À 20 PIEDS

FOUDROYEUR A 20 PIEDS

[VAPORISATEUR FORMANT UNE BARRIÈRE] [SATURE LES NIDS DES GUÊPES ET DES FRELONS] [PULVÉRISATION EN JET]

[VAPORISER LES NIDS SANS DANGER DE 2 À 2,5 MÈTRES (6 À 8 PI)] [VAPORISER LES NIDS SANS DANGER DE 5 À 6 MÈTRES (16 À 20 PI)]

[ACTION DE CHOC RAPIDE] [ACTION RAPIDE] [FAIBLE ODEUR]

[ININFLAMMABLE]

[MENACE SOUS FORME EN JET PULVÉRISÉ À TRIPLE ACTION! – QUI ASSURE UNE TRÈS GRANDE PRÉCISION, ATTEINT LES AVANT-TOITS, TUE LES INSECTES QUI REVIENNENT SUR LES LIEUX]

[TUE LES GUÊPES [RAPIDEMENT]]

[LIBÈRE UNE PULVÉRISATION PUISSANTE ET SILENCIEUSE]

[UTILISER [APPLIQUER] (LA PULVÉRISATION) AVEC UNE TRÈS GRANDE PRÉCISION]

[ATTEINT LES NIDS SOUS LES AVANT-TOITS, AUTOUR DES ABRIS À VOITURES, LES ENTRÉES DE PORTE, LES ENCADREMENTS DE FENÊTRE ET AUTRES ENDROITS EXTÉRIEURS]

TUE [RAPIDEMENT] AU CONTACT

[FAIT TOMBER LES GUÊPES RAPIDEMENT]

[TUE LES GUÊPES, LES GUÊPES JAUNES ET LES FRELONS AU CONTACT

[FOURNIT UNE ACTION DE CHOC RAPIDE ET UN COUP FATAL]

[FOURNIT UN COUP FATAL RAPIDE AU CONTACT ET UN COUP FATAL

RÉSIDUEL POUR LES INSECTES QUI REVIENNENT AU NID TRAITÉ]

[PULVÉRISATION [SILENCIEUSE] EN JET] TUE LES GUÊPES EN QUELQUES SECONDES

[PULVÉRISATION QUI ASSURE UNE TRÈS GRANDE PRÉCISION] [TUE LES INSECTES QUI REVIENNENT SUR LES LIEUX]

[SATURE LES NIDS

[VAPORISATEUR CONTINUE] [sans parfum]

[[DIFFUSE] UNE PULVÉRISATION [EN JET] [PRÉCIS], [PUISSANT], [SILENCIEUX]] [PULVÉRISATION [EN JET] DE (6 MÈTRES) (20 PIEDS)]

[SE SERT DE LA PUISSANCE DE L'AZOTE] [À JET D'AZOTE]

[LIBÈRE UNE PULVÉRISATION SILENCIEUSE SANS AVOIR RECOURS À DES CFC OU DES PROPULSEURS AUX HYDROCARBURES]

[PAS [DES CFC OU] DES PROPULSEURS AUX HYDROCARBURES] PULVÉRISATION  
À JET D'AZOTE

[ ] Indique le texte optionnel

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. [Enlever le capuchon protecteur et insérer [ou utiliser] {le Tube applicateur /le tube d'extension/le tube/l'applicateur} dans la buse de pulvérisation avant l'usage.]

Ne pas traiter en présence de nourriture. Nettoyer les surfaces traitées avant de les utiliser pour préparer de la nourriture.

**Pour utilisation sur les nids exposés pour supprimer les guêpes, de guêpes jaunes et de**

**frelons :** À n'utiliser qu'à l'extérieur pour traiter les nids sous l'avant-toit, près des encadrements de fenêtre, des entrées de porte, des abris à voiture, des aires de pique-nique et des aires de jeu à l'extérieur, et partout où les insectes construisent des nids. Pas pour utilisation sur les nids qui se trouvent sous terre ou dans des vides.

Pulvériser le nid au lever ou au coucher du soleil lorsque les insectes sont le moins actifs. Se tenir à une distance sécuritaire du nid [1 à 3 mètres (3 à 9 pi) ] [2 à 2.5 mètres (6 à 8 pi)] [5 à 6 mètres (16 à 20 pi)] Ne pas se tenir directement dessous. Bien agiter avant l'emploi. Tenir la bonbonne en position verticale et pulvériser le produit en direction opposée de soi. Pulvériser le produit en appuyant sur le bouton. Orienter le mécanisme d'accès vers l'ouverture du nid, puis pulvériser le produit jusqu'à ce que le nid soit bien mouillé. Ensuite, pulvériser le reste du nid jusqu'à saturation. Il faut que le nid soit saturé pour assurer la suppression des insectes. Surveiller le nid pour toute activité pendant au moins 24 heures, puis répéter l'opération au besoin. NE PAS procéder à un autre traitement dans les 24 heures suivant le dernier traitement. Après 48 heures, porter des gants pour enlever le nid traité s'il n'y a aucune activité au bout.

Toxique pour les abeilles. Ce produit ne peut être utilisé que pour les guêpes jaunes, frelons et guêpes.

**Conseils d'utilisation :**

Ne traiter que lorsqu'il y a absence de vent et de brise. Éviter de pulvériser le produit directement sur la végétation. Rincer à l'eau tout feuillage qui entre en contact avec le produit.

[Si on traite du bardage en vinyle ou en aluminium (surtout s'il est de couleur claire, vieux, altéré ou autrement endommagé), il peut se tacher, blanchir ou se décolorer. Des facteurs tels que la chaleur extrême et la lumière directe du soleil peuvent favoriser les dommages. Au préalable, toujours faire un essai sur une petite surface peu voyante pour vérifier s'il y a un effet sur la couleur. Faire un essai sur le bardage. Vérifier 30 minutes plus tard pour évaluer s'il y a un potentiel de tacher. Ne jamais traiter du bardage en vinyle ou en aluminium pendant son exposition directe à la lumière du soleil ni pendant la chaleur du jour. Ne pas traiter la tapisserie, le papier peint ni aucune autre matière semblable pouvant se tacher.]

**MISES EN GARDE :** TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Peut irriter la peau. Éviter tout contact avec la peau. Se laver les mains à fond avec de l'eau et du savon après avoir utilisé le produit. Ne pas appliquer le produit directement sur les humains, les animaux de compagnie ou les plantes, ni contaminer les aliments, les contenants pour les aliments, les

ustensiles ou les aires de préparation des aliments. Couvrir ou enlever les aliments exposés avant d'utiliser le produit. Avant de procéder au traitement, sortir des lieux les animaux de compagnie et les oiseaux, et couvrir les aquariums. Ce pesticide est toxique pour les poissons et autres invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer le produit directement sur l'eau. **CONTENU SOUS PRESSION.** Ne pas placer dans l'eau chaude ou près de radiateurs, de fours ou d'autres sources de chaleur. Ne pas perforer ou incinérer le contenant, ni l'entreposer à des températures supérieures à 50 °C. Ce produit risque de tacher ou d'occasionner des effets non voulus sur les surfaces en vinyle, peintes ou en plastique. Éviter toute application sur les bardeaux bitumés car ils pourraient se tacher. Avant d'utiliser le produit dans des endroits où la pulvérisation pourrait entrer en contact avec ces surfaces, faire un test dans un endroit moins en évidence puis vérifier au bout de quelques heures. **Ne pas utiliser ce produit dans un équipement électrique ou sur celui-ci en raison du risque de choc.**

**PREMIERS SOINS : CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **INGESTION :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes.

**DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT:** Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les abeilles. Ne pas pulvériser sur les abeilles.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer le produit dans un endroit frais et sec loin de la chaleur ou de la flamme nue, de préférence dans une aire d'entreposage verrouillée.

**ÉLIMINATION DU CONTENANT :** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la valve pour libérer toute pression résiduelle. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.