

2014-1285
2016-03-14

DE LABS

PERFECT ROOM PLUS EN POWDRE

INSECTICIDE

USAGE DOMESTIQUE

SERT À EXTERMINER

Les fourmis, les punaises des lits, les coquerelles, les grillons, les perce-oreilles,
les puces et les lépismes argentés

Pour utilisation dans les maisons d'habitation
et à l'extérieur

GARANTIE :

Dioxyde de silicium (présent sous forme de terre de diatomées)..... 82 %

No D'HOMOL. 32179, Loi P.A.

CONTENU NET : 0.5 - 20 Kg

LIRE L'ETIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

DE Laboratories Inc.
2014 Dundas St.
Vancouver B.C.
V5L 1J4
604- 255-9290
delabs.ca

MODE D'EMPLOI

Appliquer légèrement une couche uniforme et fine de PERFECT ROOM PLUS EN POUDRE sur la surface à traiter. Appliquer comme traitement localisé ou comme un traitement de cavités aux fissures et aux crevasses. Dans les zones d'habitation, les applications doivent se faire de sorte d'éviter les dépôts sur les surfaces exposées ou l'introduction du produit dans l'air.

Punaises de lit

Démonter les lits. Appliquer sur les fissures, crevasses et les vides associés aux matelas, sommiers à ressorts, cadre de lit et autres meubles où ces insectes peuvent abriter, voyager, raser ou entrer dans la salle. Traiter matelas, surtout autour des coutures, des touffes, plis et bords. Couvrir avec de la litière propre avant de l'utiliser. Les punaises de lit peuvent également héberger dans les zones de la salle loin du lit ou des meubles. Appliquer dans les espaces vides dans les murs, derrière des tentures murales, sol moulage, encadrements de fenêtre, bord de tapis et d'autres fissures et les crevasses ou des vides. Appliquer directement sur la punaise de lit, si possible. Répéter selon les besoins.

À L'INTÉRIEUR: Pulvériser une couche uniforme les zones où se trouvent et pourraient se cacher ces insectes, notamment les fissures et fentes, sous et derrière les réfrigérateurs, cuisinières, éviers, placards, boîtes à ordures, autour des tuyaux et des égouts, des cadres de châssis de fenêtres, dans les greniers et les sous-sols. Frapper directement les insectes avec le jet lorsque c'est possible. Répéter l'application selon les besoins.

À EXTÉRIEUR: Pulvériser une couche uniforme les endroits où se trouvent, et où se cachent les insectes: patios, cadres de châssis des fenêtres et portes, extérieur des entrées, autour des fondations et le long des trainées de fourmis. Répéter l'application selon les besoins.

PRECAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter de respirer les poussières. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Se laver les mains après les activités d'application et de nettoyage.

Utiliser une ventilation adéquate lors de la manipulation, lors de l'application, et les activités de nettoyage.

Ne pas appliquer dans le voisinage immédiat des personnes ou des animaux.

Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance générale.

ENTREPOSAGE :

Afin d'éviter toute contamination, ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ELIMINATION

NE PAS réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.

Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume le risque de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.