

2016-12-22

2016-7578

TUBE LABEL

Sergeant's Guardian contre les puces sur les chats et les chatons

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE AVANT L'UTILISATION

N'utiliser que sur les chats et les chatons

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER – IRRITANT POUR LES YEUX

GARANTIE : Pyriproxyfène 2,2 %

N° D'HOMOL. 32547 L.P.A.

CONTENU NET : (1 à 6) tubes applicateurs de 1,5 mL

Rolf C. Hagen Inc.
20500 Trans-Canada Hwy.,
Baie-d'Urfé (QC) H9X 0A2
Canada
514-457-0914

FRONT PANEL

SERGEANT'S GUARDIAN CONTRE LES PUCES SUR LES CHATS ET LES CHATONS

Tue/stérilise les œufs de puces

- Rompt le cycle de vie des puces
- Empêche les réinfestations de puces pour une durée maximale de 3 mois
- Chaque traitement offre une protection pour une durée maximale de 3 mois
- Tue/stérilise les œufs de puces pendant trois mois (par traitement)
- Empêche les œufs de puces de se développer en adultes piqueurs et reproducteurs pour une durée maximale de trois mois (par traitement)
- Empêche les puces qui se trouvent sur les chats traités d'infester (de réinfester) la maison pour une durée maximale de trois mois (par traitement)
- Formulation en tube facile à appliquer
- Facile à appliquer

Traitement topique de lutte contre les puces offrant une protection pour une durée maximale de trois mois

UTILISER SUR LES CHATS ET LES CHATONS ÂGÉS DE PLUS DE 12 SEMAINES

N'UTILISER QUE SUR LES CHATS ET LES CHATONS

NE PAS UTILISER SUR LES AUTRES ANIMAUX

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER – IRRITANT POUR LES YEUX

GARANTIE : Pyriproxyfène 2,2 %

N° D'HOMOL. 32547 LOI P.A.

CONTENU NET : (1 à 6) tubes applicateurs de 1,5 mL

Rolf C. Hagen Inc.
20500, autoroute Transcanadienne
Baie-d'Urfé (QC) H9X 0A2
CANADA
514-457-0914

Sergeant's Guardian contre les puces sur les chats et les chatons est un produit efficace facile à utiliser. Ce produit empêche les œufs des puces qui se trouvent sur les chats traités de se développer en adultes piqueurs pour une durée maximale de trois mois. Comme tous les produits de lutte contre les puces, Sergeant's Guardian contre les puces sur les chats et les chatons doit être utilisé dans le cadre d'un programme visant à réduire les populations de puces dans l'environnement de l'animal de compagnie (litière, tapis). Pour remédier aux infestations de puces existantes, on doit procéder à un traitement des lieux, qui comprend un adulticide et un larvicide, avant de traiter l'animal avec Sergeant's Guardian contre les puces sur les chats et les chatons.

MISES EN GARDE :

RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES: Liquide inflammable. Ne pas entreposer près de la chaleur ou d'une flamme nue.

PERSONNES : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Gravement irritant pour les yeux. ÉVITER le contact avec les yeux. Éviter le contact avec les vêtements. Porter des gants en caoutchouc lors de la manipulation. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal de compagnie tant que le produit n'est pas sec.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Pour usage externe seulement. Ne pas utiliser sur les chats ou les chatons âgés de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être trouvés physiquement proches de l'animal traité. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière.

PREMIERS SOINS :

PERSONNES : CONTACT AVEC LES YEUX : Tenir les paupières ouvertes et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **INGESTION : NE PAS FAIRE VOMIR.** Faire boire de petites gorgées d'eau à la victime si elle peut avaler. Appeler IMMÉDIATEMENT un centre antipoison ou un médecin. **CONTACT AVEC LA PEAU :** Laver avec de l'eau et du savon. Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire. Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le tube vide. Envelopper le tube vide dans du papier journal et le jeter avec les ordures ménagères.

MODE D'EMPLOI :

NE PAS administrer par la gueule.

UTILISER SUR LES CHATS ET LES CHATONS ÂGÉS DE PLUS DE 12 SEMAINES. Ne PAS utiliser sur les chats ou les chatons âgés de moins de 12 semaines. NE PAS UTILISER SUR LES AUTRES ANIMAUX. Ne répéter le traitement que si le problème de parasites réapparaît.

Ce produit est emballé dans des tubes à dose unique. Appliquer le contenu d'un tube de 1,5 mL sur les chats et les chatons âgés de plus de 12 semaines. Ne pas dépasser la dose recommandée. Pour une lutte antiparasitaire continue lorsqu'il y a risque constant d'infestation de parasites, répéter le traitement 3 mois (90 jours) plus tard sur les chats et les chatons pesant 4 kg ou moins, et 2,5 mois (75 jours) plus tard sur les chats pesant plus de 4 kg. Ne pas dépasser la dose recommandée. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

Pour être efficace contre les puces, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait se révéler nécessaire.

CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

POUR LES TUBES EN PVDC DANS L'EMBALLAGE-COQUE : Cet emballage contient des doses de 1,5 mL en tubes individuels. Sortir le tube de produit de l'emballage. Tenir le tube, bout encoché vers le haut et loin du visage et du corps, et couper le bout étroit aux coches. Inverser le tube au-dessus de l'animal et utiliser le bout ouvert pour séparer le poil du chat (de l'animal). Appliquer le contenu d'un tube de Sergeant's Guardian contre les puces sur les chats et les chatons sur un endroit localisé ou une bande, en commençant dans le haut du cou du chat, derrière la tête. Envelopper le tube et le jeter aux vidanges. Répéter le traitement 3 mois (90 jours) plus tard sur les chats et les chatons pesant 4 kg ou moins, et 2,5 mois (75 jours) plus tard sur les chats pesant plus de 4 kg. Ne pas dépasser la dose recommandée. Ne répéter le traitement que si le problème de parasites réapparaît.

EMBALLAGE-COQUE AVEC TROIS RANGS DE TUBES : Cet emballage contient des tubes individuels moulés dans des supports en plastique. Retirer le(s) tube(s) de produit de l'emballage. Plier le long de la perforation entre les tubes et détacher un tube. Remettre les tubes non utilisés dans l'emballage. Tenir le tube, bout encoché vers le haut et loin du visage et du corps, et briser le bout étroit aux coches. Inverser le tube au-dessus de l'animal et utiliser le bout ouvert pour séparer le poil de l'animal. Appuyer fermement sur le tube et appliquer le contenu d'un tube de Sergeant's Guardian contre les puces sur les chats et les chatons sur un endroit localisé ou une bande, en commençant dans le haut du cou du chat, derrière la tête. Envelopper le

tube et le jeter aux vidanges. Répéter le traitement 3 mois (90 jours) plus tard sur les chats et les chatons pesant 4 kg ou moins, et 2,5 mois (75 jours) plus tard sur les chats pesant plus de 4 kg. Ne pas dépasser la dose recommandée. Ne répéter le traitement que si le problème de parasites réapparaît.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.