

2021-2109
2021-07-02

Nicarbazine

POUR USAGE DANS LA FABRICATION OU LA FORMULATION

Contraceptif pour oiseaux
Solide

GARANTIE : Nicarbazine.....98,0 %

N° D'ENREGISTREMENT 32669

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'USAGE

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

AVERTISSEMENT – IRRITANT POUR LES YEUX

CONTENU NET: 25 kg

LOT:

Date de fabrication

Innolytics LLC.
48701 San Pedro St
La Quinta, CA 92253
USA

Gardex Chemicals Ltd.,
7 Meridian Road,
Etobicoke, ON M9W 4Z6
416-675-1638

Pour le soutien technique et des renseignements, composer le 1 888 908-0853

PRÉCAUTIONS : EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS.
Cause de l'irritation aux yeux. NE PAS mettre dans les yeux. Porter des lunettes protectrices. NE PAS porter de lentilles cornéennes. Peut être dangereux si inhalé. NE PAS respirer la poussière. Peut causer une irritation modérée à la peau. Éviter le contact avec la peau et les vêtements. Porter une chemise à manches longues et un pantalon long, des chaussures avec des chaussettes et des gants lors de la manipulation. Bien se laver avec de l'eau et du savon après la manipulation et avant de manger, de boire de mâcher de la gomme ou faire l'usage de tabac.

PREMIER SOINS :

2021-2109
2021-07-02

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

MODE D'EMPLOI : À n'utiliser que pour la fabrication d'un pesticide homologué en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré, à l'écart du matériel oxydant. Pour prévenir la contamination, conserver ce produit à l'écart de la nourriture pour les humains et les animaux. Garder le contenant debout et bien fermer. Ne pas entreposer pendant plus de 24 mois après la date de fabrication.

ÉLIMINATION : Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant ou les organismes provinciaux de réglementation..

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner..