

2019-7080  
2020-07-28

## Gotcha Long Lasting Indoor/Outdoor Insect Killer 24-7

À base d'eau

Pulvérisateur à pression d'air

DOMESTIQUE

Pour éliminer les organismes ciblés à l'intérieur des bâtiments, à l'extérieur, sur les surfaces externes des bâtiments et sur les patios, les vérandas et les terrasses; et pour les utilisations extérieures générales indiquées en milieu résidentiel. Pour supprimer les organismes ciblés sur les plantes ornementales d'intérieur.

PRINCIPE ACTIF:

Perméthrine.....0.35%

Contient du sodium benzoate à raison de 0,1 % à titre d'agent de conservation

Pour utilisation à l'intérieure et à l'extérieure

Action rapide

Contient les arômes de le d-limonène et du lemongrass

NON-INFLAMMABLE

No. D'HOM. 31785 LPA

CONTENU NET : \_\_\_ g

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

Business Helpers' Depot Inc.,  
98 Walker Drive  
Brampton, ON  
L6T 4H6  
(905) 792-6571

2019-7080

2020-07-28

TUE LES BLATTES AVEC UNE ACTION CONTINUE DE 60 JOURS.

Pour éliminer : les fourmis, les tiques brunes des chiens, les antrènes des tapis, les mites (teignes), les coquerelles, les criquets, les thermies, les puces, les mouches domestiques, les trifoliums rouge de la farine, les charçons du riz, les poissons d'argents, les cloportes, les araignées et les pucerons et les mouches blanches retrouvés sur les plantes intérieures. Tue aussi les punaises des lits et les perce-oreilles.

MODE D'EMPLOI :

Comment appliquer: Le contenant peut être tenu dans n'importe quelles directions lors de l'utilisation, même l'extrémité du haut vers le bas. NE PAS APPLIQUER SOUS FORME DE PULVÉRISATION D'AMBIANCE NI DANS LE CADRE D'UN TRAITEMENT GÉNÉRALISÉ. Appliquer dans le cadre d'un traitement des fissures et des crevasses ou d'un traitement localisé. Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 m<sup>2</sup>. Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures. Fixer la soupape rouge au contenant pour appliquer en jet. Peut rejoindre des nids à plus de 17 pieds au-dessus du sol. Fixer la soupape blanche au contenant pour appliquer en aérosol.

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR :

POUR ÉLIMINER LES FOURMIS, LES COQUERELLES, LES CRIQUETS, LES PERCE-OREILLES, LES THERMOBIES, LES POISSONS D'ARGENT, LES CLOPORTES, LES ARAIGNÉES, LES TRIBOLIUMS ROUGE DE LA FARINE, ET LES CHARÇONS DU RIZ : Traiter à fond les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des planchers et des plafonds; le long des plinthes et en arrière de celles-ci; autour des tuyaux et des réservoirs d'eau; sur les murs et les planchers en arrière et en dessous des électroménagers (p. ex. réfrigérateurs, cuisinières) et des meubles (p. ex. étagères, tiroirs, armoires, unités de rangement); autour des éviers, des drains et des conduites; autour des poubelles; autour des fondations intérieures; dans des zones localisées autour des poubelles; sur des parties localisées de planchers et de couvre planchers; et aux points d'entrée (p. ex. autour des fenêtres et des portes). Dans le cas des lépismes argentés, pulvériser aussi les fissures et les crevasses dans les bibliothèques. Avant le traitement, retirer tous les objets des bibliothèques où des livres, des vêtements, des jouets, des serviettes et d'autres objets sont entreposés. Attendre que les bibliothèques traitées aient séché avant d'y replacer les objets après le traitement. Dans le cas des fourmis, pulvériser aussi les pistes et les nids. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

POUR ÉLIMINER LES ANTRÈNES DES TAPIS: Pulvériser sur le bord des tapis et sous les tapis et les moquettes pendant environ 10 secondes. Traiter des parties localisées des planchers et des plinthes; pulvériser directement dans les fissures, les crevasses et les endroits infestés des rayonnages. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

POUR ÉLIMINER LES PUCES (ADULTES ET LARVES) ET LES TIQUES SANGUINES (ADULTES ET NYMPHES): NE PAS appliquer sur les meubles, les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. Appliquer sur les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs et des planchers, le long des plinthes et en arrière de celles-ci, sur les cadres de fenêtre et de porte, et sur des parties localisées de planchers et de couvre planchers. La literie des animaux de compagnie peut être traitée avec ce produit et être remplacée par une literie fraîche et propre après le traitement des autres

2019-7080

2020-07-28

endroits indiqués sur l'étiquette. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

**NE PAS PULVÉRISER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE.** Traiter les animaux de compagnie seulement avec des produits qui sont homologués pour applications sur le type d'animal de compagnie en question. Pour supprimer efficacement les puces et les tiques à l'intérieur, nettoyer tout endroit utilisé par un animal de compagnie. Cela comprend le nettoyage à l'aspirateur des sols, des tapis, des meubles (jeter le sac de l'aspirateur après l'emploi) et laver les endroits où l'animal se couche et vit, ainsi que les lieux adjacents.

**POUR ÉLIMINER PUNAISES DES LITS:** NE PAS appliquer sur les matelas, les têtes et pieds de lit ou les meubles. Appliquer sur les surfaces internes des bâtiments [et des véhicules de transport], y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des planchers et des plafonds; le long des plinthes et des moulures et en arrière de celles-ci; et sur des parties localisées des murs et des planchers en arrière des meubles (p. ex. lits, tables de chevet). Pour accroître l'efficacité du produit, l'appliquer directement sur les punaises des lits dans la mesure du possible. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

**POUR ÉLIMINER LES TEIGNES DES VÊTEMENTS :** Retirer tous les objets des bibliothèques, des garde robes et des autres meubles de rangement où des vêtements, des jouets, des serviettes et d'autres objets pourraient être entreposés. Retirer tous les articles infestés de leur lieu d'entreposage, les brosser à fond, puis les aérer pendant plusieurs heures à la lumière du soleil si possible. Pulvériser dans les coffres, les garde robes, les bureaux et les autres unités de rangement vides en dirigeant le jet dans les fissures, les joints et les crevasses. Attendre que les meubles traités aient séché avant d'y replacer les objets après le traitement. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

**POUR ÉLIMINER LES MOUCHES DOMESTIQUES :** Traitement localisé seulement. Pulvériser le produit sur les surfaces internes des bâtiments autour des points d'entrée (p. ex. moustiquaires, portes, cadres de fenêtre), autour des luminaires et sur des parties localisées des murs, des planchers et des plafonds. Le produit tue les mouches domestiques qui se posent et rampent sur les surfaces traitées du bâtiment. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

**POUR LES PLANTES ORNEMENTALES INTÉRIEURES :**

**POUR ÉLIMINER LES PUCERONS ET LES MOUCHES BLANCHES :** Pulvériser le produit sur les feuilles du haut et du bas des plantes jusqu'à ce qu'elles soient humides, mais pas jusqu'au point où il y a des écoulements de produit à leur surface. Peut être utilisé sans dangers sur la majorité des plantes. Avant de traiter des plantes délicates, appliquer du produit sur une ou deux feuilles seulement et attendre 48 heures pour s'assurer que les feuilles ne seront pas endommagées par le produit. Traiter de nouveau seulement si le problème persiste ou en cas de réinfestation.

**POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEURE:**

**POUR ÉLIMINER LES FOURMIS, LES CRIQUETS, LES PUCES, LES ARAIGNÉES, LES CLOPORTE ET LES TIQUES BRUNES DES CHIENS:** Utiliser à l'extérieur sur les surfaces externes des bâtiments et sur les patios, les vérandas et les terrasses. Appliquer sur les surfaces externes des fondations, sous les gouttières, autour des luminaires et aux endroits par lesquels les organismes nuisibles ciblés peuvent entrer (p. ex. moustiquaires, portes, cadres de fenêtre). Ce produit peut aussi être appliqué sur les poubelles et sur des parties localisées des patios, des vérandas et des terrasses. Dans le cas des mouches domestiques, appliquer uniquement dans le cadre d'un traitement localisé. Le produit tue les mouches domestiques qui se posent et rampent sur les surfaces traitées du bâtiment. Dans le cas des fourmis (des trottoirs),

2019-7080

2020-07-28

pulvériser sur les pistes de fourmis, dans les fourmilières et aux points d'entrée. Dans le cas des araignées, appliquer sur les surfaces externes des bâtiments et sur les patios, les vérandas et les terrasses, notamment sous les corniches, les auvents et les marquises. Le traitement peut être répété après 14 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

**RESTRICTIONS:** NE PAS appliquer sur un plan d'eau. NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation et d'eau potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets. Éviter d'appliquer ce produit quand le vent souffle en rafales. NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer ce produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage sont présents. Avant de traiter les surfaces, couvrir les aquariums. NE PAS permettre aux personnes, aux animaux domestiques, ni aux animaux d'élevage de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées. NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité. Sauf indication contraire sur cette étiquette, NE PAS appliquer sur les meubles (sauf les bibliothèques et les meubles de rangement), les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. À l'intérieur, NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. greniers, vides sanitaires). À l'intérieur, aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air. NE PAS appliquer sur des plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale (p. ex. légumes, fruits, fines herbes) ou dans des zones où ces plantes sont cultivées. Lorsque ce produit est appliqué sur les surfaces extérieures des bâtiments, des poubelles et sur les patios, les porches et les terrasses, NE PAS traiter le sol, le gazon ou d'autres plantes adjacentes au site de traitement.

**MISES EN GARDE:** TENIR HORS DE LA PROTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer près des sources d'eau chaude, de radiateurs, de fourneaux et d'autres sources de chaleurs ou entreposer le contenu à une température supérieure à 50°C. Bien se laver après avoir manipulé le produit et avant de fumer ou de manger.

**MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES :** Toxique pour les organismes aquatiques, les oiseaux, les abeilles et les insectes utiles.

**PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Administrer un traitement symptomatique.

2019-7080

2020-07-28

ÉLIMINATION: Quand le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer la pression. Ne pas percer ou incinérer. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

(Déclaration de marketing)

Nouvelle BOV can révolutionnaire utilise la puissance de l'air

L'BOV can délivre un jet silencieux sans l'utilisation de CFC's ou de propulseurs à hydrocarbures.

Fonctionne dans tous les sens, même à l'envers

Au contraire des produits qui utilisent BOV can, les produits aérosols normaux nécessitent qu'un certain pourcentage d'agent propulseur soit inclus, l'agent n'a comme seule fonction que d'expulser le contenu de la bonbonne.

L'BOV can utilise la pression d'air plutôt que les propulseurs.

L'BOV can a un jet silencieux et ne porte aucun risque pour les plantes et leur feuillage dû au refroidissement causé par l'évaporation.

BOV can – la prochaine génération en technologie de pulvérisation ambiante

L'BOV can pulvérise sous forme d'une solution claire à base d'eau non mousseuse et non grasse.

L'BOV can ne contient pas de propulseurs

L'BOV can n'a pas besoin de propulseurs à base d'hydrocarbure.

L'BOV can utilise de la technologie plus récente.

Les propulseurs ne sont plus nécessaires avec BOV can.

Bouchon doubleshot<sup>MC</sup>- avec une 2ième soupape