

2019-2630
2020-01-22

**FIESTA 2.0 Herbicide Pour Mauvaises Herbes à Feuilles Larges
Pour Les Pelouses**
Solution

DOMESTIQUE
CONCENTRÉ
HERBICIDE SÉLECTIF

PRINCIPE ACTIF : Fer (présent sous forme de FeHEDTA) 2.0%

N° D'HOM. : 32389 LPA

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'USAGE
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
SENSIBILISANT POTENTIEL DE LA PEAU

CONTENU NET : 100 mL - 4 L

Titulaire :
W. Neudorff GmbH KG
An der Muhle 3,
31860 Emmerthal, Allemagne
www.neudorff.com

Agent canadien :
Neudorff North America
PO Box 178
Brentwood Bay, BC V8M 1R3
250-652-5888

PARASITES/SITES :

Supprime les mauvaises herbes de pelouse suivantes: pissenlit, pâquerette vivace, agoséride glauque, trèfle blanc, luzerne lupuline, chardon vulgaire, chardon des champs, mouron des oiseaux, renoncule rampante, véronique élancée, plantain lancéolé, plantain à grandes feuilles (répression seulement), géranium à feuilles molles, géranium sauvage, sparganium de pelouse, mousse et algue.

Pour usage sur le gazon composé d'au moins une des herbes suivantes: pâturin des prés, ivraie vivace et fétuque (fétuque élevée, fétuque noirâtre et/ou fétuque rampante) pour supprimer ou réprimer les mauvaises herbes à feuilles larges.

MODE D'EMPLOI :

BIEN SECOUER AVANT L'USAGE. [[Poussez/appuyez sur] [les plaquettes/les onglets,] [[tournez/ dévissez] le bouchon pour ouvrir.]] [[Appuyez sur/ dévissez/ poussez sur le bouchon] [et tournez/ en tournant] [pour ouvrir.]] [[Détachez/ tirez sur/ arrachez/ retirez] la languette [inviolable/ de sûreté] [sous le bouchon.]] [[Pour mesurer la bonne quantité [de produit,] [utilisez [le] bouchon [pratique] [facile à utiliser] [muni de] [lignes/ marques] [de mesure/ de dosage/ de volume/ de gradation[s]] [à l'intérieur].]]

Un litre de produit traitera entre 22,5 et 90 m² (242 et 968 ft²).

Directives d'application :

Utiliser avec [langue optionnelle : le Pulvérisateur pour tuyau d'arrosage Scotts Dial 'N Spray® ou] tout pulvérisateur manuel standard ou à dos.

[langue optionnelle :

Pulvérisateur pour tuyau d'arrosage Scotts® Dial 'N Spray®* :

-Régler le cadran du pulvérisateur Dial 'N Spray® à 55 et passer deux fois au-dessus du site d'application en s'assurant de suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.]

Pulvérisateur manuel ou à dos :

-Mélanger 125 mL de Fiesta 2.0 Herbicide Pour Mauvaises Herbes à Feuilles Larges Pour Les Pelouses avec 1 L d'eau.

-Utiliser un réglage de buse grossier pour réduire toute dérive.

-Appliquer la solution mélangée au taux de 100-400 mL/m². Le taux standard est de 200 mL de pulvérisation/m² ; utiliser le taux plus élevé (400 mL de pulvérisation /m²) sur les mauvaises herbes vivaces coriaces suivantes: plantain à grandes feuilles (répression seulement), renoncule rampante et chardon des champs. Pour le chardon des champs, on obtiendra les meilleurs résultats lorsque les mauvaises herbes ont moins de 15 cm de haut.

-Utilisé 100 mL de pulvérisation /m²) sur la mousse, la luzerne lupuline, la véronique élancée, le géranium sauvage ou sur les jeunes pousses de mauvaises herbes d'agoséride glauque, de pâquerette vivace, pissenlit ou de trèfle blanc.

[langue optionnelle :

*Le Pulvérisateur pour tuyau d'arrosage Scotts® Dial 'N Spray® offre des réglages variables. Le chiffre du réglage correspond au nombre de mL de produit appliqués par litre d'eau. Veuillez consulter l'étiquette du Pulvérisateur pour tuyau d'arrosage Scotts® Dial 'N Spray® pour connaître le mode d'emploi.]

Mode d'application :

- Pulvériser les mauvaises herbes jusqu'à ce que le feuillage soit détrempe, jusqu'au point de l'écoulement.
- Une couverture uniforme est importante.
- Une deuxième application peut être nécessaire. Répéter le traitement toutes les trois ou quatre semaines au besoin, jusqu'à un maximum de 4 applications par endroit par année.

À quoi s'attendre :

- Des signes visibles de la suppression peuvent apparaître quelques heures après l'application.
- Les mauvaises herbes sensibles, les mousses ou les algues traitées deviendront brunes ou noires. De temps en temps, les brins d'herbe de pelouse peuvent s'assombrir après le traitement, cependant, l'herbe récupérera après quelques jours ou quelques semaines.
- Le traitement risque de tacher le feutrage racinaire (herbe morte sous la pelouse), ceci n'affectera pas la santé de l'herbe.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer sur de l'herbe stressée par la sécheresse. S'assurer que la pelouse est adéquatement arrosée avant l'application.
- Ne pas appliquer pendant la journée, lorsque la température dépasse 30 °C.
- Ne pas appliquer sur des gazons d'agrostis scabre. Si l'on n'est pas certain de la sensibilité de l'herbe, faire un essai de pulvérisation sur une petite partie de la pelouse.
- Ne pas appliquer sur les zones nouvellement ensemencées avant au moins quatre semaines suivant l'apparition des premières pousses de gazon.
- Éviter de pulvériser les plantes désirables. Si des plantes ou des endroits désirables sont accidentellement pulvérisés, les rincer tout de suite à l'eau.
- Pour éviter toutes taches, attendre que l'endroit traité sèche avant de pénétrer.
- Ne pas appliquer si l'on prévoit de la pluie dans les 3 heures suivant l'application.
- Ne pas arroser dans les 3 heures suivant l'application.
- Ne pas appliquer plus de 4 fois par zone par an.
- NE PAS contaminer les réserves d'eau d'irrigation ou d'eau potable ou les habitats aquatiques en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets.

PRÉCAUTIONS :

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Cause l'irritation légère des yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon après la manutention et avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme ou d'utiliser du tabac. Porter des gants imperméables pendant l'application et lors du mélange, du chargement et des activités de réparation et de nettoyage. ÉVITER TOUT contact avec les yeux. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Ne pas pénétrer ou permettre à quelqu'un de pénétrer dans les endroits traités avant que le produit ait séché. Le contact prolongé ou fréquemment répété avec la peau peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion :

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements :

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation :

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux :

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE :

Entreposer ce produit dans son contenant original et conserver dans un endroit sécurisé, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Conserver tout matériel non utilisé dans le contenant original seulement, fermé hermétiquement, à l'écart de toute flamme nue. Protéger du gel. Pour éviter la contamination conserver ce produit à l'écart de la nourriture pour les humains ou les animaux.

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou partiellement utilisés doivent être jetés dans un site provincial ou municipal désigné pour l'élimination des déchets dangereux.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.



[DÉCLARATIONS FACULTATIVES :

HERBICIDE SÉLECTIF POUR MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES

- Les personnes et les animaux domestiques peuvent pénétrer dans l'endroit traité après séchage de la pulvérisation.
- Aucune odeur désagréable
- Fabriqué avec du fer
- Résistera au délavage par la pluie dans les 3 heures
- Résultats visibles en quelques heures
- DÉTRUIT LES MAUVAISES HERBES, PAS LA PELOUSE
- (1 litre) traitera jusqu'à 90 m² (968 pi²)
- Pulvériser les mauvaises herbes jusqu'au point de ruissellement
- Une deuxième application peut être nécessaire
- 1 [cuillère à table/ c. à table] = [[3 [cuillères à thé/ c. à thé] / [15 [millilitres/ mL]]
- 1 [once liquide/ oz liq.] = [[2 [cuillères à table/ c. à table] / [6 [cuillères à thé/ c. à thé] / [30 millilitres/ mL]]
- C'est simple : 1) Ouvrez 2) Versez [dans [le bouchon/ la tasse] à mesurer] 3) Mélangez [avec de l'eau] 4) Appliquez
- [Bouchon/ Tasse] à mesurer intégré[e] [et bec verseur] [compris]
- Le bouchon sert de tasse à mesurer [pour vous permettre d'utiliser la bonne quantité]
- Facile à mesurer et à verser
- [Bouchon/ Tasse] facile à utiliser
- [Bouchon/ Bec verseur] pratique
- Le bouchon pratique [permet d'utiliser/ permet de mesurer] [la bonne quantité de produit/la quantité désirée de produit]
- [Le bouchon/ Le bec verseur] pratique [facilite/ simplifie] l'utilisation de concentrés
- Moins de gâchis [grâce au bec verseur pratique] [grâce [au bouchon/ à la tasse] qui récupère le produit]
- [Tasse/ Bouchon] à mesurer compris[e]
- [Le bouchon/ La tasse] à mesurer vous permet d'utiliser la bonne quantité]