## PRO-MIX® FONGICIDE POUR PLANTES PRÊT À L'EMPLOI

SUSPENSION PRÉMÉLANGÉ Fongicide-acaricide

Pour supprimer les maladies des fruits, des légumes, des rosiers, des fleurs et des plantes ornementales.

## **DOMESTIQUE**

 $N^{\circ}$  D'HOM. 32680 LOI P.A.

GARANTIE: soufre 0,9 %

## LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

500 mL - 1 L

Sure-Gro IP Inc. / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc. C.P. 21001, Brantford, ON N3R 7W9 1-800-268-2806 **MODE D'EMPLOI :** BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Appliquer avec le pulvérisateur à gâchette ci-joint. Appuyer sur le bouton au sommet et régler la buse—pour obtenir la pulvérisation désirée. Pulvériser de façon à bien humecter les plantes. Pour supprimer le blanc, la rouille, la tache noire, la tavelure et certains acariens.

**Rosiers, fleurs, plantes ornementales :** rouille, blanc, tache noire, acariens. Pulvériser à tous les 7 à 10 jours pendant la saison.

**Haricots, pois :** blanc, rouille. Pulvériser dès l'apparition de la maladie et répéter à des intervalles de 7 à 10 jours selon les besoins.

Raisins de Corinthe et groseilles : blanc, rouille. Appliquer avant l'apparition des premières fleurs et continuer jusqu'à la fin de la récolte.

**Fraisiers :** blanc. Appliquer au premier signe de blanc et répéter le traitement à tous les 10 jours si nécessaire.

**Intervalle avant la récolte :** Peut être utilisé jusqu'à la veille de la récolte.

**PRÉCAUTIONS**: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas appliquer si la température atteint ou dépasse 24 °C ou plus (en plein soleil ou dans la chaleur de midi, par exemple), ni moins de 30 jours après une pulvérisation d'huile. Ne pas contaminer les aliments pour les animaux et les humains. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Bien se laver après l'avoir utilisé.

**RISQUES ENVIRONNEMENTAUX:** Ne pas appliquer directement sur des habitats aquatiques (lacs, rivières, fondrières, étangs, fondrières des Priaires, ruisseaux, marécages, réservoirs, marécages, réservoirs et milieux humides) ainsi que sur des habitats estuariens et marins. Ne pas contaminer l'eau en rinçant le matériel ou en y rejetant les résidus.

**PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Pour de plus amples renseign sans frais le 1-800-268-2806.	nements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer www.pthomeandgarden.com