

2020-0031
2020-09-10

Doktor Doom barrière résiduelle 24/7 de qualité supérieure contre les araignées -
courant jet ou vaporisateur

Pour éliminer les organismes nuisibles indiqués à l'intérieur des bâtiments à l'extérieur, sur les surfaces externes des bâtiments et pour les utilisations extérieures générales indiquées en milieu résidentiel.

DOMESTIQUE

Pulvérisateur à pression d'air

PRINCIP ACTIF: Permethrine.... 0.35%

Contient du sodium benzoate à raison de 0,1 % à titre d'agent de conservation

NON INFLAMMABLE

No. D'HOM. 32698 LPA

CONTENU NET: grammes

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

753146 Alberta Ltd 0/a UltraSol Industries
10755 69 Avenue NW
Edmonton, Alberta T6H 2C9
1-800-452-0023

2020-0031
2020-09-10

MODE D'EMPLOI :

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

La perméthrine est une pyréthrine synthétique. Il est établi depuis longtemps que les pyréthrines fournissent une action de choc rapide contre les insectes. Bien que la perméthrine soit plus stable que les pyréthrines sur lesquelles elle est basée, la perméthrine se dégrade quand même sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil. Par conséquent, sa rémanence est relativement courte en présence de lumière du soleil. Quand elle est protégée du soleil, la perméthrine a un effet rémanent/de longue durée sur les organismes ciblés.

RESTRICTIONS :

- NE PAS appliquer sur un plan d'eau.
- NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation et d'eau potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets.
- Éviter d'appliquer ce produit quand le vent souffle en rafales.
- NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
- NE PAS appliquer ce produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage sont présents.
- Avant de traiter les surfaces, couvrir les aquariums.
- NE PAS permettre aux personnes, aux animaux domestiques, ni aux animaux d'élevage de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché.
- NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées.
- NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité.
- Sauf indication contraire sur cette étiquette, NE PAS appliquer sur les meubles (sauf les bibliothèques et les meubles de rangement), les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements.
- À l'intérieur, NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. greniers, vides sanitaires).
- À l'intérieur, aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air.
- Lorsque ce produit est appliqué sur les surfaces extérieures des bâtiments, NE PAS traiter le sol, le gazon ou d'autres plantes adjacentes au site de traitement. NE PAS appliquer sur les patios, les vérandas, les terrasses, les gazebos ou les structures de jeu.
- Si on applique le produit sur du bardage en vinyle ou en aluminium (surtout si celui-ci est clair, vieux, patiné ou abîmé), il risque de le tacher, de le blanchir ou de le décolorer. De plus, l'ensoleillement direct et la chaleur extrême peuvent favoriser les dommages. Avant l'application, traiter une petite surface du bardage et vérifier s'il y a des taches 30 minutes plus tard. Ne jamais appliquer ce produit sur un tel bardage quand celui-ci est en plein soleil ni pendant la chaleur du jour.
- Ne pas utiliser sur les tentures, papiers peints ou matériaux semblables qui pourraient se tacher.

2020-0031
2020-09-10

- Pour toute autre surface, traiter une petite zone peu apparente pour vérifier la solidité de la couleur et la résistance aux taches avant de procéder à l'application complète.

COMMENT APPLIQUER :

Le contenant peut être tenu dans n'importe quelles directions lors de l'utilisation, même l'extrémité du haut vers le bas. NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un traitement généralisé.

Appliquer dans le cadre d'un traitement des fissures et des crevasses ou d'un traitement localisé seulement (pour éliminer les organismes nuisibles indiqués sur la présente étiquette). Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 m². Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures.

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS :

Pour éliminer les fourmis, les blattes, les lépismes argentés, les cloportes et les araignées : Fixer la soupape blanche au contenant pour appliquer en pulvérisation grossière. Traiter à fond les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des planchers et des plafonds; le long des plinthes et en arrière de celles-ci; autour des tuyaux et des réservoirs d'eau; sur les murs et les planchers en arrière et en dessous des électroménagers (p. ex. réfrigérateurs, cuisinières) et des meubles (p. ex. étagères, tiroirs, armoires, unités de rangement); autour des éviers, des drains et des conduites; autour des poubelles; autour des fondations intérieures; dans des zones localisées autour des poubelles; sur des parties localisées de planchers et de couvre-planchers; et aux points d'entrée (p. ex. autour des fenêtres et des portes). Dans le cas des lépismes argentés, pulvériser aussi les fissures et les crevasses dans les bibliothèques. Avant le traitement, retirer tous les objets des bibliothèques où des livres, des vêtements, des jouets, des serviettes et d'autres objets sont entreposés. Attendre que les bibliothèques traitées aient séché avant d'y replacer les objets après le traitement. Dans le cas des fourmis, pulvériser aussi les pistes et les nids. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR, SUR LES SURFACES EXTERNES DES BÂTIMENTS :

Pour éliminer les fourmis, les grillons, les puces, les araignées, les cloportes et les tiques sanguines : Utiliser à l'extérieur sur les surfaces externes des bâtiments. Fixer la soupape blanche au contenant pour appliquer en pulvérisation grossière. Appliquer sur les surfaces externes des fondations, autour des luminaires et aux endroits par lesquels les organismes nuisibles ciblés peuvent entrer (p. ex. moustiquaires, portes, cadres de fenêtre). Dans le cas des fourmis (des trottoirs), pulvériser sur les pistes de fourmis, dans les fourmilières et aux points d'entrée. Dans le cas des araignées, appliquer sur les surfaces externes des bâtiments notamment sous les auvents et les marquises. Fixer la soupape rouge au contenant pour appliquer en jet; peut épandre

2020-0031
2020-09-10

les gouttières et corniches à plus de 17 pieds au-dessus du sol. Le traitement peut être répété après 14 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

MISES EN GARDE:

GARDER HORS DE LA PROTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer près des sources d'eau chaude, de radiateurs, de fourneaux et d'autres sources de chaleurs ou entreposer le contenu à une température supérieure à 50°C. Bien se laver après avoir manipulé le produit et avant de fumer ou de manger.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES : Toxique pour les organismes aquatiques, les oiseaux, les abeilles et les insectes utiles.

PREMIERS SOINS:

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti - poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti - poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti - poison ou le médecin. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche - à - bouche, si possible. Appeler un centre anti - poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION:

Quand le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer la pression. Ne pas percer ou incinérer. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

2020-0031
2020-09-10

DÉCLARATION DE MARKETING

*Nouvelle BOV can révolutionnaire, la prochaine génération en technologie de pulvérisation
ambiance*

Utilise la puissance de l'air, aucun propulseur, fonctionne dans tous les sens, même à l'envers.

BOUCHON DOUBLESHOTMC- avec une 2ième soupape

Tue les coquerelles avec une action continue de 60 jours.

Pour utilisation à l'intérieure et à l'extérieure

Action rapide & effet de longue durée contre les araignées

Résiduel (24/7)

Contient les arômes de le d - limonene et de le lemongrass