

2021-06-04
2020-4730

Doktor Doom Premium, terres diatomées de qualité alimentaire supérieure

Poudre

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF : Dioxyde de silicium (terre de diatomées à 100 %) 81,5 %

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

NO D'HOMOLOGATION 32561 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Contenu Net : 100 g – 7 kg

753146 AB Ltd o/a Ultrasol Industries
10755-69 Ave.
Edmonton, Alberta
T6H 2C9
780-432-6535

MODE D'EMPLOI

Doktor Doom Premium, terres diatomées de qualité alimentaire supérieure est une poudre insecticide prête à l'emploi, qui élimine les organismes nuisibles mentionnés ci-dessus.

Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur des appartements, des maisons et d'autres espaces résidentiels. Doktor Doom Premium, terres diatomées de qualité alimentaire supérieure est destiné à une application par main ou par poudreuse manuelle pour atteindre les fissures et les crevasses, les espaces vides, les endroits où les insectes se cachent et s'échappent et tout autre endroit où ils se trouvent en général. Quelques exemples de structures incluent : les faux planchers et faux plafonds, les espaces vides des murs, autour des branchements et des équipements électriques et téléphoniques, autour des tuyaux d'eau, en dessous et derrière les armoires, les réfrigérateurs et les éviers, autour des fenêtres et des cadres de portes, le long des plinthes, et dans les greniers et les vides sanitaires.

La quantité à appliquer est 5,0 g de Doktor Doom Premium, terres diatomées de qualité alimentaire supérieure par mètre carré.

Dans les zones d'habitation, les applications doivent se faire de manière à éviter les dépôts sur les surfaces exposées ou l'introduction du produit dans l'air. Appliquer légèrement et uniformément sur les zones infestées. Faire bien attention aux fissures, crevasses et espaces vides où les insectes peuvent se réfugier, circuler, se reproduire ou entrer dans la structure.

Appliquer sur une petite partie de la surface à traiter pour vérifier que le produit ne tache pas ou n'ait pas d'effets indésirables avant d'effectuer une application à grande échelle.

VAPORISATION EN SOLUTION DANS DE L'EAU - Vaporiser jusqu'à ce que la surface soit humide, en employant 7,5 g de Doktor Doom Premium, terres diatomées de qualité alimentaire supérieure dans 100 mL d'eau par mètre carré.

UTILISATION AVEC APPÂTS : Doktor Doom Premium, terres diatomées de qualité alimentaire supérieure peut être mélangé à des appâts (environ 50/50) tels que du sucre à glacer ou des poudres alimentaires (céréales, noix, fruits, mélanges à soupe, etc.) qui attirent les insectes. Vérifier les appâts périodiquement et employer l'aspirateur ou enlever si moisi ou se détériore.

Recommencer les traitements si nécessaire pour garder une suppression appropriée.

TRAITEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

INSECTES RAMPANTS : Tue fourmis, punaises des lits, antrène des tapis, cafards, triboliums bruns de la farine, grillons, perce-oreilles, thermobies, puces, millipèdes, cloportes vulgaires, lépismes argentés, cloportes communs, araignées

PUNAISE DES LITS : Démonter les lits et châssis, saupoudrer les joints, le matelas, les touffes et les piqûres, les plinthes et les lattes du plancher.

PUCES : Appliquer la poudre sur les endroits infestés comme les lits pour animaux et les pièces de repos, les fissures et les crevasses proches situées sous les bords des tapis, les moquettes et revêtements de sol, les fissures, les crevasses, les espaces vides, sous les meubles garnis et autres endroits où ces insectes peuvent se trouver. Traiter d'abord une petite surface des tapis pour vérifier que le produit ne tache pas avant de traiter une plus grande surface. Ne pas traiter les animaux avec ce produit.

ARAIGNÉES : Appliquer dans les endroits où ces nuisibles peuvent se réfugier, circuler, se reproduire ou entrer dans la structure. Par exemple : sur ou sous les bords des revêtements de plancher, sous les tapis et les meubles, les placards et dans les espaces vides des murs associés. Traiter d'abord une petite surface des meubles et des tapis pour vérifier que le produit ne tache pas avant de traiter une plus grande surface.

SCARABÉES : Appliquer dans les endroits où ces insectes peuvent se réfugier, circuler, se reproduire ou entrer dans la structure. Par exemple en dessous des armoires ou des étagères, derrière ou sous les équipements, les drains, les zones extérieures protégées comme les auvents et autour des poubelles.

USAGE EXTÉRIEUR Traitement du périmètre : Appliquer en tant que traitement résiduel autour et dans les fissures, crevasses et espaces vides associés aux fenêtres et aux portes, perrons, moustiquaires, auvents, patios, garages, sous les escaliers, autour des fondations, et dans les vides sanitaires et autres zones dans lesquelles les organismes nuisibles identifiés ci-dessus peuvent se réfugier, circuler, se reproduire ou entrer dans la structure.

MISES EN GARDE :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter de respirer les poussières. Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance. Éviter tout contact avec les yeux. Se laver les mains après l'utilisation. Ce produit n'est pas destiné à l'alimentation des humains ou des animaux. Ne pas consommer.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

ÉNONCÉS DE MARKETING FACULTATIFS

Tue fourmis

Utilisation avec appâts

Doktor Doom Premium, terres diatomées de qualité alimentaire supérieure peut être mélangé à des appâts (environ 50/50) tels que du sucre à glacer ou des poudres alimentaires (céréales, noix, fruits, mélanges à soupe).

Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur des appartements, des maisons et d'autres espaces résidentiels.

Insectes rampants : Tue fourmis, punaises des lits, anhrène des tapis, cafards, puces, araignées.

Insecticide à utiliser dans et autour de la maison

Fabriqué au Canada