

2018-5351
2019-02-26

Cantol vaporisateur pour guêpes et frelons₂

Ce produit peut être utilisé pour tuer les nids de guêpes, de frelons et de guêpes jaunes, dans les arbres ou attachés aux bâtiments.

Produit sous pression

DOMESTIQUE

NO. D'HOMOL. 32781 LOI P.A.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

PRINCIPE ACTIF : Tétraméthrine 0,200%
 d-phénothrine 0,125%

DANGER



EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

ATTENTION



EXPLOSIF

ATTENTION, IRRITANT POUR LA PEAU

CONTENU NET : 200-500 g

CANTOL CORP.
199 STEELCASE ROAD WEST
MARKHAM, ONTARIO, L3R 2M4
905 475-6141

Tue les guêpes, les guêpes jaunes et les frelons sur contact
À action rapide, tue les guêpes, les guêpes jaunes, et les frelons
Tue rapidement par contact les insectes atteints lors du traitement et tue par effet résiduel les insectes qui reviennent au nid traité
Rejoint les nids qui sont à plus de 20 pieds du sol
Tension disruptive: 41 0 KV déterminée par la technique ASTM D-877-87

MODE D'EMPLOI

UTILISER SEULEMENT COMME INDIQUÉ SUR CETTE ÉTIQUETTE
NE PAS UTILISER DANS LES HABITATIONS

Bien agiter avant de l'utilisation. Tenir le contenant vertical avant de vaporiser.

Ne pas utiliser tétraméthrine dans les endroits où l'on manipule, entrepose ou prépare des aliments, lorsque des aliments sont présents.

. Nettoyer les surfaces traitées avant de les utiliser pour préparer de la nourriture.

Pour le contrôle des nids de guêpes, de guêpes jaunes, et de frelons: Le meilleur temps pour faire l'application est tôt le matin ou tôt en soirée, lorsque la température est plus fraîche, que la majorité des insectes sont dans leur nid et que peu d'activité est observée autour de l'ouverture du nid. Appliquer seulement s'il n'y a pas de vent. Tenez-vous à une distance sécuritaire du nid, et non pas directement sous le nid. Tenir le contenant au bout des bras, en pointant la buse de vaporisation vers le nid. Diriger le jet de vaporisation vers l'ouverture du nid en premier. Ensuite, vaporiser le produit sur le reste du nid jusqu'à ce qu'il soit saturé. Il se peut que les insectes qui auront été atteints du produit tombent du nid et meurent. Tous les insectes qui retourneront au nid à la suite du traitement seront tués. Après 48 heures, porter des gants pour enlever le nid traité Le feuillage des plantes désirables qui a été atteint par le jet de vaporisation devrait être rincé à fond avec de l'eau.

Toxique pour les abeilles. Ce produit ne peut être utilisé que pour les guêpes jaunes, frelons et guêpes.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Nocif si avalé ou absorbé par la peau. Contient du distillat de pétrole. Ne pas provoquer le vomissement dû au risque de pneumonie d'aspiration. Ne pas respirer les vapeurs ou le jet de vaporisation. Cause une irritation modérée des yeux. Peut irriter la peau. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver soigneusement avec du savon et de l'eau après manutention. Éviter contaminer la nourriture pour humain et les denrées alimentaires pour animaux.

Ne pas utiliser dans les endroits commerciaux où la nourriture pour consommation humaine ou animale est traitée, préparée, entreposée ou servie. À L'extérieur

Retirer les animaux de compagnie et les oiseaux des endroits qui seront traités. Couvrir les aquariums avant de faire l'application.

Cet insecticide est toxique pour les poissons et les autres organismes aquatiques. Ne pas appliquer directement à l'eau. Ne pas contaminer l'eau en faisant le nettoyage d'équipements ou l'élimination de déchets.

Contenu sous pression. Ne pas appliquer ou entreposer près de sources de chaleur ou de flammes nues. Ne pas percer ou incinérer le contenant. L'exposition à des températures dépassant 50 °C peut causer l'explosion du contenant. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long et des gants résistant aux produits chimiques lors de la manipulation du produit.

PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Traiter selon les symptômes.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT: Toxique pour les organismes aquatiques.

ENTREPOSAGE: Entreposer dans un endroit frais et sec, loin de sources de chaleur et de flammes nues.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la gâchette pour relâcher la pression résiduelle. Envelopper le contenant avec plusieurs épaisseurs de papier journal et jeter avec les ordures ménagères.