

2018-3686
2019-02-26

KNOCKDOWN™
Pot-It™ Plante et Jardin Intérieure Polyvalente Insecticide
AÉROSOL D'AMBIANCE ET DE CONTACT
DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF:

D-phénothrine.....0,20 %

Tétraméthrine.....0,20 %

No D'HOMOL. 32092 L.P.A.

CONTENU NET: 50g-600g

ATTENTION

EXPLOSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

KUUS INC. Les produits de Famille avec valeur ajoutée™

450 TAPSCOTT RD UNIT 5-6A Toronto, ON M1B 1Y4, 1-800-267-0455

Fièremment Fabriqué au Canada

www.knockdownbugs.com, www.mosquitoshield.com

Fabriquant de Chasses Moustiques Mosquito Shield

Bien Agiter

Le bouchon personnalisé avec le support pour le tube d'extension

MODE D'EMPLOI: BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Tenir la bonbonne en position verticale pour vaporiser le produit.

POUR USAGE À L'INTÉRIEUR: Ne pas utiliser dans les endroits où l'on manipule, entrepose ou prépare des aliments, lorsque des aliments sont présents. Utiliser uniquement pour des traitements localisés ou ceux dans les fissures et les interstices. Un traitement localisé est effectué sur la surface d'une aire ne mesurant pas plus de 0,2 mètre. Les traitements localisés ne peuvent être adjacents les uns aux autres et la superficie totale traitée de tous les traitements localisés dans un même site ne doit pas dépasser 10 % de la surface entière à traiter (c'est-à-dire celle constituée des planchers, des murs et des plafonds). Un traitement dans les fissures et les interstices est fait dans une ouverture étroite sur les surfaces de la structure. De telles ouvertures apparaissent communément aux joints d'expansion, aux points d'entrée des services publics et entre différents éléments de construction (par exemple, les plinthes et les moulures).

INSECTES VOLANTS : Mouches, moucherons, moustiques, frelons, guêpes, aleurodes (plantes d'intérieur seulement) et petites mites volantes. Fermer toutes les portes et fenêtres et vaporiser le produit vers le haut et dans le centre de la pièce en lents mouvements circulaires. Vaporiser 5 à 10 secondes dans une pièce de dimensions moyennes. Diriger le brouillard dans les endroits où se trouvent les insectes. Vaporiser le produit autour des luminaires.

Par <<application le long d'un périmètre ou application localisée>>, on entend une application en Pour ce qui est des meubles

rembourrés, l'application du produit doit se limiter aux capitons et aux coutures ou être localisée.

INSECTES RAMPANTS : Fourmis, anthrènes des tapis, mille-pattes, chenilles, blattes, grillons, puces, lépismes argentés, perce-oreilles, cochenilles et araignées. Vaporiser le produit sur autant d'insectes que possible en plus de vaporiser à fond sur tous les endroits de la pièce qui peuvent abriter ces ravageurs. Porter une attention particulière aux fentes, surfaces cachées sous les évier, derrière les cuisinières et les réfrigérateurs, aires d'entreposage et partout où ces ravageurs peuvent se cacher. Pour tuer les fourmis, traiter les portes, le pourtour des cadrages

de fenêtre, les pistes de fourmis et autres zones d'accès. **PUNAISES DES LITS:** Avant le traitement, retirer tous les draps, passer l'aspirateur à fond et aérer le matelas et le sommier. Traiter le matelas, le sommier, le cadre de lit et la tête de lit, et plus particulièrement les capitons, les plis, les coutures et les rebords du matelas. Laissez le produit sécher avant de remettre des draps fraîchement lavés. Démanteler le lit, vaporiser le produit sur tous les joints.

PUCES:

Vaporiser le produit sur les endroits où l'animal se couche et le plancher autour de ceux-ci, mais pas sur les meubles ni sur les tapis avec lesquels les personnes entrent régulièrement en contact. Remplacer la vieille litière par une nouvelle litière propre après le traitement. **NE PAS VAPORISER LE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE.**

Pour les insectes indiqués ci-dessus, vaporiser le produit autour des cadrages de portes et de fenêtres, à l'intérieur comme à l'extérieur.

RAVAGEURS SUR LES PLANTES D'INTÉRIEUR : Tue les fourmis, pucerons, chenilles, cicadelles, araignées, aleurodes, cochenilles et tétranyques sur les plantes d'intérieur telles que lierres, violettes d'Usambara, impatientes, géraniums et bégonias. Tenir la bonbonne à une distance de 45 à 60 cm des plantes traitées. Couvrir les deux surfaces des feuilles. Éviter de mouiller le feuillage avec le brouillard. Vaporiser en courts jets d'une seconde pour le traitement localisé sur les repousses. Faire preuve de prudence sur les jeunes plantes et les repousses. Ne pas utiliser à l'intérieur d'une serre, dans un potager ou sur des plantes qui portent des aliments.

MISES EN GARDE: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Sortir les animaux au moins 1 heure avant de pulvériser le produit dans la pièce. Après le traitement, aérer toutes les pièces, attendre au moins 15 minutes avant d'y entrer et ne pas y retourner tant que l'aération soit terminée. Éviter tout contact avec les surfaces traitées tant qu'elles ne sont pas sèches. Nocif en cas d'ingestion ou d'absorption par la peau. Contient un distillat de pétrole. Ne pas respirer les vapeurs ni le brouillard de vaporisation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains avec de l'eau chaude et du savon après l'utilisation. **NE PAS VAPORISER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE OU AUTRES ANIMAUX.** Éviter de contaminer les produits alimentaires. Ne pas utiliser le produit dans les aires commerciales de transformation ou de préparation des aliments. À la maison, couvrir toutes les surfaces de transformation des aliments et les ustensiles lors du traitement ou les laver et les rincer à fond avant de les utiliser. Retirer ou couvrir les aliments exposés. Contenu sous pression. Garder loin de la chaleur, des étincelles et de la flamme nue. Ne pas perforer ou incinérer le contenant. L'exposition à des températures supérieures à 50 °C risque de faire éclater le contenant. Ne pas utiliser ce produit dans un équipement électrique ou sur celui-ci en raison du risque de choc.

PREMIERS SOINS: EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS D'INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des

conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT : Toxique pour les organismes aquatiques.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes. Contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec, loin de la chaleur et de la flamme nue.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour libérer la pression résiduelle. Envelopper le contenant avec plusieurs feuilles de papier journal et jeter avec les ordures ménagères. Ne pas perforer ou incinérer le contenant.