

2016-3056  
2016-07-08

**SUREKILLER TUEUR IMMEDIAT D'INSECTES RAMPANTS**

**À BASE D'EAU  
PULVÉRISATEUR À PRESSION D'AIR  
DOMESTIQUE**

**GUARANTIE:**

Perméthrine.... 0.25%  
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one  
à raison de 0.0193% à titre d'agent de conservation

**PEU D'ODEUR  
Pour utilisation à l'intérieure et à l'extérieure  
ACTION RAPIDE**

**NON INFLAMMABLE**

**No. D'HOM. 32373 LPA**

**CONTENU NET grammes**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION**

**SUREKILLER PRODUCTS LTD.  
1285 St. Mary's Ave  
Mississauga, ON  
L5E 1H6**

**905-270-2711**

**POUR CONTRÔLER :** LES FOURMES, LES TIQUES BRUNES DES CHIENS, LES ANTHRÈNES DES TAPIS, LES MITES (TEIGNES), LES COQUERELLES, LES CRIQUETS, LES THERMOBIES, LES PUCES, LES MOUCHES DOMESTIQUES, LES DENDROCTONES ROUGES DES FLEURS, LES CHARÇONS DU RIZ, LES POISSONS D'ARGENTS, LES CLOPORTES, LES ARAIGNÉES ET LES PUCERONS ET LES MOUCHES BLANCHES RETROUVÉS SUR LES PLANTES INTÉRIEURES. TUE AUSSI LES PUNAISES ET LES PERCE-OREILLES.

**MODE D'EMPLOI :** Le contenant peut être tenu dans n'importe quelles directions lors de l'utilisation, même l'extrémité du haut vers le bas. Pour application locale ou dans des fissures seulement. Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance ou en application généralisée à l'intérieur. Appliquer directement sur les pestes, si possible. Si les pestes persistent, répéter l'application au besoin.

**POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR :**

**LES FOURMIS, LES COQUERELLES, LES CRIQUETS, LES PUNAISES, LES THERMOBIES, LES POISSONS D'ARGENT, LES CLOPORTES, LES ARAIGNÉES, LES DENDROCTONES ROUGES DES FLEURS, ET LES CHARÇONS DU RIZ :** Diriger le jet dans les craques, les fissures, derrière les étagères et les commodes, dans tous les endroits où les insectes pourraient se cacher. Pour les fourmis, les coquerelles, les poissons d'argent, les cloportes et les araignées, pulvériser du produit aux seuils des portes, le long des plinthes, sur les ouvertures autour des éviers, des drains et des tuyaux, derrière le fourneau, le réfrigérateur, autour du cadre des fenêtres, dans des zones localisées des greniers et des sous-sols et autour des bases de fondations internes. Pour les poissons d'argent, appliquer aussi le produit sur les bibliothèques. Pour les fourmis, appliquer aussi le produit sur les points d'entrés, les nids et les sentiers de fourmis.

**LES ANTHRÈNES DES TAPIS:** Pulvériser du produit sur les bords des tapis et sous les tapis pendant environ 10 secondes. Faire des applications localisées du produit sur le plancher et les plinthes. Pulvériser directement dans les craques, les fissures et toutes zones infestées sur les étagères.

**LES PUCES (ADULTES ET LARVES) ET LES TIQUES BRUNES DES CHIENS (ADULTES ET NYMPHES):** Pulvériser généreusement les zones infestées, les lits des animaux, les espaces de repos, les craques et fissures à proximités, le long et derrière les plinthes, les moulures et les cadres de fenêtres et de portes. De la nouvelle literie devrait être placée dans les espaces de repos des animaux après le traitement. Permettre au produit de sécher complètement avant de permettre aux animaux d'entrer en contact avec les zones traitées.

**PUNAISES:** Pulvériser directement dans les craques et les fissures où les pestes se trouvent ou pourraient se cacher; le long et derrière les plinthes, les moulures et le

plancher, sous les objets comme les lits et les tables de nuits. Pulvériser directement sur l'insecte si possible.

**LES MITES (TEIGNES)** : Enlever tous articles infestés de son lieu d'entreposage, les brosser méthodiquement et les aérer au soleil pendant plusieurs heures, si possible. Appliquer le produit dans tous les espaces de rangement vides en dirigeant le jet dans les craques, les fissures et les joints. Suite à l'aération des articles, ils peuvent être légèrement traités avec le produit en gardant le bec du contenant à au moins 90 centimètre (3 pieds) du tissu pour éviter la formation de tâches. Attendre que les articles sèchent avant de les manipuler et bien les laver avant de les porter.

**LES MOUCHES DOMESTIQUES** : Faire des applications localiser seulement. Pulvériser, à l'intérieur de la maison, autour des fenêtres et des portes où les insectes entrent ou se reposent.

**POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEURE:**

**LES FOURMIS, LES CRIQUETS, LES PUCES, LES ARAIGNÉES, LES CLOPORTE ET LES TIQUES BRUNES DES CHIENS:** Appliquer le produit sur les surfaces extérieures des écrans moustiquaires, des portes, des cadres de fenêtres, des fondations, dans et sous les gouttières, les patios, les lumières et tous autres endroits où les insectes pourraient se rassembler sur les structures ou y pénétrer. **LES MOUCHES DOMESTIQUES** : Faire des applications localiser seulement. Pulvériser, à l'extérieure de la maison, autour des fenêtres et des portes où les insectes entrent ou se reposent.

**POUR LES PLANTES INTÉRIEURES :**

**LES PUCERONS ET LES MOUCHES BLANCHES** : Pulvériser le produit sur les feuilles du haut et du bas des plantes jusqu'à ce qu'elles soient humide, mais pas jusqu'au point où il y a des écoulements de produit à leur surface. Peut être utilisé sans dangers sur la majorité des plantes. Avant de traiter des plantes délicates, appliquer du produit sur une ou deux feuilles seulement et attendre 48 heures pour s'assurer que les feuilles ne seront pas endommagées par le produit.

**LIMITATIONS** : NE PAS UTILISER sur les humains ou les animaux. L'utilisation de ce produit sur du vinyle ou de l'aluminium (en particulier s'il est de couleur pâle, à part de l'âge, a été exposé longtemps aux intempéries ou est endommagé de toutes autres façon) peut causer des taches, des blanchissements ou de la décoloration. Certains facteurs, comme la chaleur extrême et l'exposition directe au soleil peuvent promouvoir la dégradation et les dommages. Avant de pulvériser, traiter une petite surface et attendre 30 minutes avant d'évaluer s'il y a un potentiel de tacher. Peu importe les résultats du test, ne pas appliquer sur du vinyle ou de l'aluminium lorsque la surface est directement exposée au soleil ou lors de la chaleur du jour. Ne pas appliquer sur des tapisseries, du papier peint ou du matériel similaire qui peut être coloré. Pour toutes autres surfaces à traiter, effectuer un test avec le produit sur une petite surface pour vérifier s'il y a un effet sur la couleur avant d'appliquer le produit en grande quantité.

**PRÉCAUTIONS:**

GARDER HORS DE LA PROTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer près des sources d'eau chaude, de radiateurs, de fourneaux et d'autres sources de chaleurs ou entreposer le contenu à une température supérieure à 50°C. Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance. Ne pas utiliser dans les endroits où la nourriture est manipulée, préparée ou entreposée. Bien se laver après avoir manipulé le produit et avant de fumer ou de manger. Avant de traiter les surfaces, retirer les animaux familiers et les oiseaux, et couvrir les aquariums. Après l'utilisation et après au moins une heure de séchage, laver toutes les surfaces qui pourraient rentrer en contact avec la nourriture. Ne pas utiliser sur les humains. Ne pas laisser les personnes ni les animaux familiers entrer en contact avec les surfaces traitées tant que celles-ci ne seront pas sèches. Ce produit est extrêmement toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques. Ne pas pulvériser directement dans les lacs, les rivières, les ruisseaux, les étangs, les marais, les estuaires ou tous autres plans d'eau. Ne pas contaminer les zones susmentionnées par l'application indirecte de ce produit par brumisation, en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets.

**PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION:** Quand le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer la pression. Ne pas percer ou incinérer. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

*(DÉCLARATION DE MARKETING)*

NOUVELLE EcoCan RÉVOLUTIONNAIRE UTILISE LA PUISSANCE DE L'AIR

L'EcoCan délivre un jet silencieux sans l'utilisation de CFC's ou de propulseurs à hydrocarbures.

FONCTIONNE DANS TOUS LES SENS, MÊME À L'ENVERS

Au contraire des produits qui utilisent EcoCan, les produits aérosols normaux nécessitent qu'un certain pourcentage d'agent propulseur soit inclus, l'agent n'a comme seule fonction que d'expulser le contenu de la bonbonne.

L'EcoCan utilise la pression d'air plutôt que les propulseurs.

L'EcoCan a un jet silencieux et ne porte aucun risque pour les plantes et leur feuillage dû au refroidissement causé par l'évaporation.

EcoCan – LA PROCHAINE GÉNÉRATION EN TECHNOLOGIE DE PULVÉRISATION AMBIANCE

L'EcoCan pulvérise Fight Back Insecticide VB-2 sous forme d'une solution claire à base d'eau non mousseuse et non grasse.

L'EcoCan ne contient pas de propulseurs

L'EcoCan n'a pas besoin de propulseurs à base d'hydrocarbure.

L'EcoCan utilise de la technologie plus récente.

Les propulseurs ne sont plus nécessaires avec EcoCan.

Effet de longue durée contre les puces, les tiques sanguines et les araignées

Résiduel (24/7)

.