

Outbound Répulsif à Insectes 30%
Protection Maximale

Protection Maximale

VAPORISATEUR PRESSURISÉ : AÉROSOL
Contient 30% de diéthyltoluamide

USAGE DOMESTIQUE
Avec de la Vitamine E + Aloe Vera
Non Gras/Ne tache pas
Protection de longue durée contre les moustiques
Odeur Propre
6 heures de protection

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE:
diéthyltoluamide et toluamides actifs apparentés : 30,00%

NO. D'ENREGISTREMENT 31648 L.P.A.
CONTENU NET : grammes

DANGER



EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE EXPLOSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION

MODE D'EMPLOI : Bien agiter avant l'emploi. Repousse les moustiques pendant 6 heures. Repousse également les mouches noires, les brûlots, les taons, les mouches d'étable, les tiques et les aoûtats. N'appliquer que légèrement en cas de nécessité et pas sous les vêtements. Recommencer si nécessaire 6 heures plus tard. Vaporiser dans la paume de la main puis répartir uniformément sur la peau exposée des jambes. **APPLICATION SUR LE VISAGE :** Vaporiser les mains et répartir en évitant les yeux et la bouche. Ne pas vaporiser dans des endroits fermés

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. PRODUIT SOUS PRESSION. Ne pas mettre dans l'eau chaude ni près des radiateurs, fours ou autres sources de chaleur. Ne pas percer ni incinérer le conteneur ou l'entreposer à des températures de plus de 50°C. Ne pas vaporiser à proximité d'une flamme nue, d'une étincelle ou lorsque vous fumez. Ne pas contaminer les aliments, les ustensiles ou les plans d'eau. **NE PAS UTILISER SUR DES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS.** Éviter le contact avec la bouche et les yeux, les plastiques, les tissus comme l'acétate, la rayonne, les fibres dynel. Peut endommager les finitions des meubles, les plastiques, et les surfaces peintes.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence la bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter symptomatiquement.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, presser le bouton pour relâcher toute la pression puis jeter dans les ordures ménagères

Trileaf Distribution Trifeuil
2180 Yonge Street
Toronto, ON M4S 2B8
866-840- 2929

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))