

BOÎTE

**WILSON® MOUSE OUT<sup>MC</sup>  
POINT D'APPÂT POUR SOURIS  
AVEC WARFARINE**

**RODENTICIDE**

Élimine les souris communes.  
Ce point d'appât est à l'épreuve des enfants.  
Utiliser uniquement à l'intérieur.

**DOMESTIQUE**

N° D'HOM. 30854 LOI P.A.

**PRINCIPE ACTIF : warfarine 0,025 %**

**Avertissement : contient les allergènes lait et blé.**

Contient du malathion à raison de 0,0019 %, du propionate de calcium à raison de 0,4 %  
et du benzoate de sodium à raison de 0,4 % à titre d'agents de conservation.

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

28–224 g

[1 point d'appât jetable contenant 1 bloc d'appât de 28 g]  
[jusqu'à 8 points d'appât jetables contenant 1 x 28 g chacun]

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.  
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1  
1 800 268-2806

**Le point d'appât pour souris avec warfarine Wilson® Mouse Out<sup>MC</sup>** contient un anticoagulant chimique qui réduit la capacité de coagulation du sang. Après en avoir ingéré plusieurs fois, les souris communes meurent d'hémorragie.

**MODE D'EMPLOI :** Souris communes (*Mus musculus*) : Éliminer les autres sources d'approvisionnement en nourriture. Placer les points d'appât prêts à l'emploi dans les endroits fréquentés par les souris, tels que près des trous ou des pistes contre les murs ou dans les coins où se trouvent les souris. Aucun besoin de toucher l'appât en plaçant le point d'appât. Un récipient peu profond d'eau potable encourage la consommation de l'appât. Placer les points d'appât à des intervalles de 2 à 5 mètres. Utiliser l'intervalle le plus petit dans les endroits de haute activité des souris communes. Maintenir un approvisionnement constant d'appât pendant au moins 15 jours. **RESTRICTIONS D'UTILISATION :** L'appât DOIT être placé dans des points d'appât inviolables. Ce point d'appât peut être utilisé à l'intérieur dans des endroits accessibles aux enfants, en conformité avec toutes les restrictions d'utilisation et les autres exigences indiquées sur cette étiquette. **NE PAS UTILISER CE PRODUIT À L'EXTÉRIEUR OU DANS DES ENDROITS À LA PORTÉE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE OU DES ESPÈCES SAUVAGES NON CIBLÉES.**

**MISES EN GARDE :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou létal si ingéré ou absorbé par la peau. Ne pas ouvrir les points d'appât. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés, des points d'appât et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.** Garder hors des lacs, des ruisseaux et des étangs.

**PREMIERS SOINS :** Ce produit contient un anticoagulant chimique et, en cas d'ingestion accidentelle par des êtres humains, des animaux domestiques, de compagnie ou sauvages, cette substance peut réduire la capacité de coagulation du sang et causer des saignements. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion :** dans tous les cas d'ingestion humaine, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Prévenir immédiatement un vétérinaire **lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est soupçonné.** Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** La vitamine K<sub>1</sub>, par injection intramusculaire ou sous-cutanée ou par ingestion orale, est conseillée comme remède curatif pour l’empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l’établissement du temps de prothrombine prolongé (T.P.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s’imposent.

**ENTREPOSAGE :** Conserver dans un endroit frais et sec, à l’écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d’origine, dans un endroit sûr à l’abri des enfants et des animaux non ciblés.

**ÉLIMINATION :** Envelopper les points d’appât inutiles ou endommagés et les jeter avec les ordures ménagères. NE PAS utiliser de points d’appât endommagés . Ne pas réutiliser le contenant vide. Recycler la boîte vide. Enterrer les rongeurs morts ou les éliminer avec les ordures ménagères

**AVIS À L’UTILISATEUR :** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

**Pour de plus amples renseignements ou en cas d’urgence, de déversement ou d’incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806. [www.wilsoncontrol.com](http://www.wilsoncontrol.com)**

#### OPTIONAL MARKETING STATEMENTS

*Couvercle transparent permettant de voir l’appât*

*Couvercle transparent pour surveiller l’appât*

*Modèle à couvercle*

*Aucun besoin de toucher l’appât*

*Prêt à l’emploi*

*Rien à préparer*

*Aucun assemblage requis*

*Point(s) d’appât prérempli(s)*

*Élimine les souris communes*

*Point d’appât à l’épreuve des enfants (logo)*

*(point d’appât (jetable)) À usage unique*

POINT D'APPÂT

**WILSON® MOUSE OUT<sup>MC</sup>  
POINT D'APPÂT POUR SOURIS  
AVEC WARFARINE**

N° D'HOM. 30854 LOI P.A.

PRINCIPE ACTIF : warfarine 0,025 %

Avertissement : contient les allergènes lait et blé.

Contient du malathion à raison de 0,0019 %, du propionate de calcium à raison de 0,4 %  
et du benzoate de sodium à raison de 0,4 % à titre d'agents de conservation.

AVERTISSEMENT  POISON

Premier Tech Ltd. / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.  
1 800 268-2806