

Blaze Pro INSECTICIDE POUR GUEPES ET FRELONS

NOUVELLE BOV Can RÉVOLUTIONNAIRE UTILISE LA PUISSANCE DE L'AIR, LA PROCHAINE GÉNÉRATION EN TECHNOLOGIE DE PULVÉRISATION AMBIANCE

Tue les Guêpes, les Guêpes Jaunes, et les Frelons au contact
Tue rapidement les guêpes et les frelons
présent dans le nid et tue par effet résiduel
ceux qui reviennent au nid traité.

Tension de rupture diélectrique: 41.0 KV selon l'ASTM méthode de test D-877-87

PULVÉRISATEUR À PRESSION D'AIR
FONCTIONNE DANS TOUS LES SENS, MÊME À L'ENVERS

AUCUN AGENT DE PROPULSION

Peut rejoindre des nids à plus de 17 pieds au-dessus du sol

DOMESTIQUE

No. D'HOMOLOGATION 30994 LOI P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARANTIE:

Tétraméthrine0,200%
d-phénothrin (Sumithrin™)... 0,125%

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONTENU NET ml

Novella Brands Inc.
120 Midair Court
Brampton, ON
L6T 5V1
1-905-790-0650

MODE D'EMPLOI: Ne pas traiter en présence de nourriture. Nettoyer les surfaces traitées avant de les utiliser pour préparer de la nourriture. Toxique pour les abeilles. Ce produit ne peut être utilisé que pour les guêpes jaunes, frelons et guêpes.

Seulement utiliser ce produit selon les instructions inscrites sur cette étiquette. Ne pas utiliser à l'intérieur d'une habitation ou d'un logement. Pour fin de contrôle de nids de guêpes, de guêpes jaunes et de frelons: Le meilleur moment pour pulvériser le nid est tôt le matin ou en début de soirée, quand la température de l'air est plus fraîche et la majorité des insectes sont dans le nid et qu'il n'y a pas beaucoup d'activité observée autour de l'entrée du nid. Pulvériser le produit seulement lorsqu'il n'y a pas de vent. Se placer à une distance sécuritaire du nid. Ne pas se placer directement sous le nid. Tenir le contenant droit et à distance de bras, pointer le bec vers le nid et commencer par pulvériser l'entrée du nid. Ensuite, pulvériser le reste du nid jusqu'à ce que le nid soit saturé. Les insectes traités peuvent tomber du nid et mourir. Tout insecte retournant au nid après le traitement sera tué. Attendre 48 heures avant d'enlever le nid. Le feuillage de plantes désirables qui ont été en contact avec le produit devraient être rincé à l'eau.

PRÉCAUTIONS: Garder hors de la portée des enfants. Nocif si avalé ou absorbé par la peau. Ne pas inhaler les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Cause une irritation légère de l'œil. Peut irriter la peau. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Ne pas contaminer la nourriture et les aliments pour animaux. Ne pas appliquer ce produit près d'équipements électrique en raison de risques de choc. Contenu sous pression. Ne pas entreposer ou utiliser près de sources de chaleur et de flammes nues. Ne pas percer ni incinérer. Le contenant peut éclater s'il est exposé à des températures supérieure à 50°. Ne pas contaminer la nourriture, les contenants pouvant contenir de la nourriture, les ustensiles et les endroits où la nourriture est préparée. Ce pesticide est toxique pour les poissons et les autres invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer directement vers l'eau. Ne pas contaminer l'eau en nettoyant l'équipement et en éliminant les déchets.

PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Contient un distillat de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer complètement la pression. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

ENTROPOSAGE: Entreposer dans un endroit frais et sec et loin de sources de chaleur ou de flammes nues.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT : Toxique pour les organismes aquatiques.