

HERBICIDE TECHNIQUE FLAZASULFURON

SOLIDE

POUR FABRICATION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

PRINCIPE ACTIF : Flazasulfuron 99,4 %

NO D'HOMOLOGATION 32909 ***LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES***

Contenu net : 10 – 200 kg

ISK Biosciences Corporation
7470 Auburn Road
Suite A
Concord (OHIO) 44077 (ÉTATS-UNIS)
1-877-706-4640

MODE D'EMPLOI

L'HERBICIDE TECHNIQUE FLAZASULFURON ne doit être utilisé que dans la fabrication d'un pesticide homologué conformément à la **LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**.

MISES EN GARDE

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Nocif en cas d'ingestion. Bien se laver après la manipulation et avant de manger, de boire et de fumer. Nettoyer les vêtements contaminés avec du savon et de l'eau chaude avant de les porter de nouveau. Nettoyer séparément les autres vêtements. Ne pas porter de chaussures contaminées.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas d'urgence : Composer le 1-888-484-7546.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTAUX

Toxique pour les plantes aquatiques.

NE PAS rejeter d'effluents contenant ce produit dans les égouts, les lacs, les ruisseaux, les étangs, les estuaires, les océans ou tout autre plan ou cours d'eau..

ENTREPOSAGE

Conserver le produit dans son contenant d'origine lors de l'entreposage. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé loin des graines, des aliments pour animaux ou des fertilisants. Conserver à l'abri du feu, des flammes nues, ou d'autres sources de chaleur.

ÉLIMINATION

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant ou les organismes provinciaux de réglementation.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.