

2018-3069
2018-10-09

Neogen Corporation
620 Leshar Place
Lansing, MI 48912
Medical : 1-800-498-5743
?: 1-800-621-8829

DOMESTIQUE
CONTENU NET: 1 point d'appât avec un bloc d'appât
Poids net : 28 à 454g
LIRE L'ETIQUETTE AVANT L'UTILISATION
NO D'HOM. 33009 LPA

VICTOR V^{MD} FAST-KILL^{MD} BRAND POSTE D'APPATAGE RECHARGABLE

RODENTICIDE

SOLIDE

PRINCIPE ACTIF: Diphacinone.....0,005%

AVERTISSEMENT



POISON

**NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DE COMPAGNIE JOUER AVEC LA
STATION D'APPÂT**

CETTE STATION D'APPÂT RECHARGEABLE N'EST PAS INVOLABLE.
À UTILISER UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR DANS DES ENDROITS INACCESSIBLES AUX
ENFANTS ET AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE.

GARDER LES BLOCS D'APPÂT RANGÉS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS: EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils de traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OÙ LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Dans tous les cas d'ingestion de ce produit, avvertir immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du

2018-3069

2018-10-09

nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut-être nocif ou létal si ingéré ou absorbé par la peau. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.** Ne pas contaminer les lacs, les ruisseaux et les étangs.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Si cette substance est ingérée accidentellement par des humains ou par des animaux familiers, domestiques ou la faune, elle pourrait diminuer la capacité de coagulation du sang et causer une hémorragie. La vitamine K1, sous forme d'injections intramusculaires ou sous-cutanées ou administrée par la bouche, est suggérée comme traitement curatif pour un empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas est mesurée en établissant les temps de prothrombine prolongés (T.P.) afin de déterminer la thérapie appropriée. On devra effectuer des traitements répétés si les temps de prothrombine l'exigent.

RESTRICTIONS D'UTILISATION : Cette station d'appât peut être utilisée dans les espaces intérieurs non-accessibles aux enfants, conformément à toutes les restrictions d'utilisation et aux autres exigences indiquées sur cette étiquette. **N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT À L'EXTÉRIEUR OU DANS LES ZONES ACCESSIBLES AUX ENFANTS ET AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE ET AUX ANIMAUX DOMESTIQUES OU AUX ANIMAUX SAUVAGES NON CIBLÉS.**

Ce produit ne peut être utilisé que pour lutter contre les souris communes (*Mus musculus*) à l'intérieur. N'utilisez pas ce produit à l'extérieur. Ne placez pas ce produit dans les zones où il y a une possibilité de contamination des aliments pour humains ou pour animaux, de l'eau ou des surfaces qui entrent en contact direct avec les aliments, les aliments pour humains ou pour animaux ou l'eau. Ne placez pas la station à proximité ou à l'intérieur des équipements de ventilation ou des ouvertures de conduits de ventilation.

SÉLECTION DES LIEUX DE TRAITEMENT : Déterminez les zones où les souris communes se trouveront et consommeront l'appât en toute probabilité. En règle générale, ces zones sont le long des murs, à côté des ouvertures rongées, dans les coins et les endroits cachés, entre les planchers et les murs, ou dans des endroits où la présence des rongeurs a été décelée. Assurez que les zones sont dépourvues de nourriture autre que l'appât.

MODE D'EMPLOI :

SOURIS COMMUNES : En portant des gants en caoutchouc, placez un bloc d'appât dans la station d'appât. Placez la station d'appât au point d'activité le plus élevé le long d'un mur ou dans un coin où la présence des souris a été décelée. Si des stations supplémentaires doivent être utilisées, placez les stations d'appât à des intervalles de 1,5 à 3 mètres (5 à 10 pieds). Une fois l'appât consommé ou s'il a été contaminé dans la station d'appât, remplacez-le en portant des gants en caoutchouc. Maintenez un approvisionnement ininterrompu d'appât frais pendant au moins 15 jours ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'indices que les souris se nourrissent.

SUIVI : Remplacez les appâts contaminés ou gâtés immédiatement. En utilisant des gants en caoutchouc, recueillez et éliminez tous les animaux morts et exposés et les appâts restants. Pour décourager la ré-infestation, limitez les sources de nourriture, d'eau et d'abri pour les rongeurs, autant que possible. Si une ré-infestation survient, répétez le traitement.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

ÉLIMINATION : Envelopper les stations d'appât utilisés ou endommagés et les jeter avec les ordures ménagères. NE PAS utiliser les stations d'appât endommagés. Jeter les appâts inutilisés conformément aux exigences locales.

ÉLIMINATION DES RONGEURS : Jeter les rongeurs morts avec les ordures ménagères ou les enterrer.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

1^{ère} image :

(graphique ci-dessous)

OUVERTURE DE LA STATION : Mettez des gants en caoutchouc. Placez la station sur une surface dure. Positionnez la clef de serrure dans la fente à l'avant de la station d'appât fermée, comme indiqué. Avec une pression ferme vers le bas, poussez la clef de serrure vers le bas dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

2^{ième} image :

(graphique ci-dessous)

NE PAS TOURNER LA SERRURE À CLÉ : En maintenant la base de la station avec une main, levez la partie supérieure en tenant la clef de serrure avec l'autre main.

3^{ième} image :

(graphique ci-dessous)

CHARGEMENT DE L'APPÂT : Placez la barre d'appât dans le compartiment de la station d'appât marqué «Place bait here » (« Placer l'appât ici »), comme indiqué. Ne placez pas l'appât dans un autre endroit de la station.

4^{ième} image :

(graphique ci-dessous)

FERMETURE DE LA STATION : Poussez la partie supérieure vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

2018-3069

2018-10-09

Déclarations de marketing/graphiques :

- Fabriquée aux États-Unis
- <American Flag Graphic>
- Rechargeable
- Contient [x] appâts de recharge
- Réutilisable
- Comprend une clef
- Comprend des blocs d'appât
- Deux ouvertures pour que les souris puissent entrer facilement et se nourrir de l'appât à l'intérieur