

2019-7181  
2020-08-19

## Doktor Doom insecticide résiduel pour l'intérieur et l'extérieur

Utiliser à l'intérieur et à l'extérieur sur les surfaces externes des bâtiments et sur les patios, les vérandas et les terrasses pour éliminer les organismes nuisibles indiqués.

DOMESTIQUE

Insecticide

Solution

N° D'HOM. 31962 LOI PA

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

PRINCIPE ACTIF:

Tétraméthrine.....0,20%

Perméthrine.....0,20%

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION POISON

ATTENTION IRRITANT OCULAIRE

CONTENU NET : 0,5 – 3,789 L

753146 AB LTD o/a Ultrasol Industries  
10755-69 Ave  
Edmonton, Alberta T6H 2C9  
Canada  
(780) 432-6535  
[www.doktordoom.com](http://www.doktordoom.com)

## MODE D'EMPLOI

NE PAS appliquer à l'intérieur comme une application de diffusion. SEULES applications de points ou de fissures et de crevasses sont autorisées à l'intérieur des zones résidentielles. L'application ponctuelle est localisée sur une surface ne dépassant pas 0,2 m<sup>2</sup>. Les taches ne doivent pas être adjacentes. La surface combinée des spots ne doit pas dépasser 10% de la surface totale de la surface à traiter. Le crack et la fissure sont une application directement dans les ouvertures étroites à la surface de la structure. Cela n'inclut pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se produisent généralement au niveau des joints de dilatation, des points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures.

- NE PAS appliquer sur un plan d'eau.
- NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation et d'eau potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets.
- Éviter d'appliquer ce produit quand le vent souffle en rafales.
- NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
- NE PAS UTILISER DANS LES ENDROITS OÙ L'ON MANIPULE, ENTREPOSE OU PRÉPARE DES ALIMENTS, LORSQUE DES ALIMENTS SONT PRÉSENTS.
- NE PAS appliquer ce produit si des personnes ou des animaux de compagnie sont présents.
- NE PAS permettre aux personnes ou aux animaux domestiques de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché.
- NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées.
- NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité.
- NE PAS APPLIQUER SUR LES MEUBLES, LES MATELAS, LE LINGE DE MAISON, LES JOUETS OU LES VÊTEMENTS.
- NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. greniers, vides sanitaires).
- Aérer les sites après le traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air.
- NE PAS APPLIQUER SOUS FORME DE PULVÉRISATION D'AMBIANCE.
- Lorsque ce produit est appliqué sur les surfaces extérieures des bâtiments, des poubelles et sur les patios, les porches et les terrasses, NE PAS traiter le sol, le gazon ou d'autres plantes adjacentes au site de traitement.
- BARDAGE EN VINYLE OU EN ALUMINIUM : Si on applique ce produit sur du bardage en vinyle ou en aluminium (surtout si celui-ci est clair, vieux, patiné ou abîmé), il risque de le tacher, de le blanchir ou de le décolorer. De plus, la chaleur extrême et l'ensoleillement direct peuvent favoriser les dommages. Avant d'appliquer sur du bardage en vinyle ou en aluminium, traiter une petite surface et vérifier s'il y a des taches

2019-7181  
2020-08-19

30 minutes plus tard. Quels que soient les résultats de l'essai, ne pas appliquer ce produit sur de tel bardage quand celui-ci est en plein soleil ni pendant la chaleur du jour.

•

**BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. TENIR LE CONTENANT DROIT.**

**UTILISER À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR SUR LES SURFACES EXTERNES DES BÂTIMENTS ET SUR LES PATIOS, LES VÉRANDAS ET LES TERRASSES POUR ÉLIMINER/SUPPRIMER LES ORGANISMES NUISIBLES INDIQUÉS**

Ne pas utiliser la tétraméthrine dans les endroits où l'on manipule, entrepose ou prépare des aliments, lorsque des aliments sont présents.

Utiliser uniquement pour des traitements localisés ou ceux dans les fissures et les interstices.

**POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR :**

Pour tuer les fourmis, les anthrènes des tapis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les lépismes argentés, les cloportes communs et les araignées : pulvériser les endroits où les parasites se trouvent, y compris les coins sombres des pièces et des armoires, les fissures et les crevasses dans les murs, le long des plinthes et des cadres de fenêtres et de portes, derrière et sous les éviers, les cuisinières, les réfrigérateurs et les armoires et autour des poubelles, de la plomberie et autres installations de services publics. Il faut pulvériser directement les parasites qui s'échappent des cachettes. Pour les fourmis, appliquer sur les traînées de fourmis, autour des portes et des fenêtres. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Pour tuer les puces et les tiques sanguines : appliquer comme traitement localisé aux endroits infestés tels que les lits d'animaux et les endroits de repos, les fentes et les crevasses, le long et derrière les plinthes, les cadres de fenêtres et de portes et les endroits précis sur le plancher et les revêtements de plancher. Il faut retirer la vieille litière et la remplacer avec de la litière propre et fraîche après le traitement. **NE PAS PULVÉRISER LES ANIMAUX DOMESTIQUES AVEC CE PRODUIT.** Pour une suppression efficace des puces et des tiques, il faudrait combiner le traitement de l'animal à la désinfection et au nettoyage de tout endroit utilisé par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles, etc. (jeter le sac de l'aspirateur après l'avoir utilisé), et laver la litière de l'animal, les endroits où il demeure et les environs. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

**POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEURE SUR LES SURFACES EXTERNES DES BÂTIMENTS ET SUR LES PATIOS, LES VÉRANDAS ET LES TERRASSES:**

Pour tuer les mouches et les moustiques : N'utiliser qu'à l'extérieur comme un traitement localisé pour aider à réduire la nuisance qu'occasionnent ces insectes. Pulvériser les surfaces extérieures des cadres de portes et de fenêtres. Pulvériser aussi les coins sombres et les endroits de repos localisés (tels que sous les gouttières) ou les vérandas, patios et garages où ces insectes se rassemblent. Les mouches et les moustiques venant se reposer sur les surfaces traitées seront tués. Le traitement peut être répété après 14 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

**MISES EN GARDE :**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.** Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Dangereux si avalé. Peut provoquer une

2019-7181  
2020-08-19

irritation des yeux ou de la peau. Ne respirer pas les vapeurs. Bien se laver après la manipulation et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver les vêtements contaminés avec de l'eau chaude et du savon avant de les réutiliser. Ne porter pas de chaussures contaminés.

Sortir les animaux au moins 1 heure avant de pulvériser le produit dans la pièce. Après le traitement, aérer toutes les pièces, attendre au moins 15 minutes avant d'y entrer et ne pas y retourner tant que l'aération soit terminée. Éviter tout contact avec les surfaces traitées tant qu'elles ne sont pas sèches.

#### PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et le numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

#### RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Administer un traitement symptomatique.

#### MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES:

TOXIQUE pour les organismes aquatiques. Toxique pour les oiseaux. Toxique pour les abeilles. Toxique pour les insectes utiles.

#### ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser les contenants vides. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

#### ENTREPOSAGE :

Ranger seulement dans le contenant original dans un endroit frais et sec inaccessible pour les enfants, les animaux domestiques et de compagnie. Ranger à plus de 0 °C – ne pas laisser geler.

#### AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.