

2015-0158
2015-02-10

MOSQUIRON[®] 0.12P-D

Insecticide au novaluron

PASTILLES

Une formulation à base du régulateur de croissance d'insectes novaluron pour supprimer les larves de moustiques (excepté *Mansonia* spp. et *Coquilletidia* spp.)

DOMESTIQUE

GARANTIE :

Novaluron : 0,12 %

N° D'HOMOLOGATION 31077 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION – IRRITANT POUR LES YEUX

CONTENU NET : 200 g – 1 kg

Adama Agricultural Solutions Canada Ltd.
302 - 179 McDermot Avenue
Winnipeg, MB
R3B 0S1
855-264-6262

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Mosquiron 0.12P-D empêche l'émergence des moustiques adultes (excepté *Mansonia* spp. et *Coquilletidia* spp.) des plans d'eau stagnante en empêchant le développement de leurs cycles de vie immatures aquatiques. Mosquiron 0.12P-D affecte les stades immatures des moustiques en développement en perturbant la mue. Par conséquent, les moustiques adultes et les espèces utiles ne sont pas affectés par Mosquiron 0.12P-D. Pour obtenir les meilleurs résultats, lire attentivement le mode d'emploi et les recommandations.

MODE D'EMPLOI

LIRE LE MODE D'EMPLOI AU COMPLET AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Mosquiron 0.12P-D supprime les larves de moustiques (excepté *Mansonia* spp. et *Coquilletidia* spp.) pour une durée maximale de 90 jours dans les plans d'eau stagnante. La période de suppression des larves de moustiques peut diminuer là où le renouvellement de l'eau ou la teneur en matière organique est élevé.

SITES D'APPLICATION

Mosquiron 0.12P-D est conçu pour être utilisé uniquement lorsque des larves de moustiques sont présentes dans :

- de l'eau stagnante entièrement confinée sur la propriété de l'utilisateur où il n'y a aucun débit au-delà des limites de la propriété, qui reste pendant plus d'une semaine et ne peut pas être vidée (par exemple, des dépressions inondées, des étangs décoratifs).
- de l'eau confinée (par exemple, dans des baignoires pour les oiseaux, des bacs à fleurs, des pneus usagés, des étangs décoratifs et des citernes pluviales) qui ne peut pas être vidée, égouttée, rincée ou changée au moins chaque semaine.

Mosquiron 0.12P-D ne s'applique que sur un site qui ne se vide pas dans une étendue d'eau naturelle.

NE PAS appliquer le produit sur un plan d'eau naturel permanent tel qu'un lac, une rivière, un cours d'eau, un ruisseau, une mare-réservoir ou un étang car ceux-ci peuvent contenir des invertébrés aquatiques sensibles.

NE PAS appliquer le produit sur un plan d'eau conçu pour s'écouler au-delà des limites de la propriété (par exemple, un fossé, un drain/zone de drainage, une gouttière ou un puisard qui se déverse dans un lit de drain agricole ou un réseau municipal de collecteurs d'eaux pluviales).

AVANT D'APPLIQUER CE PRODUIT sur un plan d'eau qui risque de s'écouler au-delà des limites de la propriété, contacter l'autorité réglementaire provinciale ou territoriale car un permis pourrait être requis.

Afin d'empêcher des infestations de moustiques sur la propriété, éliminer les gîtes larvaires de moustiques. Pour ce faire, vider, rincer ou purger l'eau confinée dans un récipient et l'eau stagnante, dans la mesure du possible, au moins chaque semaine ou plus souvent si des larves de moustiques sont présentes. Par exemple, enlever les débris de feuilles dans les gouttières, percer des trous dans les pneus qui servent de balançoires ou les pneus usagés, vider l'eau accumulée sur une couverture de piscine, renverser les brouettes et autres contenants, vider l'eau immobilisée dans les bacs à recyclage ou les poubelles, couvrir les citernes pluviales avec une toile moustiquaire, remplacer l'eau dans les bains pour les oiseaux et chlorer les piscines.

Doses d'emploi pour Mosquiron 0.12P-D

Volume d'eau (litres)	Nombre de pastilles (teneur faible en matière organique)	Nombre de pastilles (teneur élevée en matière organique)	Dose d'emploi (grammes)
2,0	1	2	0,2 à 0,4
10,0	5	10	1,0 à 2,0
50,0	25	50	5,0 à 10,0
100,0	50	100	10,0 à 20,0
200,0	100	200	20,0 à 40,0

Pour l'utilisation sur une étendue d'eau d'une profondeur de seulement 15 cm ou moins, appliquer 15 à 30 grammes de Mosquiron 0.12P-D par mètre carré de surface.

Utiliser la dose supérieure dans les endroits où la teneur en matière organique est élevée.

Période d'application : Mosquiron 0.12P-D n'affecte que les stades larvaires des moustiques, donc commencer le traitement au début de la saison de reproduction des moustiques, au printemps. Afin de détecter la présence de larves de moustiques, surveiller attentivement la présence de larves qui se déplacent en « S » à la surface de l'eau. Mosquiron 0.12P-D supprime les larves de moustiques pendant une durée maximale de 90 jours dans un endroit caractérisé par un renouvellement d'eau limité. Procéder à un nouveau traitement tous les 90 jours si des larves de moustiques sont encore présentes. L'intervalle de traitement peut s'avérer plus court là où le renouvellement de l'eau ou la teneur en matière organique est élevé. Les traitements peuvent se poursuivre jusqu'au dernier naissain de la saison tel qu'indiqué par le dépistage.

Traitement : Mosquiron 0.12P-D s'applique manuellement lorsqu'un petit nombre de pastilles (1 à 10) est requis, p. ex., des gîtes larvaires qui contiennent une petite quantité d'eau, tels que des pots de fleurs, des bains pour les oiseaux, des bacs et autres petits contenants. Le produit s'applique aussi au moyen d'un épandeur à engrais manuel dont le réglage permet d'appliquer la dose d'emploi exacte. On peut aussi appliquer le produit au moyen d'un épandeur à dos motorisé après avoir procédé à un réglage de l'appareil.

MISES EN GARDE

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas utiliser le produit sur les cultures vivrières. NE PAS utiliser l'eau traitée pour irriguer les cultures vivrières. NE PAS appliquer le produit sur les plans d'eau où l'on peut se baigner, y compris les piscines. NE PAS utiliser le produit dans l'eau qui pourrait servir à des fins immédiates d'eau potable pour les humains ou les animaux. Éviter de contaminer les systèmes aquatiques autres que les zones ciblées durant l'application du produit. Ne pas contaminer ces systèmes aquatiques non ciblés par l'application directe, l'élimination des déchets ou le nettoyage de l'équipement.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT

Ce pesticide est toxique pour les invertébrés aquatiques. Les invertébrés aquatiques risquent d'être tués aux doses d'emploi indiquées sur la présente étiquette. NE PAS appliquer le produit où se trouvent ces ressources importantes. NE PAS contaminer l'eau d'irrigation, l'approvisionnement en eau potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Entreposer le produit dans un endroit frais et sec loin de l'ensoleillement direct. Ne pas contaminer l'eau ni la nourriture humaine ou animale lors de l'entreposage ou de l'élimination des déchets.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Copyright 2010

Mosquiron[®] est une marque déposée de Makhteshim Chemical Works Ltd.