

2020-06-12  
Sub.No.2020-1059

## **FMCH002 Technique**

FONGICIDE/NÉMATOCIDE BIOLOGIQUE

POUDRE ORGANISME VIVANT

POUR UTILISATION DANS LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE  
RECONDITIONNEMENT

### **PRINCIPE ACTIVE :**

*Bacillus subtilis* (souche FMCH002) .....minimum de  $3,0 \times 10^{11}$  spores viables/g

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION**

**EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS**

SENSIBILISANT POTENTIEL

<b>EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU 1-800-331-3148 (24 H SUR 24)</b>
---

CONTENU NET :  
Date de fabrication:

NO D'HOMOLOGATION 33313  
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

FMC of Canada Limited  
6755 Mississauga Road, Suite 204  
Mississauga, ON L5N 7Y2  
1-833-362-7722

**AVIS À UTILISATEUR :**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

**PREMIERS SOINS :**

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Retirer tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 9-1-1 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :**

Administrer un traitement symptomatique.

**PRÉCAUTIONS:**

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS. Sensibilisant potentiel. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter d'inhaler ou de respirer les poussières. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures et des chaussettes, des gants imperméables un masque respiratoire avec filtrage des particules, approuvées par le NIOSH muni d'un filtre N, R ou P lors de la manipulation du produit et durant toutes les activités de nettoyage et de réparation. Bien se laver avec du savon et de l'eau après la manipulation. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau.

**ENTREPOSAGE :**

Pour éviter toute contamination, conserver ce produit à l'écart des aliments de consommation humaine ou animale.

Conserver dans un endroit sec, hors de la portée des enfants. Garder hors de la portée des enfants et des animaux. Conserver uniquement dans les contenants d'origine. Conserver à des températures  $\leq 4^{\circ}\text{C}$  pour une période de jusqu'à six mois de la date de fabrication. Ouvrir les contenants avec précaution. Après un usage partiel du produit, remettre le couvercle en place et fermer hermétiquement.

**ÉLIMINATION :**

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant ou les organismes provinciaux de réglementation.

**EN CAS D'URGENCE IMPLIQUANT CE PRODUIT,  
TÉLÉPHONER AU 1-800-331-3148 (24 HEURES).**

**MODE D'EMPLOI :**

Utiliser uniquement dans la fabrication d'un produit homologué en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES.

FMC est un des marque de commerce de FMC Corporation ou d'une société affiliée.