

01-MAY-2015  
2012-4566

**Insect2000**

Domestique

PRÊT À L'UTILISATION / À BASE D'EAU

SUSPENSION

TUE LES INSECTES RAMPANTS ET VOLANTS:

Araignées, fourmis, coquerelles, blattes, puces, tiques, lépismes argentés et mouches

Sans odeur - Ne tache pas les surfaces tolérantes à l'eau - Pas de résidu collant

No D'HOM. 31813 LOI P.A.

GARANTIE: Permethrine..0,25%

Contient; 1,2 Benzisothiazolin-3-One à 0,0018% comme agent de conservation

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

BIEN AGITER

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Mirage2000

407 Croissant du Golf

Mont-Saint-Hilaire, Qc J3H 6E4

info@mirage2000.com

1 877 446-8792

Contenu net : 1L en volume , 1.05 kg en poids.

**Panneau secondaire**

Mode d'emploi: INSECT2000 pour maison et jardin est prêt à utiliser. Par sa formule spéciale, il ne tâche pas et ne dégage pas d'odeur pénétrante. De l'eau, non pas un dérivé du pétrole sert de diluant. BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Pulvériser au point de mouiller la face supérieure et inférieure du feuillage des plantes, mais sans causer un ruissellement. Répéter selon le besoin. Parasite de la maison: Traitement localisé contre les araignées, fourmis, blattes, puces, tiques sanguines et américaines du chien, lépismes argentés et cloportes commun. Traiter les endroits par où ces insectes peuvent pénétrer ou bien où ils peuvent se cacher, par exemple, le long des

seuils et des plinthes, dans les fentes et crevasses des murs et planchers, en arrière et au-dessous des évier, réfrigérateurs, etc. Faire un traitement localisé des tapis, de la litière, etc. Contre les mouches domestiques. Pulvériser autour des fenêtres et portes où les mouches domestiques se posent ou par où elles entrent. Ne pas utiliser où l'on conserve des aliments ni sur les surfaces qui peuvent entrer en contact avec de la nourriture. Insectes des plantes d'extérieur: Le produit contrôle pucerons, chenilles des feuilles, thrips et cicadelles sur les plantes ornementales. Ne pas utiliser sur les fruits et les légumes. Traiter dès qu'on aperçoit les insectes puis selon le besoin. Insectes des plantes d'intérieur: Contrôle les pucerons et les mouches blanches. Bien mouiller les faces inférieures et supérieures des feuilles. Inoffensif pour la plupart des plantes. Avant de traiter des plantes délicates telles que le coléus et la violette africaine, vaporiser 1 ou 2 feuilles. Si l'on ne constate pas d'effet négatif sur la plante au bout de 2 jours, on peut sans danger la traiter entièrement.

**Précautions :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Tenir les enfants et les animaux domestiques loin des endroits traités, au moins jusqu'à ce que le produit sèche. Ne pas employer comme pulvérisation ambiante. Éviter de contaminer la nourriture humaine ou animale, les ustensiles de cuisson ou l'eau potable. Se laver à fond avant de manger, boire ou fumer. Enlever les aquariums et bacs à poisson de l'endroit à traiter.

**PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Administrer un traitement symptomatique.

**RIQUES POUR L'ENVIRONNEMENT:** Ce produit est toxique pour les poissons. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les ruisseaux ou les sources d'approvisionnement en eau potable ou d'irrigation. Ce produit est très toxique pour les abeilles; ne pas l'employer pendant que les abeilles butinent. Le dépôt de pulvérisation doit être sec avant que les abeilles commencent à butiner la culture traitée.

**ENTREPOSAGE:** Garder le produit dans son contenant original, dans un endroit frais et sec, loin des aliments.

**ÉLIMINATION:** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et jeter avec les ordures ménagères.