

RATICIDE TOMCAT

SOLIDE

Ce point d'appât est à l'épreuve des enfants et des animaux domestiques. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

NUMERO
D'HOMOLOGATION :

31969

LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES

DOMESTIQUE

AVERTISSEMENT



POISON

GARANTIE :

Brométhaline..... 0,01 %

Contient l'agent amérisant benzoate de dénatonium.

Ce produit contient le sorbate de potassium à raison de 1,0 %, à titre d'agents de conservation.

Avertissement, contient les allergènes blé, lécithine de soya et lait.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

(pour des détails supplémentaires sur la sécurité, voir au verso)

**NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES TOUCHER
AU POINT D'APPÂT**

CONTENU :

Un bloc d'appât de 113 g

Fabriqué par : Motomco, 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA
Tél. : 608-241-0202

PRÉCAUTIONS : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Le contenu des points d'appât peut être dangereux ou fatal s'il est ingéré ou absorbé par la peau. Des gants en caoutchouc doivent être portés lors du ramassage et de l'élimination des points d'appât vides, des appâts inutilisés, et de l'élimination des rongeurs morts. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de consommer des produits de tabac ou d'utiliser les toilettes. Laver la peau minutieusement avec de l'eau et du savon après la manipulation. Laver les vêtements contaminés séparément des autres vêtements avec de l'eau savonneuse avant de les réutiliser. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES.**

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tous les cas d'ingestion de ce produit. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Le rodenticide « Raticide Tomcat » n'est pas un anticoagulant. En cas d'ingestion, limiter l'absorption en faisant vomir ou en lavant l'estomac. Les symptômes sublétaux, s'il y en a, résultent d'un oedème cérébral et doivent être traités par administration d'un diurétique osmotique et d'un corticoïde.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT: Ce produit est toxique pour les poissons, les oiseaux et les animaux sauvages. Ne pas laisser ce produit se répandre dans les lacs, les rivières, les ruisseaux ou les étangs.

MODE D'EMPLOI :

Utiliser des appâts pour lutter contre les rats d'égout (*Rattus norvegicus*) et les rats noirs (*Rattus rattus*) à l'intérieur et à l'extérieur à moins de 15 mètres des bâtiments.

RESTRICTIONS D'EMPLOI : Ce point d'appât peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur à moins de 15 mètres des bâtiments accessibles aux enfants, aux animaux domestiques et à des animaux non ciblés en respectant toutes les restrictions d'utilisation et autres exigences indiquées sur cette étiquette. **NE PAS** placer les appâts là où ils risqueraient de contaminer des aliments ou des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

SÉLECTION DES ENDROITS À TRAITER : Déterminer les endroits où les rats fréquentent le plus souvent afin qu'elles trouvent et consomment l'appât. Il s'agit habituellement des endroits suivants : le long des murs, près des trous de rongeurs, dans les terriers et leurs environs, dans les coins et les endroits cachés, entre les murs et les planchers ou aux endroits où on a observé des rongeurs ou les signes d'activité. Enlever le plus possible de nourriture.

DIRECTIVES D'APPLICATION

Utiliser 1 point d'appât tous les 5 à 10 mètres. Placer les points d'appât au point d'activité le plus élevé près des terriers, le long d'un mur ou dans des coins où on a observé des rats ou leurs signes d'activité. Renouveler en permanence les appâts pendant au moins 10 jours, ou jusqu'à ce tout signe d'activité des rats ait cessé dans les endroits infestés. Remplacer les points d'appât si le contenu est consommé ou contaminé.

Ramasser et jeter les appâts non consommés et les animaux morts exposés conformément aux exigences locales et/ou les instructions d'élimination sur cette étiquette. Pour prévenir la réinfestation, éliminer autant que possible les sources d'approvisionnement en nourriture et en eau de même que les abris. Si une nouvelle infestation se produit, répéter le traitement. En présence d'une source continue d'infestation, établir des points d'appât permanents et les réapprovisionner au besoin.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser les contenants vides. Envelopper les points d'appât inutilisés ou détériorés et les jeter dans les ordures ménagères. NE PAS utiliser les points d'appât détériorés.

ÉLIMINATION DES CARCASSES : Afin de protéger les animaux de compagnie et les animaux sauvages non ciblés, il faut éliminer méthodiquement les animaux tués par l'appât. Envelopper la carcasse empoisonnée dans du papier. S'en débarrasser en la plaçant dans un contenant fermé, puis dans une poubelle, OU en l'enterrant à une profondeur suffisante pour que les charognards ne puissent l'atteindre..

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec à l'écart d'autres produits chimiques et des aliments destinés à une consommation humaine ou animale. En dehors des périodes d'utilisation, entreposer le produit dans son contenant d'origine, en un lieu sûr et inaccessible aux enfants et aux animaux non visés.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

ÉTIQUETTE DU POINT D'APPÂT

RATICIDE TOMCAT

Ce point d'appât est à l'épreuve des enfants et des animaux domestiques. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

NUMERO D'HOMOLOGATION : **31969** LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
DOMESTIQUE


GARANTIE :
Brométhaline..... 0,01%

Contient l'agent amérisant benzoate de dénatonium.

Ce produit contient le sorbate de potassium à raison de 1,0 %, à titre d'agents de conservation.

Avertissement, contient les allergènes blé, lécithine de soya et lait.

Contenu : un bloc d'appât de 113 g

AVERTISSEMENT  POISON

**NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES
TOUCHER AU POINT D'APPÂT**

Fabriqué par: Motomco Ltd., 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA
Tél. : 608-241-0202

**MISE EN GARDE : Consulter l'emballage extérieur pour obtenir le MODE D'EMPLOI,
les PREMIERS SOINS et les PRÉCAUTIONS supplémentaires.**

MODELE NUMERO RD1

ÉNONCES DE MARKETING OPTIONNELS :

Les rats consomment habituellement une dose létale en une seule consommation nocturne du produit, mais ils peuvent mettre de deux à trois jours à mourir.

Tue les rats

Les rats cessent de s'alimenter après avoir consommé une dose toxique.

Point d'appât

Point d'appât pour les rats

Prérempli

Appâté

Jetables

Appâté/prérempli

Couvercle transparent

Couvercle transparent facilitant la surveillance

Avec brométhaline

Contient un point d'appât prérempli d'un bloc d'appât de 113 g

Poison pour rats

Contient un bloc d'appât de 113 g

Prérempli (appâté), point d'appât prêt à utiliser

Point d'alimentation

Point d'alimentation pour les rats

Fabriqué aux États-Unis

Point d'appât jetable pour les rats

113 g d'appât disposés dans un point

113 g d'appât disposés dans un point d'appât

Rats d'égout et rats noirs

xx point(s) d'appât jetable(s) pour les rats

Prêt à utiliser

Point [d'appât] à l'épreuve des enfants

Point [d'appât] à l'épreuve des chiens

Point [d'appât] à l'épreuve des chiens et des enfants

Le point [d'appât] est à l'épreuve des enfants et des chiens

Point [d'appât] à l'épreuve des enfants, des chiens et des intempéries

Point [d'appât] résistant aux intempéries

Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur

Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Intérieur et extérieur

Le point [d'appât] durable est à l'épreuve des enfants et des chiens

Le point est à l'épreuve des enfants et des chiens

Point [d'appât] éprouvé auprès des enfants

Point [d'appât] éprouvé auprès des chiens

Point [d'appât] à l'épreuve des enfants et des chiens

Point [d'appât] éprouvé auprès des enfants et des chiens

Point [d'appât] inviolable à l'épreuve des enfants et des chiens

ÉNONCES DE MARKETING OPTIONNELS (SUITE) :

Peut être utilisé à l'horizontale ou à la verticale

Nul besoin de toucher l'appât lors de la mise en place du point d'appât

Couvercle transparent facilitant la surveillance des appâts

x point(s) d'appât jetable(s), prérempli(s) d'un bloc de 113 g

Bloc de 113 g qui tue jusqu'à 10 rats* **basé sur des essais de laboratoire sans choix*

Chaque bloc de 113 g tue jusqu'à 10 rats* **basé sur des essais de laboratoire sans choix*

Chaque point contient une quantité suffisante d'appât pour tuer jusqu'à 10 rats* **basé sur des essais de laboratoire sans choix*

Assez d'appât de tuer jusqu'à 10 rats* **basé sur des essais de laboratoire sans choix*

Ce paquet contient une quantité suffisante d'appât pour tuer jusqu'à 10 rats* **basé sur des essais de laboratoire sans choix*

GRAPHIQUES OPTIONNELS

(IMAGE) POINT D'APPÂT À L'ÉPREUVE DES ENFANTS ET DES CHIENS

(IMAGE) POINT D'APPÂT AVEC UN RAT À PROXIMITÉ

(IMAGE) POINT D'APPÂT PRÉREMPLI

PEUT ÊTRE UTILISÉ EN PLUSIEURS EMPLACEMENTS

(IMAGE) DERRIÈRE LES APPAREILS MÉNAGERS

(IMAGE) DANS LES COINS

(IMAGE) GARAGES

(IMAGE) SOUS-SOLS

(IMAGE) GRENIERS

(IMAGE) À L'EXTÉRIEUR DU DOMICILE

(IMAGE) – Appliquer conformément aux RESTRICTIONS D'UTILISATION indiquées dans la section LIMITES D'EMPLOI de cette étiquette]

(IMAGES) PEUVENT ÊTRE UTILISÉES HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT

(IMAGE) HORIZONTALE

(IMAGE) VERTICALE

(IMAGE) COUVERCLE TRANSPARENT FACILITANT LA SURVEILLANCE DES APPÂTS

(IMAGE)] JETABLE