

2017-06-16
2017-0653

**DE LABS
DX13 Pro**

INSECTICIDE
CONTENU SOUS PRESSION

USAGE COMMERCIAL

SERT À EXTERMINER
Les punaises de lit

Pour utilisation dans
les sites commercial et industriel

GARANTIE :

Dioxyde de silicium (présent sous forme de terre de diatomées à 100%).. 6,56 %

No D'HOMOL. 32767 Loi P.A.

CONTENU NET : 50g-700 g

DANGER



EXPLOSIF EXTREMEMENT INFLAMMABLE

LIRE L'ETIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

DE Laboratories Inc.
8246 Unit A Fraser St.
Vancouver, BC
V5X 3X6
604-255-9290
delabs.ca

MODE D'EMPLOI

Punaises de lit -

Bien agiter le récipient pendant quelques secondes avant l'utilisation, ensuite vaporiser uniformément une couche fine de «DX13 Pro» sur la surface à traiter. Faire des demandes de telle manière à éviter les dépôts sur les surfaces exposées ou l'introduction du matériau dans l'air. Démontez les lits. Appliquez dans les fissures, les crevasses et les cavités qui ont un rapport avec les matelas, les sommiers, les montures des lits et autres meubles où ces insectes peuvent se réfugier, passer, se reproduire, ainsi que les endroits par où les punaises de lit pourraient pénétrer dans la pièce. Appliquez le traitement aux matelas, en particulier autour des coutures, des capitonnages, des plis et des bords. Recouvrez les lits d'une literie propre avant de s'en servir. Les punaises des lits peuvent également se réfugier dans des zones de la chambre, autres que le lit ou les meubles. Vaporiser le produit directement dans les espaces vides dans les murs, derrière les décorations murales, les plinthes au niveau du plancher, les cadres des fenêtres, sur les bords des tapis et dans d'autres fissures, crevasses et cavités. Vaporiser le produit si possible directement sur les punaises de lit. Répéter le traitement selon le besoin..

PRECAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas utiliser ce produit en présence de flammes nues, d'étincelles ou en fumant. **CONTENU SOUS PRESSION.** Le récipient risque d'exploser, s'il est chauffé. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. / 122°F.

Éviter de respirer les poussières et les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Porter un masque antipoussière approprié approuvé par le NIOSH * / MSHA** lors de la manipulation du produit. Laver les mains après l'utilisation du produit et après les activités de nettoyage.

Lors l'utilisation d'une poudreuse pneumatique par le NIOSH pour charger et appliquer le produit.

Empêcher le personnel non équipé de protection d'entrer dans la zone du traitement, pendant l'application de ce dernier et pendant les activités de nettoyage. Assurer une ventilation adéquate lors de la manipulation du produit, pendant l'application du traitement et pendant les activités de nettoyage. Porter des lunettes adéquates pour protéger les yeux lors de la manipulation du produit, pendant l'application du traitement et pendant les activités de nettoyage. Lorsque le produit est utilisé à l'intérieur d'un local commercial ou industriel, ne pas l'utiliser à proximité de personnes ou d'animaux.

ELIMINATION:

Lorsque le récipient est vide, appuyer sur la valve de recirculation pour décharger la pression résiduelle, ensuite se débarrasser du récipient vide conformément à la réglementation provinciale. Ne pas percer ou incinérer le récipient. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme provincial de réglementation responsable. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

Contient un distillat de pétrole – le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi

qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume le risque de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.