

MAXIM STRYCHNINE TECHNIQUE

Pour la fabrication ou la préparation



DANGER POISON

Contenu net: 1.0 Kilogrammes
Numéro de lot:

**Maxim Chemical International Ltd.
1305 Halifax Street, Regina, SK, S4R 1T9
(800) 667-9915**

NUMÉRO D'HOMOLOGATION 31756 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Garantie: 99,0% Strychnine

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET/OU EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS. LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI.

MODE D'EMPLOI: Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication d'un rodenticide homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

PRÉCAUTIONS: Peut être mortel en cas d'ingestion. Éviter l'inhalation de poussières ou de contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver soigneusement après l'utilisation. Éviter la contamination des aliments, les ustensiles, l'eau potable ou de tout étendue d'eau. Utiliser uniquement comme recommandé sur l'étiquette. Ce produit est toxique pour les poissons et la faune.

PREMIER SOINS:

EN CAS D'INGESTION: Obtenir de l'aide médicale immédiatement. Consulter un centre anti-poison pour des renseignements détaillés sur le traitement pour l'empoisonnement avec la strychnine. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer à grande eau pendant 15 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Laver la peau exposée avec du savon et de l'eau. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir un aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit est un stimulant du système nerveux central. Des convulsions peuvent se produire dans un délai de 5 à 10 minutes après l'ingestion. Si la personne est parfaitement consciente et n'a pas de convulsions quelques minutes après l'ingestion, une ingestion immédiate de charbon activé peut être bénéfique. Garder le patient dans une pièce chaude et sombre avec un minimum de stimulation sensorielle. Retarder le lavage gastrique jusqu'à ce que le patient ait été médicamenté préalablement pour prévenir d'autres convulsions. La respiration artificielle peut être nécessaire. Garder le patient sous observation continue jusqu'à ce que les convulsions et les réflexes d'irritabilité soient contrôlés et qu'un lavage gastrique puisse être effectué de manière sécuritaire.

ENTREPOSAGE: Garder sous les verrous, hors de la portée des enfants et/ou personnes non autorisées, et loin des produits comestibles.

ÉLIMINATION: Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant ou les organismes provinciaux de réglementation.

NE PAS RÉUTILISER LE CONTENANT VIDE.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.