

DINOTÉFURANE TECHNIQUE Insecticide

SOLIDE

POUR LA FORMULATION D'INSECTICIDES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

PRINCIPE ACTIF: Dinotéfurane 99,6 %

N° D'HOMOLOGATION 33418

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES



**ATTENTION
POISON**

mitsui MITSUI CHEMICALS CROP & LIFE SOLUTIONS, INC.

Nihonbashi Dia Building
1-19-1 Nihonbashi Chuo-ku
Tokyo 103-0027
JAPAN

Contact pour les demandes de renseignements publics:

Nailor Regulatory Consulting Inc.
935 Rosinke Drive,
Kincardine, Ontario, Canada, N2Z 2X3
1-229-247-6472

Pour toute question concernant le produit,
s'adresser à CHEMTREC : 800 424-9300

MODE D'EMPLOI

Ce produit ne doit servir qu'à la fabrication d'un pesticide homologué en vertu de la *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*.

PREMIERS SOINS

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

MISES EN GARDE

- **EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS**
- Nocif en cas d'ingestion
- Porter une chemise à manches longues, un pantalon long et des gants résistant aux produits chimiques lors du mélange ou du chargement, et durant le nettoyage et les réparations.
- Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit et avant de manger, boire, mâcher de la gomme ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Toxique pour les abeilles

Toxique pour les crevettes

NE PAS déverser d'effluents contenant ce produit dans les égouts, les lacs, les cours d'eau, les étangs, les estuaires, les océans ou autres eaux.

ENTREPOSAGE

Pour empêcher la contamination, entreposer le produit à l'écart de la nourriture humaine ou animale.

ÉLIMINATION

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant ou les organismes provinciaux de réglementation.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.