

2023-5272  
2023-11-02

**[Piège et pochettes de recharge]**

**[Rescue]**

[Lutte antiparasitaire plus intelligente]  
[Fabriqué aux États-Unis]

**[Réutilisable] Piège[s] à mouches des fruits**

[Attrape les mouches en un instant]  
[Conception antidéversement]

Solution

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF: Acide acétique 6%



DANGER – CORROSIF POUR LES YEUX  
ATTENTION IRRITANT POUR LA PEAU

N° D'HOM. 34819 LPA

CONTENU NET:

1 à 2 piège(s) rechargeable(s) + 1 à 6 pochettes de 20 mL

Sterling International, Inc.  
3808 N. Sullivan Rd., Bldg. 16  
Spokane, WA 99216 USA  
1-800-666-6766

2023-5272  
2023-11-02

## MISES EN GARDE :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

CORROSIF pour les yeux. NE PAS mettre en contact avec les yeux. Provoque une irritation des voies respiratoires. Éviter d'inhaler les vapeurs. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements.

Ne pas entreposer dans des endroits accessibles aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux domestiques.

## PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Traiter selon les symptômes.

## MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir le piège et poser la coupelle du bas sur une surface plate.
2. Couper le haut d'une des pochettes de recharge et vider le liquide dans le piège avec précaution. Les autres pochettes de recharge peuvent être conservé pour une utilisation ultérieure.
3. Remettre le dessus en place en appuyant fermement pour assurer un bon ajustement.
4. Rincer et réutiliser le piège avec des recharges de pièges mouches des fruits au besoin.

## MISE EN PLACE

2023-5272  
2023-11-02

Poser le piège sur un comptoir, une table, un appui de fenêtre ou une autre surface stable à proximité du problème de mouches des fruits.

Si plusieurs pièges sont utilisés, les espacer de 1,8 m (6 pi) au moins.

Les mouches des fruits peuvent se reproduire dans les garde-manger, les ordures, les éviers, les broyeurs d'ordures et les bacs de compostage, partout où des fruits, des légumes et des restes de nourriture sont présents. Tous ces éléments sont de bons emplacements où poser le piège. Pour augmenter l'attractivité de l'appât dans le piège, toutes les sources de nourriture alternatives doivent être éliminées ou rendues indisponibles pour les mouches des fruits, dans la mesure du possible.

**ENTREPOSAGE:** Conserver les pochettes de recharge non utilisé dans le récipient original dans un endroit frais et sec.

**ÉLIMINATION :** Mettre le récipient à la poubelle lorsqu'il est vide

2023-5272  
2023-11-02

**[Pochettes de recharge]**

**[Rescue]**

[Lutte antiparasitaire plus intelligente]  
[Fabriqué aux États-Unis]

**Recharge Piège[s] à mouches des fruits**

[Attrape les mouches en un instant]  
[Facile à réutiliser]  
[Moins de déchets]

Solution  
DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF: Acide acétique 6%



**DANGER – CORROSIF POUR LES YEUX**  
**ATTENTION IRRITANT POUR LA PEAU**

N° D'HOM. 34819 LPA

CONTENU NET: 2 à 6 pochettes de 20 mL

Sterling International, Inc.  
3808 N. Sullivan Rd., Bldg. 16  
Spokane, WA 99216 USA  
1-800-666-6766

2023-5272  
2023-11-02

## MISES EN GARDE :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

CORROSIF pour les yeux. NE PAS mettre en contact avec les yeux. Provoque une irritation des voies respiratoires. Éviter d'inhaler les vapeurs. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements.

Ne pas entreposer dans des endroits accessibles aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux domestiques.

## PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Traiter selon les symptômes.

## MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir le piège et poser la coupelle du bas sur une surface plate.
2. Couper le haut d'une des pochettes de recharge et vider le liquide dans le piège avec précaution. Les autres pochettes de recharge peuvent être conservé pour une utilisation ultérieure.
3. Remettre le dessus en place en appuyant fermement pour assurer un bon ajustement.
4. Rincer et réutiliser le piège avec des pochettes de recharge à mouches des fruits au besoin.

2023-5272  
2023-11-02

## MISE EN PLACE

Poser le piège sur un comptoir, une table, un appui de fenêtre ou une autre surface stable à proximité du problème de mouches des fruits.

Si plusieurs pièges sont utilisés, les espacer de 1,8 m (6 pi) au moins.

Les mouches des fruits peuvent se reproduire dans les garde-manger, les ordures, les éviers, les broyeurs d'ordures et les bacs de compostage, partout où des fruits, des légumes et des restes de nourriture sont présents. Tous ces éléments sont de bons emplacements où poser le piège. Pour augmenter l'attractivité de l'appât, toutes les sources de nourriture alternatives doivent être éliminées ou rendues indisponibles pour les mouches des fruits, dans la mesure du possible.

**ENTREPOSAGE :** Conserver les pochettes non utilisées dans le récipient original dans un endroit frais et sec.

**ÉLIMINATION :** Mettre le récipient à la poubelle lorsqu'il est vide.

2023-5272  
2023-11-02

**[Pochettes de recharge]**

**Recharge pour piège à mouches des fruits**

Solution

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF: Acide acétique 6%



DANGER – CORROSIF POUR LES YEUX  
ATTENTION IRRITANT POUR LA PEAU

N° D'HOM. 34819 LPA

CONTENU NET: 20 mL

Sterling International, Inc.  
1-800-666-6766

Consulter l'emballage du piège pour les MISES EN GARDE, les PREMIERS SOINS, les RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES, l'ENTREPOSAGE et l'ÉLIMINATION.

MODE D'EMPLOI

Couper le haut d'une des pochettes de recharge d'attractif et vider le liquide dans le piège avec précaution. Les autres pochettes de recharge peuvent être conservé pour une utilisation ultérieure.