

OUTER LABEL

STATION D'APPÂT SOURICIDE TOMCAT® FORMULE AVANCÉE

[Avec un appât plus agréable au goût pour les souris communes*]

DOMESTIQUE
SOLIDE
JETABLE

Station d'appât à l'épreuve des enfants et des chiens.
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

NO. D'HOMOL. : 34875 L.P.A.

AVERTISSEMENT



POISON

Sensibilisant cutané potentiel

PRINCIPE ACTIF :
Brométhaline 0,01 %

Ce produit contient du sorbate de potassium à raison de 1,0 %, à titre
d'agent de conservation.

Avertissement, contient les allergènes blé, soja et mollusques.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

(pour des mises en garde supplémentaires, voir au verso)

NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DE COMPAGNIE TOUCHER À LA
STATION D'APPÂT

1 bloc d'appât de 28 g
jusqu'à
16 blocs d'appât de 28 g

Importé par :
Scotts Canada ltée
2000 Argentia Road
Plaza 2, Suite 300
Mississauga, Ontario
L5N 1V8

1-866-779-5852

[*par rapport à notre Tomcat® Station d'appât pour souris, n° 31464 L.P.A.]

MODE D'EMPLOI :

Utiliser pour lutter contre les souris communes (*Mus musculus*) à l'intérieur et à l'extérieur à moins de 15 mètres des bâtiments accessibles aux enfants, aux animaux de compagnie et à des animaux non ciblés. NE PAS placer les stations d'appât là où elles risqueraient de contaminer des aliments ou des surfaces venant en contact direct avec des aliments ou des endroits où il est possible de contaminer les sources d'eau potable.

SÉLECTION DES ENDROITS À TRAITER : Déterminer les endroits où les souris fréquentent le plus souvent afin qu'elles trouvent et consomment l'appât. Il s'agit habituellement des endroits suivants : le long des murs, près des trous de rongeurs, dans les terriers et leurs environs, dans les coins et les endroits cachés, entre les murs et les planchers ou aux endroits où on a observé des rongeurs ou leurs signes d'activité. Enlever le plus possible de nourriture.

DIRECTIVES D'APPLICATION :

Utiliser 1 station d'appât par placement. Placer la station d'appât au point d'activité le plus élevé près des terriers, le long d'un mur ou dans des coins où on a observé des souris ou leurs signes d'activité. S'il est nécessaire d'utiliser des stations d'appâts en surplus, les placer à des intervalles de 2 à 4 mètres. S'assurer d'un approvisionnement ininterrompu d'appâts frais pendant au moins 7 jours. Continuer d'approvisionner les stations d'appâts jusqu'à ce que tout signe d'activité de souris cesse.

En portant des gants en caoutchouc, ramasser et jeter les stations d'appât dont l'appât n'a pas été consommé et les rongeurs morts exposés conformément aux exigences locales et/ou selon les instructions fournies dans la présente étiquette. Pour prévenir la réinfestation, éliminer autant que possible les sources d'approvisionnement en nourriture et en eau de même que les abris. Si une nouvelle infestation se produit, répéter le traitement. En présence d'une source continue d'infestation, établir des stations d'appât permanentes et les réapprovisionner au besoin.

MISES EN GARDE : TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Le contenu des stations d'appât peut être nocif ou fatal s'il est ingéré ou absorbé par la peau. Sensibilisant cutané potentiel. Des gants en caoutchouc doivent être portés lors du ramassage et de l'élimination des stations d'appât vides, des appâts inutilisés, et de l'élimination des rongeurs morts. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, d'utiliser des produits de tabac ou d'utiliser

les toilettes. Laver la peau minutieusement avec de l'eau et du savon après la manipulation. Laver les vêtements contaminés séparément des autres vêtements avec de l'eau et du savon avant de les réutiliser. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES.**

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin **IMMÉDIATEMENT** pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Pour tous les cas d'exposition humaine par ingestion, informer immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Communiquer immédiatement avec un vétérinaire si l'on soupçonne l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Le rodenticide « Station d'appât souricide Tomcat® formule avancée » n'est pas un anticoagulant. En cas d'ingestion, limiter l'absorption en provoquant le vomissement ou en procédant au lavage de l'estomac. Les symptômes sublétaux, s'il y en a, résultent d'un œdème cérébral et doivent être traités par l'administration d'un diurétique osmotique et de corticostéroïdes.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES : Ce produit est toxique pour les poissons, les oiseaux et les animaux sauvages. Ne pas laisser ce produit se répandre dans les lacs, les rivières, les ruisseaux ou les étangs.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser les contenants vides. Envelopper les stations d'appât inutilisées ou détériorées et les jeter dans les ordures ménagères. **NE PAS** utiliser les stations d'appât détériorées.

ÉLIMINATION DES CARCASSES : Afin de protéger les animaux de compagnie et les animaux sauvages non ciblés, il faut éliminer méthodiquement les animaux tués par l'appât. Envelopper la carcasse empoisonnée dans du papier. S'en débarrasser en la plaçant dans un contenant fermé, puis dans une poubelle, OU en l'enterrant à une profondeur suffisante pour que les charognards ne puissent l'atteindre.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec à l'écart d'autres produits chimiques et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. En dehors des périodes d'utilisation, entreposer le produit dans son contenant d'origine, en un lieu sûr et inaccessible aux enfants et aux animaux non ciblés.

Questions, remarques ou renseignement médicale
Composer le 1-866-779-5852 ou consulter notre site Web à l'adresse
www.tomcat.ca

® utilisée sous licence par Scotts Canada ltée
© 2022 Scotts Canada ltée. Droits mondiaux réservés.

ÉTIQUETTE DE LA STATION D'APPÂT

STATION D'APPÂT SOURICIDE TOMCAT® FORMULE AVANCÉE

DOMESTIQUE
SOLIDE
JETABLE

Station d'appât à l'épreuve des enfants et des chiens.
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

NO. D'HOMOL. : 34875 L.P.A.

PRINCIPE ACTIF :
Brométhaline 0,01%

Ce produit contient du sorbate de potassium à raison de 1,0 %, à
titre d'agent de conservation.
Avertissement, contient les allergènes blé, soja et mollusques.

1 bloc d'appât de 28 g

AVERTISSEMENT



POISON

Sensibilisant cutané potentiel

**NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DE COMPAGNIE TOUCHER À LA
STATION D'APPÂT**

Importé par :
Scotts Canada ltée
2000 Argentia Road
Plaza 2, Suite 300
Mississauga, Ontario
L5N 1V8

1-866-779-5852

MISE EN GARDE : Consulter l'emballage extérieur pour connaître le
MODE D'EMPLOI, les PREMIERS SOINS et les MISES EN GARDE
supplémentaires.

NO. DE MODÈLE : [MD1/MD1a/MD1c]

ÉNONCÉS DE MARKETING OPTIONNELS :

- En général, les souris communes ingèrent une dose létale de produit en une seule nuit, mais leur mort peut survenir plus de deux jours suivant la consommation de l'appât.
- Les souris communes cessent de s'alimenter après avoir consommé une dose toxique de produit.
- Avec de la brométhaline
- Station d'appât
- Station d'appât pour souris communes
- Préremplie
- Préappâtée
- Tue les souris communes
- Destructeur de souris commune[s]
- Préremplie d'un bloc d'appât de 28 g
- Préappâtée/ préremplie
- Poste d'alimentation
- Poste d'alimentation pour souris communes
- Contient une station d'appât préremplie d'un bloc d'appât de 28 g
- Contient un bloc d'appât de 28 g
- Station d'appât préremplie (préappâtée), prête à l'emploi
- Contient 28 g d'appât par placement
- Cette station d'appât n'est pas un piège
- Fabriqué aux États-Unis
- Station d'appât jetable
- Prêt à l'emploi
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Jetable
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Utilisation intérieure et extérieure
- S'utilise à l'intérieur [ou/et] à l'extérieur
- Peut être utilisée à l'horizontale ou à la verticale
- Couvercle transparent
- Couvercle transparent facilitant la surveillance de l'appât
- Couvercle transparent
- Un couvercle que vous pouvez voir à travers pour une surveillance facile des appâts
- Nul besoin de toucher l'appât lors de la mise en place de la station d'appât
- Appât pour souris communes dans un poste d'alimentation à l'épreuve des enfants
- Poison pour souris communes dans un poste d'alimentation à l'épreuve des enfants
- La conception durable de la station [d'appât] est à l'épreuve des enfants et des chiens
- Station à l'épreuve des enfants
- Station à l'épreuve des enfants et des chiens

- Station [d'appât] à l'épreuve des chiens
- Station [d'appât] à l'épreuve des enfants et des chiens
- Station [d'appât] à l'épreuve des enfants et des chiens
- Station [d'appât] à l'épreuve des enfants, des chiens et des intempéries
- Station [d'appât] à l'épreuve des intempéries
- À l'épreuve des enfants
- Station [d'appât] à l'épreuve des enfants
- Testée auprès des enfants
- Testée auprès des chiens
- Testée auprès des enfants et des chiens
- Station testée auprès des enfants et des chiens
- Station à l'épreuve des enfants et des chiens
- À l'épreuve des enfants et des chiens
- Station testée auprès des enfants
- À l'épreuve des enfants
- Inviolable pour les enfants
- Conception durable à l'épreuve des enfants et des chiens
- x stations d'appât jetables contenant chacune un bloc d'appât
- Peut tuer jusqu'à 12 souris* (**selon des essais en laboratoire sans choix*)
- Chaque bloc tue jusqu'à 12 souris* (**selon des essais en laboratoire sans choix*)
- Chaque poste d'appâtage contient suffisamment d'appât pour tuer jusqu'à 12 souris* (**selon des essais en laboratoire sans choix*)
- Suffisamment d'appât pour tuer jusqu'à 12 (24) (48) (96) (192) souris* (**selon des essais en laboratoire sans choix*)
- Cet emballage contient suffisamment d'appât pour tuer jusqu'à 12 (24) (48) (96) (192) souris* (**selon des essais en laboratoire sans choix*)
- Utiliser dans les cuisines
- Utiliser dans les cuisines, derrière les électroménagers
- Utiliser dans les armoires de cuisine
- Utiliser derrière les électroménagers et dans les armoires
- Utiliser dans les cuisines, derrière les électroménagers et dans les armoires de cuisine
- Utiliser dans les cuisines, derrière les électroménagers et dans les armoires
- Se place facilement derrière les électroménagers et dans les armoires pour tuer les souris communes dans la cuisine
- Se place facilement derrière les électroménagers pour tuer les souris communes dans la cuisine
- Se place facilement dans les armoires pour tuer les souris communes dans la cuisine
- Peut être placée derrière les électroménagers [et/ou] dans les armoires de cuisine

- Peut être utilisée derrière les électroménagers [et/ou] dans les armoires

Énoncés d'appétence

- Formule d'appât appétissante pour les souris communes
- Plus attirant pour les souris communes par rapport à notre Tomcat® Station d'appât pour souris, n° d'homologation 31464 L.P.A.
- Formule [d'appât] améliorée pour les souris communes par rapport à notre Tomcat® Station d'appât pour souris, n° d'homologation 31464 L.P.A.
- Formule [d'appât] améliorée pour les souris communes par rapport à notre Tomcat® Station d'appât pour souris, n° d'homologation 31464 L.P.A.
- Formule [d'appât] avancée pour les souris communes par rapport à notre Tomcat® Station d'appât pour souris, n° d'homologation 31464 L.P.A.
- [Formule d'appât] plus appétissante pour les souris communes par rapport à notre Tomcat® Station d'appât pour souris, n° d'homologation 31464 L.P.A.
- Plus attirant pour les souris communes par rapport à notre Tomcat® Station d'appât pour souris, n° d'homologation 31464 L.P.A.
- Formule avancée pour les souris communes par rapport à notre Tomcat® Station d'appât pour souris, n° d'homologation 31464 L.P.A.
- Plus attirant [et] [plus appétissant] pour les souris communes par rapport à notre Tomcat® Station d'appât pour souris, n° d'homologation 31464 L.P.A.
- Formule avancée pour être un appât appétissant pour les souris communes par rapport à notre Tomcat® Station d'appât pour souris, n° d'homologation 31464 L.P.A.
- Formule [d'appât] avancée qui est plus appétissante pour les souris communes par rapport à notre Tomcat® Station d'appât pour souris, n° d'homologation 31464 L.P.A.

GRAPHIQUES ET TEXTE OPTIONNELS:

[(IMAGE) STATION À L'ÉPREUVE DES ENFANTS]
[(IMAGE) STATION À L'ÉPREUVE DES ENFANTS ET DES CHIENS]
[(IMAGE) APPÂT PRÉCHARGÉ À L'INTÉRIEUR DE LA STATION D'APPÂT]
[(IMAGE) STATION D'APPÂT NON RECHARGEABLE PRÉREMPLI D'UN APPÂT]
[(IMAGE) STATION D'APPÂT NON RECHARGEABLE - APPÂT DISPOSÉ À
L'INTÉRIEUR]

[PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS PLUSIEURS ENDROITS
(IMAGE) DERRIÈRE LES ÉLECTROMÉNAGERS]

2024-2170
2024-05-29
Last approved 2021-6319 / 2023-06-14

(IMAGE) DANS LES COINS
(IMAGE) DANS LES ARMOIRES
(IMAGE) DANS LES GARAGES
(IMAGE) DANS LES SOUS-SOLS
(IMAGE) À L'EXTÉRIEUR DES MAISONS
(IMAGE) DANS LES GRENIERS - Respecter les RESTRICTIONS D'UTILISATION indiquées dans la section MODE D'EMPLOI de la présente étiquette.]

[PEUT ÊTRE UTILISÉE À L'HORIZONTALE OU À LA VERTICALE
(IMAGE) HORIZONTAL
(IMAGE) VERTICALE]

[COUVERCLE TRANSPARENT FACILITANT LA SURVEILLANCE DES APPÂTS
(IMAGE)]

[JETABLE (IMAGE)]