

2020-0048  
2021-02-23

# TEE-100A

Destiné à la préparation de désinfectants et assainissants

**COMMERCIAL**

**DANGER**



**POISON**



**CORROSIF**

**PRINCIPE ACTIF**

:

Alkyl (40% C<sub>12</sub>, 50% C<sub>14</sub>, 10% C<sub>16</sub>) dimethyl benzyl ammonium chloride. 50.0%

**LIRE L' ÉTIQUETTE AVANT L' EMPLOI**

NO. D'ENREGISTREMENT 33913 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET:

TRAITEMENT D'EAU EXPERT  
1067 RUE ARMAND-BOMBARDIER  
TERREBONNE QC J6Y 1S9

**MODE D' EMPLOI:**

Destiné à la fabrication seulement. TEE-100A contient des ingrédients actifs TECHNIQUES et est destiné à la préparation seulement. Les préparateurs des préparations sont responsables de leurs enregistrements.

Ce produit ne devrait **pas** être utilisé ou mélanger avec des matières comburantes ou des agents de réduction (tels que: hypochlorite de calcium, perchlorate solide ou acide nitrique) étant donné qu'un tel mélange peut provoquer une explosion. Ne pas utiliser avec du savon ou un agent de mouillage anionique. S'il y a dégagement de brouillards, porter des lunettes chimiques à coques ou un écran facial, des gants en caoutchouc et un respirateur. Dans certains cas, l'utilisation d'une crème protectrice peut être recommandée. Bien se laver après chaque manutention.

**MESURES DE PRÉCAUTION:**

Garder hors de la portée des enfants. Danger - Corrosif pour les yeux. Ne pas éclabousser dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Porter les lunettes de protection, une visière et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation. Nocif en cas d'ingestion. Éviter de contaminer les aliments.

**PREMIERS SOINS:**

En cas de contact avec la peau, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:**

Des lésions probables des muqueuses peuvent contre-indiquer un lavage d'estomac. Il pourrait être nécessaire de prendre des mesures contre un choc circulatoire, une dépression respiratoire ou des convulsions.

**A L'ATTENTION DE L'USAGER:**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

**ÉLIMINATION:**

1. Rincer à fond le récipient vide et ajouter les rinçures au site de traitement.
2. Suivre les instructions provinciales pour tout nettoyage additionnel nécessaire du récipient avant son élimination.
3. Rendre le récipient vide impropre à tout usage additionnel.
4. Éliminer le récipient conformément aux exigences provinciales.
5. Pour plus de renseignements sur l'élimination de la quantité inutilisée ou superflue et le nettoyage des lieux d'un déversement, communiquer avec l'organisme provincial chargé de la Réglementation du produit ou avec le fabricant