

2019-5146
2019-09-20

NewAgco carfentrazone-éthyl technique

POUR LA FABRICATION, LA FORMULATION OU LE RECONDITIONNEMENT

Liquide
Herbicide

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

N° D'HOMOLOGATION 33563 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

PRINCIPE ACTIF : Carfentrazone-éthyle 96,9 %

CONTENU NET : 50 – 20 000 kg

NewAgco Inc.
320 – 22nd Street East
Saskatoon, Saskatchewan Canada S7K 0H1
1-(877)-362-3276

Distribué par:
AgraCity Crop & Nutrition Ltd.
320 – 22nd Street East
Saskatoon, Saskatchewan Canada S7K 0H1
1-(877)-362-3276

MODE D'EMPLOI : Destiné uniquement à la fabrication, la formulation et le reconditionnement de produits homologués en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

MISES EN GARDE

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

Pose un danger pour les humains et les animaux domestiques. Attention. Nocif en cas d'ingestion, d'absorption par la peau ou d'inhalation. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Ne pas utiliser ni entreposer près de la chaleur ou d'une flamme nue.

PREMIERS SOINS

INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

On peut également composer le 1-877-362-3276 pour obtenir de l'information sur le traitement médical d'urgence.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Avis au médecin : NewAgco carfentrazone-éthyle technique devrait afficher une faible toxicité orale et cutanée, et une toxicité modérée par inhalation. Il devrait être légèrement irritant pour la peau et très peu irritant pour les yeux. Par ailleurs, il s'agit d'éloigner la victime de la zone d'exposition, puis d'administrer un traitement symptomatique et des soins de soutien.

ENTREPOSAGE : Conserver dans le contenant d'origine lors de l'entreposage. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré loin des semences, des aliments pour animaux, des engrais et des autres pesticides. Tenir à l'écart du feu, de la flamme nue et de toute autre source de chaleur.

ÉLIMINATION/DÉCONTAMINATION: Les fabricants canadiens doivent éliminer la matière active non utilisée et les contenants conformément à la réglementation municipale ou provinciale. Pour obtenir plus de détails sur le nettoyage des déversements, s'adresser à l'organisme de réglementation provincial ou au fabricant.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.