

**WILSON®
WEED OUT®
RECHARGE HERBICIDE POUR PELOUSE**

Solution

Recharge pour Wilson® WEED OUT® herbicide pour pelouse (N° d'hom. 32515 Loi P.A.)

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 34079 L.P.A.

PRINCIPE ACTIF :

Acide 4-chloroindole-3-acétique, présent sous forme de sel de potassium 4,5 g/L

Contient du 1,2-Benzisothiazolin-3-one à raison de 0,039 % à titre d'agent de conservation.

OU

Contient 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0.0004 % et
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0.001 % à titre d'agents de conservation.

OU

Contient du 1,2-Benzisothiazolin-3-one à raison de 0,039 % à titre d'agent de conservation,
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0.0004 % et
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0.001 % à titre d'agents de conservation.

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

250 mL à 1 L

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
1 800 268-2806

Ce produit supprime les pissenlits, le plantain (majeur et lancéolé) et l'herbe à poux, ainsi que la croissance des parties aériennes du léontodon, de l'épervière, de l'épervière orangée, de la potentille, du trèfle blanc et de la lupuline dans la pelouse. Des effets visibles sur les mauvaises herbes peuvent être observés dans les 24 heures après l'application et celles-ci meurent dans les quatre à huit semaines suivantes.

Ce produit peut être appliqué sur de petites plaques ou des mauvaises herbes à feuilles larges individuelles comme traitement localisé. Afin d'optimiser son efficacité, cet herbicide devrait être utilisé dans le cadre d'un programme d'entretien de la pelouse adéquat. Éviter de tondre la pelouse avant que les effets du traitement herbicide ne soient visibles.

Instructions de la recharge : Utiliser comme recharge d'un contenant vide de Wilson® WEED OUT® herbicide pour pelouse (N° d'hom. 32515 Loi P.A.). NE PAS transvider ou diluer la solution. Retirer le pulvérisateur du contenant vide d'origine et le fixer sur le contenant de recharge en suivant les étapes suivantes :

1. Dévisser et retirer le pulvérisateur du contenant d'origine.
2. Retirer le bouchon du contenant de recharge.
3. Placer le pulvérisateur sur le contenant de recharge, visser et serrer.

MODE D'EMPLOI :

- Utiliser ce produit pendant la période de croissance active des mauvaises herbes.
- Appliquer par petits jets pour humecter le feuillage. Éviter de trop appliquer afin de ne pas atteindre le point de ruissellement.
- Ne pas appliquer en période de sécheresse ou sur une pelouse nouvellement semée.
- Ne pas appliquer par temps très chaud (30 °C et plus) ou pluvieux ou si de la pluie est prévue dans les 2 à 4 heures suivantes.
- Ne pas arroser pendant une période de 2 heures après l'application.
- Pour les mauvaises herbes difficiles à tuer, réappliquer après 4 à 6 semaines.

Ce produit ne prévient pas l'apparition de nouvelles mauvaises herbes – **utiliser seulement lorsque des mauvaises herbes sont présentes.** Le gazon traité accidentellement pourrait temporairement jaunir, mais il se rétablira.

MISES EN GARDE : Éviter toute activité qui pourrait occasionner un contact cutané avec la pelouse traitée ou la surface du gazon traité jusqu'à ce que les résidus soient secs. Toxique pour les plantes terrestres et aquatiques. Ne pas appliquer sur les plantes utiles. Ne pas appliquer par temps venteux.

PREMIERS SOINS : **En cas de contact avec la peau et les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir

reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas d'inhalation**, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Afin d'éviter la contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture destinée à la consommation humaine ou animale. **CRAINT LE GEL.**

ÉLIMINATION : Le pulvérisateur est réutilisable uniquement avec Wilson® WEED OUT® recharge herbicide pour pelouse (N° d'hom. 34079 Loi P.A.). Ne pas remplir le contenant à nouveau avec un autre produit. Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter ou recycler le contenant vide.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806. www.wilsoncontrol.com

Allégations promotionnelles facultatives :

Débarrassez votre pelouse des mauvaises herbes à feuilles larges.

Tue les mauvaises herbes à feuilles larges dans les pelouses

N'arrachez plus à la main : pulvérisez les mauvaises herbes !

N'arrachez plus les mauvaises herbes à la main, pulvérisez-les !

N'arrachez plus les mauvaises herbes, pulvérisez-les !

N'arrachez plus les mauvaises herbes à la main !

Plus besoin d'arracher les mauvaises herbes à la main !

Pulvérisez les mauvaises herbes !

Résultats visibles en 24 heures.

Effets visibles en 24 heures.

En vaut VRAIMENT l'attente

Absorbé par les feuilles

Pulvérisez – n'arrachez plus !

Pulvérisez – n'arrachez pas !

Ne l'arrachez pas ! Pulvérisez-la.

Sans 2,4-D !

Ne tache pas le béton

Herbicide sélectif

Tue le pissenlit (le plantain) (et) (l'herbe à poux) jusqu'à la racine (jusqu'aux racines)

Tue jusqu'à la racine (jusqu'aux racines) le pissenlit (le plantain) (et) (l'herbe à poux)

Tue jusqu'aux racines le pissenlit (et) (le plantain) ... sans repousse !

Tue le pissenlit (et) (le plantain) sans repousse(s)

Pas de (Aucune) repousse(s) de pissenlit (et) (de plantain)

Le pissenlit (et) (le plantain) ne repoussera(ont) pas

Absorbé par les feuilles, il tue le pissenlit (le plantain) (l'herbe à poux) jusqu'à la racine (jusqu'aux racines)

Bouteille de 1L prête à l'emploi = 200 applications / traite jusqu'à 200 mauvaises herbes

Traite jusqu'à 200 mauvaises herbes
Les animaux et les gens peuvent circuler lorsque le produit a séché
À base d'eau
Efficacité sans merci
Enfin un herbicide qui fonctionne
Les mauvaises herbes détestent ce produit
Bye bye mauvaises herbes, bonjour belle pelouse
Vous détestez les mauvaises herbes? Essayez ceci!
Herbicide systémique