

Doktor Doom chasse tiques pour les vêtements + (plus)

BOUILLIE SOUS PRESSION

DOMESTIQUE

Repousse les moustiques, les mouches noires, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques, les brûlots et les aoûtats

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIP ACTIF : DEET plus toluamides actifs apparentés ... 30,0 %

N° D'HOMOL. 34725 L.P.A.

CONTENU NET : 100 - 775g

DANGER

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

RISQUE D'EXPLOSION

753146 AB Ltd o/a Ultrasol Industries
10755-69, Avenue NW
Edmonton (AB) T6H 2C9
780-432-6535
www.doktordoom.com

*Société appartenant entièrement à des intérêts canadiens et exploitée par des Canadiens

MODE D'EMPLOI : Ce contenant est muni d'une valve spéciale permettant de vaporiser à l'envers et faciliter l'utilisation sur les jambes, les pieds et les régions difficiles d'accès. Repousse les moustiques pendant 6 heures. Repousse également les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques et les aoûtats. Appliquer en petite quantité, mais pas sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau au bout de 6 heures s'il le faut. Vaporiser les vêtements et la peau exposée, sauf le visage.

APPLICATION SUR LE VISAGE : Pulvériser le produit sur les mains, puis appliquer sur le visage en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans un espace clos.

MISES EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas placer dans l'eau chaude, ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas perforer ni incinérer le contenant, ni conserver à une température dépassant 50 °C. Ne pas utiliser près d'une flamme nue ou d'une source d'étincelles, ni en fumant. Ne pas contaminer les aliments, les ustensiles ni les cours d'eau. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 12 ans. ÉVITER tout contact avec le plastique et les tissus tels que l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager le fini des meubles, les plastiques et les surfaces peintes.

PREMIERS SOINS : **INGESTION :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour libérer la pression résiduelle, puis jeter avec les ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Visitez notre site web à www.doktordoom.com

*ÉNONCÉS DE MARKETING FACULTATIFS**Inodore**Contient des arômes de citronnelle**Vaporiser la peau exposée et les vêtements, sauf le visage**Pulvérise le produit dans n'importe quelle position**Ce contenant est muni d'une valve spéciale permettant de vaporiser à l'envers et faciliter l'utilisation sur les jambes, les pieds et les régions difficiles d'accès.*